

抗結核藥物 常見之副作用

Ethambutol (EMB)

※ 抑制細菌生長

※ 經由腎臟代謝

※ 副作用：

視神經炎如視力模糊、紅綠色盲

過敏性反應：皮膚起疹、皮膚癢



Isoniazid (INH)


※ 殺菌類藥物

※ 副作用：

過敏性反應：皮疹

週邊神經炎：好像螞蟻在爬的感覺、

肝炎



Pyrazinamide (PZA)

250mg/500mg

※ 殺菌類藥物

※ 副作用：

高尿酸(痛風)、關節痛

過敏性反應：皮疹、肝炎



Rifater 複方

Isoniazid 80mg + Rifampicin 120mg +

Pyrazinamide 250mg

簡單好記、病人服用順從性高

相關副作用請參考 INH、RMP、PZA



生效日期：95/0816
檢閱日期：114/12/04

修正日期：109/08/06
編號：T-Adult-024



Rifampicin (RMP)

※ 殺菌類藥物

※ 體液呈現橘紅色為正常現象(尿液、換水)

※ 類感冒症候群通常繼續服藥會緩解

※ 同時服用口服避孕藥會降低避孕效果

※ 副作用：

過敏性反應：皮膚起疹、皮膚癢

肝炎併黃疸、腸胃不適



產生副作用時的處理：

1. 皮膚過敏搔癢感或伴有紅斑，多發於臉部、頸部、四肢少，症狀治療即可。
2. EMB(孟表多)視神經炎、視力模糊、視力減退，視力明顯減退時應停止用藥，即可恢復。
3. 肝功能異常類似肝炎症狀如疲倦感、肝腫大、黃疸等，應由醫師指示停藥或減量即可改善。
4. PZA 血清尿酸濃度升高、關節酸痛，症狀處理或服用降尿酸劑即可。
5. INH (異菸鹼氨片) 末梢神經炎感覺異常、疼痛感、燒灼感，可使用維生素 B6 治療。

中山醫學大學附設醫院-護理部

♥♥♥♥♥真誠的關心您♥♥♥♥♥

諮詢電話：

大慶院區 04-24739595 轉分機_____

中興分院 04-22621652 轉分機_____

