

## 漸進式飲食之介紹 (過渡飲食)



生效日期：108/12/31  
檢閱日期：114/12/04

修正日期：108/12/31  
編號：T-Adult-190



### 定義

腸胃道功能恢復時，預防突然大量進食導致腸胃道的負擔增加，以進食少量水份開始，接著由少到多量的流質飲食，若無嘔吐及腹脹情形，再改為軟質飲食，最後攝取普通飲食之治療方式。

### 適應對象

1. 接受腸道檢查後，恢復正常飲食前。
2. 接受腸胃消化道手術經排氣後，恢復正常飲食前。
3. 肝膽腸胃疾病急性期過後，恢復正常前的飲食，例如：腸胃炎、胰臟炎、腸胃道出血與食道靜脈出血等。

### 飲食進展

以循序漸進的方式飲食，避免造成腸胃的負擔或再次惡化。建議依序



為：清流質飲食→流質飲食→軟質飲食→普通飲食，正確飲食方式仍須請教醫護人員依醫囑進行適當飲食。

### 飲食種類介紹

1. 清流質食物，包含：水、運動飲料、過濾後的清果汁或蔬菜清湯、去油清湯或米湯、蜜茶等，見下表。

| 飲食特點                                   | 可食用                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 室溫下呈現液體狀，無渣、不產氣、不刺激腸道蠕動，以供應水分為主，不包含奶製品 | 清水、蜜茶、運動飲料、米湯、去油的清湯（將所熬好的清湯冷凍後除去上層油質所餘的成份）、去渣的果汁 |

2. 流質食物，含均衡營養素與少量纖維質的飲食，見下表。

| 飲食特點                            | 可食用                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 流質飲食含均衡的營養素及少量纖維，不需咀嚼即可吞嚥，包含奶製品 | 奶類、奶製品、米湯、麥糊、牛奶、豆漿、豆花、果汁、蔬菜汁、魚湯/肉湯、奶昔 |



### 3. 軟質食物，質地軟、低纖維、易咀嚼、易消化的食物，詳見下表。

| 食物種類       | 可食用                           | 不可食用                                                |
|------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 奶類及其製品     | 不加糖的奶類及其製品                    | 調味乳、煉乳及加糖奶製品                                        |
| 肉、魚類       | 去皮、去筋的嫩肉、瘦絞肉、鮮魚、瘦豬肉、牛肉與羊肉等    | 1. 含皮、筋、油炸、油煎的肉類、魚類<br>2. 油脂成分高的肉類：動物皮、五花肉、豬皮、香腸、培根 |
| 蛋類         | 蒸蛋、蛋花湯                        | 煎蛋、滷過久的硬蛋                                           |
| 豆類及其製品     | 加工精緻的豆製品，如：豆漿、豆腐、豆干、豆花        | 未加工的豆類，如：黃豆、蠶豆                                      |
| 主食(碳水化合物類) | 精緻的五穀類及其製品，如：白飯、麵條、吐司、米粉、馬鈴薯等 | 1. 不易消化的糯米。<br>2. 高纖維的主食，如未加工的綠豆、薏仁                 |

| 食物種類 | 可食用                                  | 不可食用                                                                 |
|------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 蔬菜類  | 嫩葉菜類、瓜類，如：菠菜、地瓜葉、紅蘿蔔、絲瓜、冬瓜、黃瓜        | 1. 纖維較粗的蔬菜，如：芹菜、竹筍、牛蒡、香菇<br>2. 生的蔬菜或容易產氣的食物，如：蘆筍、豆子、洋蔥、青椒、高麗菜、花椰菜、韭菜 |
| 水果類  | 纖維含量少且去除皮、籽，如：梨子、木瓜、香蕉、水蜜桃、蓮霧、蘋果、枇杷等 | 1. 過高纖維的水果，如：番石榴、棗子、釋迦、鳳梨、奇異果<br>2. 避免食用顏色深的水果，影響病情判斷，如：葡萄、櫻桃、火龍果    |
| 油脂類  | 植物性烹調用油，如：沙拉油                        |                                                                      |

## 注意事項

1. 以上漸進式進食時，若有發生噁心、嘔吐、腹痛或腹脹等情形，則需停止進食，並立即告知醫護人員。
2. 採漸進式飲食過程中，忌食煎烤及油炸食物，堅果類、辣椒、芥末、咖哩、蒜頭、酒、蜜餞、泡麵、茶、咖啡、可樂、油飯米糕等，與各種醃製品，如：臘肉等刺激性食物。

中山醫學大學附設醫院-護理部

♥♥♥♥♥♥真誠的關心您♥♥♥♥♥♥

諮詢電話：

大慶院區 04-24739595 轉分機\_\_\_\_\_

中興分院 04-22621652 轉分機\_\_\_\_\_

