


轮播 Carousel V1.4.10


轮播内添加 `data-move-carousel` 属性的元素会触发移动至设定项，属性值可以是 `prev`、`next` 或项的索引



```
<div class="carousel">
  <ul class="content">
    <li></li>
    <li></li>
    <li></li>
  </ul>
  <ul class="nav">
    <li data-move-carousel="0" class="active"></li>
    <li data-move-carousel="1"></li>
    <li data-move-carousel="2"></li>
  </ul>
</div>
```

播放间隔

添加 `data-play-interval` 属性设定轮播的播放间隔时间，单位是ms毫秒，可设定的最小值为 `500`



```
<div class="carousel" data-play-interval="1500">
  ...
</div>
```

标题

添加 `li` 为元素添加 `data-title` 属性设定项的标题文本





```
<div class="carousel" data-play-interval="1500">
  <ul class="content">
    <li data-title="Beach Ice"></li>
    <li data-title="Winter Scapes"></li>
    <li data-title="Fresh Snow Over Peyto Lake"></li>
  </ul>
  <ul class="nav">
    <li data-move-carousel="0" class="active"></li>
    <li data-move-carousel="1"></li>
    <li data-move-carousel="2"></li>
  </ul>
</div>
```

文本

Benefits of registration include: 1

PrevNext



```
<div class="carousel" data-play-interval="1500">
  <ul class="content">
    <li>
      <div class="bg-orange c-white" style="padding:1rem;">
        <h5>Benefits of registration include: 0</h5>
        <button class="btn xs" data-move-carousel="prev">Prev</button>
        <button class="btn xs" data-move-carousel="next">Next</button>
      </div>
    </li>
    <li>
      <div class="bg-blue c-white" style="padding:1rem;">
        <h5>Benefits of registration include: 1</h5>
        <button class="btn xs" data-move-carousel="prev">Prev</button>
        <button class="btn xs" data-move-carousel="next">Next</button>
      </div>
    </li>
    <li>
      <div class="bg-purple c-white" style="padding:1rem;">
        <h5>Benefits of registration include: 2</h5>
        <button class="btn xs" data-move-carousel="prev">Prev</button>
        <button class="btn xs" data-move-carousel="next">Next</button>
      </div>
    </li>
  </ul>
  <ul class="nav">
    <li data-move-carousel="0" class="active"></li>
    <li data-move-carousel="1"></li>
    <li data-move-carousel="2"></li>
  </ul>
</div>
```

事件

轮播支持 `HTMLElement.setActive()` 事件，传入参数以移动至设定项，参数类型为 `String` 或 `Number`

```
const carousel = document.querySelector('#element1');
carousel.setActive(1); // 'prev' || 'next'
```