

2016 级移动互联网基础（开卷·试卷 B）

题号	一	二	三					总分
分数								

合分人：_____ 复查人：_____

一、简答题：（每题 6 分，共 30 分）

分数	评卷人

1. Vue 生产版本和开发版本的区别是什么？如何安装。
2. Vue 安装时候，UI 安装有哪些功能。
3. Vue 脚手架是什么，阐述下作用。
4. AJAX 是什么？有什么作用。
5. 阐述下前端开发用的核心语言是什么，各部分作用。

二、论述题：（每题 15 分，共 30 分）

分数	评卷人

1. 如果此时你要开发一个 APP，详细描述下你的开发过程及用的各种工具。
2. Vue 的生命周期函数是什么，列出是个生命周期作用时间。

三、程序题（共 40 分）

分数	评卷人

1. 下面一段 Vue 代码，逐行解释下代码作用，写出呈现结果。（10 分）

```
1. <body>
2.   <p1></p1>
3.   <hr>
4.   <div id="p2" class=""> </div>
5.   <script type="text/javascript">
6.     var webExtend = Vue.extend({
7.       template:"<p><a :href='website'>{{ university }}</a></p>",
8.       data:function(){
9.         return{
10.           university:'zzu',
11.           website:'http://www.zzu.edu.cn'
12.         }
13.       }
14.     });
15.     new webExtend().$mount('p1');
16.     new webExtend().$mount("#p2");
17.   </script>
18. </body>
```

2. 现在想让 Vue 在调试时候, 对 Vue 环境配置应该如何设置。如何改变 Vue 环境的端口, 如何让 Vue 启动后自动跳转到网页入口。(10 分)

3. 以下是一段 VUE 代码片段, 逐行解释代码意思, 阐述运行结果。(10 分)

```
1. <body>
2.   <h1>看看显示什么</h1>
3.   <hr>
4.   <header></header>
5.   <hr>
6.   <h1>我到底显示哪个? </h1>
7.   <script type="text/javascript">
8.     var header_a = Vue.extend({
9.       template:<p>{{ message }}-{{ a }}</p>,
10.      data:function(){
11.        return {
12.          message:'我就显示这个'
13.        }
14.      },
15.      props:['a']
16.    });
17.    new header_a({
18.      propsData:{
19.        a:3
20.      }
21.    }).$mount('header');
22.   </script>
23. </body>
```

4. Vue 的路由的作用是什么, 正常加载模式与懒加载模式区别是什么? 写出懒加载与正常加载模式的代码示例。

