DBSDK 使用文档

- 1. 将对应的 DBSDK.zip 解压添加到游戏工程
- 2.添加工程需要的 framework

Security.framework	Required 💸
libc++.tbd	Required ≎
libsqlite3.tbd	Required ≎
libz.tbd	Required 💠
CoreGraphics.framework	Required 💠
StoreKit.framework	Required 💠
CoreFoundation.framework	Required 💠
CoreData.framework	Required 💠
AdSupport.framework	Required 💠
CoreTelephony.framework	Required 💠
SystemConfiguration.framework	Required 💠
Foundation.framework	Required 💠
CIKit.framework	Required 💠

- 3.在 TARGETS 中设置 Build Settings 下的 Other Linker Flags 添加 -ObjC 参数
- 4.接口说明
 - 4.1 SDK 初始化

```
/**
SDK 初始化

gameid 游戏id
gameKey 游戏key
channelID 渠道id
*/
// 以上参数 均有我方对应的游戏运营人员 提供
[[DBSDK sharedSDK] initWithGameID:@"1032" gameKey:@"uRe4dHxwMP"
channelID:@"2342342"];
```

4.2 登陆

登陆成功后会回调对应的 uid, sessionid,登录失败 SDK 内部处理!

- 4.3 支付
- 4.3.1 首先先设置支付回调遵守支付代理协议

```
@interface ViewController () <SDKPayDelegate>
```

设置支付代理

```
[DBSDK sharedSDK].delegate = self;
```

4.3.2 支付代理回调方法

```
#pragma mark - delegate
- (void)SDKPaySuccess
{
    NSLog(@"购买成功");
}
- (void)SDKPayFailure:(NSString *)errorMsg
{
    NSLog(@"购买失败: %@", errorMsg);
}
```

注意:

- 1. SDK 最低适配版本为 iOS8,之前的系统版本可能会有问题
- 2. SDK 内部使用的域名为 http, 适配 iOS9, 请关闭 ATS 验证

▼ App Transport Security Settings	A	Dictionary	(1 item)
Allow Arbitrary Loads	*	Boolean	YES