

AI 提示词工作台网站搭建指南

更新版 / 包含“视频提示词工作台”与“Image-2 提示词模块”

1. 总定位

本网站不是替用户完整创作内容，而是帮助用户搭建 AI 提示词骨架。系统提供固定结构与可选变量，用户填写具体内容。

概念	含义	网站负责什么
骨架	提示词固定结构	参考图、基础信息、风格、角色、声音、镜头结构、图片模板、负面约束、输出格式
骨头	可选择变量	真实实拍、平视、中景、固定机位、无字幕、人物口播、PPT 封面模板、主色等
内脏	用户填写内容	镜头内容、产品信息、标题文案、场景、剧情、卖点、口播文案、特殊要求

核心原则：骨架位置固定，骨头由用户自由选择，内脏由用户自己填写。冲突只提醒，不禁止。

2. 网站两个一级模块

一级模块	定位	核心产物
自由搭配视频提示词工作台	用可选变量和可调 Shot 结构生成 AI 视频提示词	一条结构稳定的视频生成提示词
Image-2 提示词模块	从 120 个图片提示词框架中选模板，替换【变量】，支持自定义	一条完整图片生成提示词

3. 全局产品规则

- 所有模块必须可选，不默认假设有角色、产品、口播、BGM、参考图、文字或 Logo。
- 变量进入最终提示词时必须短：优先输出变量名；只有必要时才输出极短 output。
- detail、recommendFor、cautionWith 只放在“查看详细”或规则层，不进入最终提示词。
- 元素必须使用树状结构，不要把角色、声音、图片字段全部平铺。
- 复杂转场不作为视频核心模块，默认交给后期剪辑。
- 用户填写内容应尽量原样保留，不自动过度扩写。

4. 总信息架构

区域	视频工作台	Image-2 模块
顶部模块切换	视频提示词工作台	Image-2 提示词模块
左侧元素树	参考图、风格、角色、声音、负面约束	模板分类、基础设置、主体、内容、视觉、风格、色彩、文字

中间工作区	Shot 时间线、镜头内容、景别/角度/运镜	分类预览图、模板卡片、变量表单
右侧预览区	视频 Prompt 实时预览	Image Prompt 实时预览
底部操作	复制、保存、导出	复制、保存、自定义变量

5. 视频提示词工作台

5.1 最终提示词框架

【参考图设置】{参考图片/不参考图片}。

这是一条{画面比例}、{视频时长}秒的{风格}视频。

{角色设定，可选}

{声音锚点，可选}

【镜头结构】

Shot 1（{始秒}-{束秒}秒）：{用户填写镜头内容}。{景别}，{角度}，{运镜}。

Shot 2（{开始秒}-{结束秒}秒）：{用户填写镜头内容}。{景别}，{角度}，{运镜}。

.....

【负面约束】

{用户选择的负面约束标签}

5.2 视频元素树

视频提示词工作台

- ├ 参考图设置
 - ├ 参考图片
 - └ 不参考图片
- ├ 基础信息
 - ├ 视频比例
 - ├ 视频时长
 - └ 视频类型
- ├ 风格设定
 - ├ 主风格
 - └ 辅助风格（可选）
- ├ 角色设定（可选）
 - ├ 角色开关
 - ├ 角色外貌
 - ├ 角色穿搭
 - └ 角色一致性
- ├ 声音设定（可选）
 - ├ 声音结构
 - ├ 口播声线
 - ├ 画外音声线
 - ├ BGM 氛围
 - └ 音效/声音约束
- ├ 镜头结构
 - └ Shot 列表
 - ├ 时间段
 - └ 用户填写镜头内容

- | 景别
- | 角度
- | 运镜
- └ 负面约束

5.3 视频模块保留与删除

模块	处理方式	说明
风格变量	保留	决定画面整体视觉方向
时间/镜头结构	保留并强化	核心骨架，支持增删 Shot 和调秒数
景别/角度/运镜	保留	决定每个镜头怎么拍
角色外观	可选	仅有角色时启用
声音变量	可选	支持口播、画外音、BGM、环境音
负面约束	标签类可选	用户按需勾选
转场变量	移出核心	可能影响画面稳定，建议后期剪辑
动作细节变量	不做核心	动作属于用户填写内容

5.4 风格变量简表

分类	变量	最终输出	查看详细
真实实拍	真实 iPhone 实拍感	真实 iPhone 实拍感	自然手机拍摄、轻微手持、真实生活感
真实实拍	真实纪录片感	真实纪录片感	客观克制、现场光、纪实观察感
真实实拍	生活方式博主感	生活方式博主感	明亮亲切、分享感、种草氛围
电影叙事	电影级剧情感	电影级剧情感	光影层次、低饱和、故事感
商业广告	高级商业广告感	高级商业广告感	干净精致、主体突出、品牌感
商业广告	强节奏短视频广告感	强节奏短视频广告感	吸睛、利落、卖点明确
科技未来	暗黑高科技感	暗黑高科技感	深色背景、冷蓝光效、精密科技
科技未来	AI 数字界面感	AI 数字界面感	悬浮 UI、数据流、智能系统感
时尚大片	高级时尚大片感	高级时尚大片感	杂志感、造型完整、光影精致
时尚大片	街拍潮流感	街拍潮流感	城市街头、随性时髦、年轻感
复古胶片	复古胶片感	复古胶片感	胶片颗粒、低饱和、怀旧
清新生活	日系清新感	日系清新感	自然光、浅色系、治愈感
清新生活	奶油家居感	奶油家居感	奶油色、柔光、温暖室内
产品 CG	超写实 3D 产品 CG 感	超写实 3D 产品 CG 感	高精度材质、产品广告 CG

5.5 镜头结构模块

预设	适用	默认结构
一镜到底	口播、展示、直播录播	1 个连续镜头
三镜递进	短片、产品亮相、开场	建立氛围 -> 展示主体 -> 记忆点
四镜基础广告	生活种草、基础产品广告	吸引 -> 展示 -> 细节 -> 收尾
五镜标准广告	15 秒商业广告	开场 -> 主体 -> 细节 -> 功能/效果 -> 结尾
六镜卡点结构	穿搭、快闪、信息流	多个短镜头，每镜一个重点
自定义镜头结构	高级用户	用户自由添加 Shot 并调秒数

Shot 字段	类型	是否必填	说明
Shot 时间	数字范围	必填	可拖动或输入秒数

镜头内容	文本输入	必填	用户写内脏
景别	下拉/标签	可选	远景、全景、中景、近景、特写、微距
角度	下拉/标签	可选	平视、俯拍、仰拍、正面、侧面、背面
运镜	下拉/标签	可选	固定、推进、拉远、环绕、跟拍、手持
单镜头约束	标签	可选	主体不出画、产品不变形等

5.6 景别 / 角度 / 运镜变量

模块	变量	最终输出	详细说明
景别	远景	远景	交代环境，主体较小
景别	全景	全景	主体完整出现
景别	中景	中景	兼顾人物、动作和背景
景别	近景	近景	强调表情或核心区域
景别	特写	特写	突出局部细节
景别	微距	微距	表现材质纹理和细节
角度	平视	平视	自然客观，适合口播
角度	俯拍	俯拍	从上往下，适合桌面/空间
角度	仰拍	仰拍	强化气势和存在感
角度	正面	正面	直接展示
角度	侧面	侧面	强调轮廓和方向
角度	背面	背面	悬念、探索、离开
运镜	固定机位	固定机位	稳定展示
运镜	缓慢推进	缓慢推进	逐步靠近主体
运镜	缓慢拉远	缓慢拉远	揭示境或收尾
运镜	环绕运镜	环绕运镜	展示立体感
运镜	跟随运镜	跟随运镜	跟随主体移动
运镜	手持轻微晃动	手持轻微晃动	真实 vlog 感
运镜	微距扫过	微距扫过	展示材质和细节

5.7 角色设定模块 (可选)

- 角色设定
- └ 角色开关：无角色 / 单角色 / 多角色 / 仅手部 / 仅背影

└ 角色外貌

└ 性别：女性 / 男性 / 中性气质

└ 年龄：儿童 / 青年 / 轻熟龄 / 中年 / 老年

└ 人种/族裔外观：东亚 / 白人 / 黑人 / 拉丁裔 / 中东 / 南亚 / 混血

└ 长相风格：自然原生 / 甜美亲和 / 冷感高级 / 成熟知性 / 运动阳光 / 潮流街头

└ 脸部细节：圆脸 / 鹅蛋脸 / 方圆脸 / 深邃眼窝 / 浅双眼皮 / 自然雀斑

└ 身材型：自然 / 高挑修长 / 微胖亲和 / 健美运动 / 普通真实

└ 发型发色：黑色长发 / 黑棕中长发 / 短发 / 自然卷发 / 金发 / 银灰发

└ 角色穿搭

└ 服饰：生活休闲 / 简约通勤 / 时尚街拍 / 运动户外 / 居家舒适 / 正式商务 / 暗黑机能 / T 台时装

└ 配饰：眼镜 / 墨镜 / 帽子 / 小号耳饰 / 手表 / 包包
- 角色变量进入最终提示词时只保留短词，例如：“角色为轻熟龄东亚女性，自然原生脸，匀称自然体型，黑棕色中长发，简约通勤穿搭。”

5.8 声音变量模块（可选）

- 声音设定
- 声音结构：无声 / 仅 BGM / 人物口播 / 画外音 / 人物口播+BGM / 画外音+BGM / 环境音+BGM
 - 口播声线：亲切自然 / 直播带货 / 专业讲解 / 温柔种草 / 幽默轻松 / 冷静高级 / 东北亲切
 - 画外音声线：纪录片旁白 / 品牌告旁白 / 科技解说 / 电影预告 / 情白 / 轻松种草
 - BGM 氛围：轻音乐 / 节奏卡点 / 电影氛围 / 科技电子 / 自然环境 / 城市环境
 - 声音约束：人声清晰 / BGM 不压人声 / 口播不要过长 / 环境音不过吵 / 声音与画面匹配

5.9 负面约束模块

分类	标签
画面基础	画面清晰稳定 / 不过曝不过暗 / 不要无意义镜头晃动
主体一致	主体不丢失 / 主体不变形 / 主体前后一致
文字标识	无字幕 / 无 logo / 无水印 / 无乱码文字
人物	人物不换脸 / 人物肢体正常 / 口型清晰同步
产品	产品不变形 / 产品前后一致
声音	无 BGM / 无人物说话 / 无画外音
风格	画风不跳变 / 真实感不变成 CG

注意：如果用户需要 BGM，就不要选择“无 BGM”；如果需要字幕，就不要选择“无字幕”；如果需要展示 Logo，就不要选择“无 Logo”。

6. Image-2 提示词模块

6.1 模块定位


Image-2 模块是一个“图片提示词框架选择 + 变量替换 + 自定义补充”的结构化工作台。120 条提示词不是普通文本库，而是 120 个可复用图片提示词框架。

- 用户先选择大分类，再选择具体模板。
- 每个模板中的【变量】自动变成可编辑输入项。
- 用户可以修改默认变量，也可以新增自定义变量。
- 选择大分类时展示对应十图拼接预览图。
- 最终输出可选择“原模板替换模式”或“结构化重组模式”。

6.2 Image-2 大分类

组号	大分类	模板编号
01	基础办公 / 信息图 / 产品说明	01-10
02	管理图表 / 空间展板 / 科普教学	11-20
03	社交媒体封面 / 电商主图 / 宣传海报类	21-30
04	艺术海报 / 品牌视觉 / 文旅宣传	31-40
05	漫画插画 / 角色设定 / 故事视觉	41-50
06	艺术风格实验 / 摄影质感 / 材质表现	51-60
07	影视分镜 / 广告视觉 / 场景设定	61-70
08	品牌系统 / 包装延展 / 商业物料	71-80
09	知识卡片 / 内容运营 / 个人 IP	81-90
10	AI 视频 / 分镜脚本 / 镜头工具	91-100
11	教育课件 / 学习资料 / 教学图解	101-110
12	活动展会 / 空间导视 / 线下物料	111-120

6.3 Image-2 元素树



6.4 模板卡片结构

字段	说明
模板编号	001-120
模板名称	如“商务汇报型 PPT 封面页”
所属大分类	如“基础办公 / 信息图 / 产品说明”
小分类	PDF 中的“分类”字段
推荐用途	PPT、海报、电商主图、角色设定等
预览图	大分类十图拼接图，或单模板缩略图
变量数量	该模板解析出的 【】 变量数量
操作按钮	使用模板 / 查看详情 / 复制原始提示词

6.5 变量解析规则

PDF 中所有【】里的内容都应被识别为变量字段。解析方式如下：

原始变量	解析结果
【类型：商务汇报 PPT 封面】	key=类型，defaultValue=商务汇报 PPT 封面
【版式：16:9 横版】	key=版式，defaultValue=16:9 横版
【风格：高端简约、现代商务、轻科技感】	key=风格，defaultValue=高端简约、现代商务、轻科技感
【主标题：2026 品牌营销年度复盘】	key=主标题，defaultValue=2026 品牌营销年度复盘

变量类型	推荐输入方式
主标题、副标题、主题、品牌名、产品名、活动名	短文本输入框
说明模块、文案内容、剧情、步骤、参数	多行文本输入框
风格、关键词、视觉元素、装饰元素	标签选择器
类型、版式、输出比例、构图方式	下拉选择器
主色、辅助色、点缀色	颜色选择器
模块数量、步骤数量、节点数量、图片数量	数字输入器

6.6 Image-2 提示词输出模式

默认推荐使用“原模板替换模式”，这样可以最大程度保留 120 条模板原本的成熟句式。高级用户可以切换到“结构化重组模式”。

图片提示词：

生成一张{类型}图片，画面为{版式}，主题为{主题}。

整体风格为{风格}。

主体内容为{主体/对象/内容}。

画面结构为{结构/构图/模块}。

文字内容包括{主标题}、{副标题}、{信息文字}。

视觉元素包括{视觉元素/装饰元素/辅助元素}。

配色使用{主色}、{辅助色}、{点缀色}。

背景或场景为{背景/场景}。

整体要求{关键词/使用场景/画面要求}。

负面约束：{用户选择的负面约束}。

补充要求：{用户自定义变量}。

6.7 大分类预览图逻辑

- 每个大分类对应一张十图拼接预览图。
- 用户点击某个大分类时，右侧或顶部显示该分类的 10 图拼接预览。
- 拼接图只作为视觉参考，不进入最终提示词。
- 用户点击拼接图中的某一张，可以高亮对应模板卡片。
- 01-90 已有拼接测试图，可绑定前 9 个大分类。
- 91-120 后续补图后，再绑定第 10、11、12 个大分类。
- 没有预览图时显示占位：“该分类预览图待补充”。

6.8 Image-2 负面约束

标签	说明
无水印	不出现平台水印、二维码、网址
无乱码文字	避免文字、字、形字
文字清晰可读	需要文字时启用

不要错别字	适合海报、封面、信息图
不要多余人物	单主体或产品图使用
主体不变形	保护主体结构
产品不变形	电商、产品说明、包装图使用
构图不混乱	信息图和海报通用
画面不要过曝	保证主体和文字可见
不要多余 Logo	不需要品牌标识时使用
不要错误品牌标识	需要品牌一致性时使用
不要杂乱背景	产品图、主视觉图常用

注意：如果用户需要文字，不要强制“无文字”；如果需要 Logo，不要强制“无 Logo”。

6.9 Image-2 自定义变量

用户可以在任意模板中新增变量。自定义变量默认放在提示词末尾，格式为“补充要求：变量名：变量值”。

- 补充要求：
- 品牌调性：年轻、轻奢、适合小红书传播。
- 特殊要求：域更大，适合手机端。

7. 冲突提醒机制

模块	冲突组合	提醒文案
视频	无角色 + 人物口播	当前为无角色，但开启人物口播，建议改用画外音或开启单角色。
视频	仅手部出镜 + 面部近景	仅手部出镜不适合面部镜头，建议改为手部特写。
视频	无 BGM + BGM 氛围	当前选择无 BGM，同时选择了 BGM 氛围，可能冲突。
视频	一镜到底 + 多个 Shot	一镜到底与多镜头结构冲突，建议二选一。
视频	口播 + 强运动运镜	强运动镜头可能影响口型和口播稳定。
Image-2	无文字 + 主标题/副标题	当前选择无文字，但模板包含标题文案，可能冲突。
Image-2	无 Logo + Logo 区	当前限制 Logo，但模板包含 Logo 区，可能导致标识不出现。
Image-2	极简风格 + 高信息密度图表	极简风格可能不适合大量图表和密集文字。
Image-2	正方形 1:1 + A4 学术展板	比例与版式目标不一致，建议确认输出尺寸。

冲突提醒只提示，不禁止用户继续。

8. 输出模式

模块	模式	说明
视频	简洁模式	只输出变量名和用户内容，适合熟练用户。
视频	详细模式	变量后附加极短描述，适合新手。
Image-2	原模板替换模式	保留原模板句式，只替换变量，默认推荐。

Image-2	结构化重组模式	按统一图片提示词框架重新拼接，适合高级用户。
---------	---------	------------------------

9. MVP 开发路线

段	功能	说明
MVP 1	视频基础信息 + 风格 + Shot 结构 + 复制输出	先让用户生成可用视频提示词
MVP 2	视频角色模块 + 声音模块	支持人物、口播、画外音
MVP 3	视频负面约束标签 + 冲突提醒	提升稳定性和可控性
MVP 4	Image-2 模块入口 + 12 大分类导航	建立第二模块基础
MVP 5	Image-2 模板卡片 + 十图拼接预览	支持选择模板并看效果
MVP 6	Image-2 自动变量解析 + 变量表单	核心图片模板 workflow
MVP 7	Image-2 实时预览 + 自定义变量	形成完整闭环
MVP 8	项目保存 / 模板保存 / 用户变量库	沉淀用户 workflow

10. 禁止事项

- 不要强制每条视频有角色、产品、口播或 BGM。
- 不要把查看详细内容塞进最终提示词。
- 不要默认开启复杂转场。
- 不要把变量设计成过细动作库。
- 不要替用户写完整剧情或卖点，除非用户明确要求。
- 不要把 Image-2 做成纯文本复制库，必须支持变量编辑。
- 不要把 Image-2 预览图当作生成依据，预览图只是参考。
- 不要限制用户只能用默认变量，必须支持自定义变量。
- 不要强制所有 Image-2 模板使用同一套字段。

11. 关键结论

视频模块 = 时间/镜头结构 + 变量骨架 + 用户填写镜头内容 + 一键复制。

Image-2 模块 = 120 个图片提示词框架库 + 每 10 个一组预览图 + 自动变量解析 + 自定义变量 + 实时拼接 + 一键复制。

本网站最重要的价值不是变量数量，而是结构稳定、选择自由、提示词简洁。