

首页升级计划书

AI 提示词工作台首页 UI 与前端改造规则

升级对象	现有 index.html 首页模块
核心目标	在不破坏脚本功能的前提下，将首页升级为更专业的“视频提示词工作台 + Image-2 提示词模块”双入口页面。
资源规则	不采用 base64 方式。所有首页图片统一放入“首页图片”文件夹，并按图片命名进行路径链接。
改造原则	只升级首页渲染模板与首页样式；不改 DATA 结构、不改工作台核心逻辑、不改 Prompt 拼接函数。

一句话定位

首页不再表达为普通 AI 工具官网，而是表达为“结构化提示词骨架搭建平台”：网站提供骨架，用户填写内容；视频模块负责镜头结构和变量组合，Image-2 模块负责图片模板框架和变量替换。

一、升级目标

- 让首页更像一个专业“提示词结构化工作台”，而不是通用 AI 工具官网。
- 明确突出两个核心入口：视频提示词工作台、Image-2 提示词模块。
- 强化产品差异：元素树、镜头结构、变量组合、实时预览、一键复制。
- 提前露出 Image-2 的完整规模：12 大分类、120 个图片提示词框架、每 10 个一组预览图。
- 保持现有功能稳定，不动核心 DATA、Prompt 拼接、工作台页面、Image-2 页面逻辑。

二、总体修改策略

本次改造采用“局部替换首页”策略。不要让 Codex 对照参考图像素级复刻，也不要重写整个 index.html。正确方式是保留已有脚本与路由，只替换首页渲染区域，并新增首页专属 CSS。

保留：DATA 数据、路由、工作台逻辑、Image-2 逻辑、复制函数、toast、响应式框架

替换：首页 HTML 结构、首页文案、首页展示卡片、Hero 右侧预览

新增：首页专属 class、首页图片路径映射、首页视觉预览组件

三、严禁修改的内容

- 不要修改 DATA 数据结构和已有变量 id。
- 不要修改 Shot 数据结构、Prompt 拼接函数、复制提示词函数。
- 不要删除 #app、toast、已有导航事件和已有响应式代码。
- 不要把首页按钮写成死链接，必须继续调用现有页面切换逻辑。
- 不要引入大型外部库，不要为了首页重写为另一个框架。
- 不要把大量图片转成 base64 写进 HTML。

四、允许修改的内容

- 首页渲染函数，例如 renderHome()、renderLanding() 或 route === home 对应的模板。
- 首页专属样式，例如 home-hero、home-entry-card、home-workflow、home-system-preview。
- 顶部导航展示文案，但不得破坏原有跳转逻辑。
- Hero 区、双模块入口、核心能力、使用流程、系统模块预览的 HTML 结构。
- 首页图片资源引用路径，但图片应从“首页图片”文件夹读取。

五、首页最终信息结构

顶部导航
Hero 首屏
双主模块入口
核心能力区
使用流程区
系统模块与变量库预览区

1. 顶部导航

Logo：AI 提示词工作台
导航：首页 / 视频工作台 / Image-2 工作台 / 模板库 / 变量库 / 使用指南
右侧按钮：开始搭建提示词

修改规则：将原来的“工作台”入口改为“视频工作台”，避免用户分不清它是总工作台还是视频工作台。右侧按钮可以保留进入默认工作台，也可以做成下拉入口，但不要写死链接。

2. Hero 首屏

标题：AI 视频 / Image-2 提示词结构化工作台
副标题：提供结构化的提示词骨架，您只需填写内容即可。 支持结构化变量、镜头结构、模板预览与一键复制，让提示词创作更高效、更标准。
功能标签：元素树 / 镜头结构 / 变量组合 / 实时预览 / 一键复制
按钮：进入视频工作台 / 进入 Image-2 模块

Hero 右侧不要使用抽象 AI 插画，改为“真实工作台 UI 缩略图”：左侧元素树，中间 Shot 结构，右侧 Prompt 预览。该缩略图优先用 HTML + CSS 画出来；如果采用图片，则使用“首页图片/hero-workbench-preview.png”。

3. 双主模块入口

视频提示词工作台	Image-2 提示词模块
副标题：自由搭建多镜头 AI 视频提示词	副标题：12 大分类 • 120 个图片提示词框架
标签：Shot 结构 / 风格变量 / 角色/声音 / 负面约束	标签：模板分类 / 变量替换 / 预览图 / 一键复制
视觉：Shot 1 / Shot 2 / Shot 3 时间线预览	视觉：分类列表 + 图片预览网格

4. 核心能力区

- 元素树搭建：结构化组织全局设定、角色、场景、声音等元素，层级清晰，复用高效。
- 镜头结构编辑：按镜头 Shot 精细化编辑景别、运镜、时长与画面描述，轻松掌控叙事节奏。
- Image-2 模板库：12 大分类，120+ 提示词框架，覆盖主流图片生成场景，快速选择，即用即改。
- 实时 Prompt 预览：所见即所得，实时生成最终 Prompt，支持镜头切换与一键复制。

5. 使用流程区

- 1 选择模块：选择「视频工作台」或「Image-2 模块」
- 2 选择骨架：从模板库或骨架库中选择合适的提示词骨架
- 3 填写内容：在结构化字段中填写具体内容与变量
- 4 复制提示词：实时预览并一键复制用于 AI 生成

六、首页图片资源规则

本项目首页升级不采用 base64 方案。所有图片文件统一放入项目根目录下的“首页图片”文件夹中，并根据文件命名进行链接。这样更便于后期替换、压缩、管理和扩展。

1. 推荐文件夹结构

```
首页图片/  
hero-workbench-preview.png  
video-shot-preview.png  
image2-preview-grid.png  
module-video-icon.svg  
module-image2-icon.svg  
capability-tree.svg  
capability-shot.svg  
capability-template.svg  
capability-preview.svg
```

2. 首页图片命名规则

文件名	用途	是否必须
hero-workbench-preview.png	Hero 右侧工作台 UI 缩略图	推荐
video-shot-preview.png	视频模块卡片中的 Shot 时间线预览	可选
image2-preview-grid.png	Image-2 模块卡片中的图片模板预览	推荐
module-video-icon.svg	视频工作台入口图标	可选，可用内联 SVG 替代
module-image2-icon.svg	Image-2 入口图标	可选，可用内联 SVG 替代
capability-tree.svg	元素树能力图标	可选
capability-shot.svg	镜头结构能力图标	可选
capability-template.svg	Image-2 模板库能力图标	可选
capability-preview.svg	实时预览能力图标	可选

3. JS 图片路径映射建议

```
const HOME_IMAGES = {  
  heroPreview: '首页图片/hero-workbench-preview.png',  
}
```

```
videoPreview: '首页图片/video-shot-preview.png',  
image2Preview: '首页图片/image2-preview-grid.png'  
};
```

4. 引用规则

- 首页大图和预览图使用相对路径引用，例如 `src="首页图片/hero-workbench-preview.png"`。
- 图标优先使用内联 SVG 或 CSS 绘制；如使用文件，也放入“首页图片”文件夹。
- 如果某张图片暂未提供，必须显示 CSS 占位预览，不得报错或留空白破版。
- 不要把 12 组 Image-2 大预览图塞入首页。首页只需要一张 `image2-preview-grid.png` 作为概念预览。
- Image-2 模块内部的大分类预览图另行放入“Image-2 图片”文件夹，不要混入首页图片。

七、给 Codex 的执行任务

以下内容可直接复制给 Codex 作为首页升级任务说明。

请在不破坏当前脚本功能的前提下升级首页 UI。

要求：

1. 不重写整个 index.html。
2. 不修改 DATA 数据结构。
3. 不修改视频工作台、Image-2 工作台、模板库、变量库、帮助中心的核心逻辑。
4. 只替换首页渲染模板，并新增必要 CSS。
5. 保留现有导航和按钮跳转逻辑。
6. 首页按照以下结构重做：顶部导航、Hero 首屏、双主模块入口、核心能力、使用流程、系统模块与变量库预览。
7. Hero 标题改为：AI 视频 / Image-2 提示词结构化工作台。
8. Hero 右侧不要用抽象插画，改成工作台 UI 缩略图：左侧元素树、中间 Shot 结构、右侧 Prompt 预览。可用 HTML + CSS 模拟，也可引用 首页图片/hero-workbench-preview.png。
9. 首页必须突出两个入口：视频提示词工作台、Image-2 提示词模块。
10. 视频提示词工作台卡片展示：Shot 结构、风格变量、角色/声音、负面约束。
11. Image-2 提示词模块卡片展示：12 大分类、120 个图片提示词框架、模板分类、变量替换、预览图、一键复制。
12. 图标优先使用内联 SVG 或 CSS，不要把小图标做成 base64 图片。
13. 首页图片统一从“首页图片”文件夹中根据文件名链接，不采用 base64。
14. 保持现有响应式，不要破坏移动端布局。
15. 新增 class 建议使用 home- 前缀，避免污染工作台页面。

八、首页新增 CSS 命名建议

```
.home-shell
.home-hero
.home-hero-copy
.home-hero-actions
.home-feature-pills
.home-preview-card
.home-entry-grid
.home-entry-card
.home-entry-visual
.home-capability-grid
.home-capability-card
.home-workflow
.home-workflow-step
.home-system-preview
.home-variable-preview
```

命名规则：新增样式尽量使用 home- 前缀，不覆盖 .workbench、.sidebar、.preview-pane、.section-panel 等工作台样式。

九、按钮跳转规则

- “进入视频工作台” 必须调用现有视频工作台路由或页面切换函数，不要写死为 href="#"。
- “进入 Image-2 模块” 必须调用现有 Image-2 工作台路由或页面切换函数。
- “开始搭建提示词” 可默认进入视频工作台，也可做成菜单让用户选择视频工作台或 Image-2 模块。
- 首页只负责入口和介绍，不承担实际变量编辑逻辑。

十、测试清单

测试项	验收标准
首页加载	无 JS 报错，无图片路径报错，布局完整。
导航切换	首页、视频工作台、Image-2 工作台、模板库、变量库、使用指南均可正常切换。
首页按钮	进入视频工作台、进入 Image-2 模块、开始搭建提示词均可正常跳转。
图片资源	所有首页图片从“首页图片”文件夹读取，不使用 base64。
响应式	1080px 和 720px 以下布局不破版，按钮不溢出。
工作台功能	Shot 增删、变量选择、Prompt 预览、复制功能不受影响。
Image-2 功能	分类、模板、变量解析、实时预览逻辑不受首页改动影响。

十一、最终落地优先级

- 1. 文案和信息结构准确，明确表达双模块和结构化工作台。
- 2. 两个模块入口清晰，视频和 Image-2 权重均衡。
- 3. Hero 右侧改成真实工作台预览，而不是抽象插画。
- 4. Image-2 明确显示 12 大分类、120 模板、预览图逻辑。
- 5. 再精修小图标、阴影、渐变、细节动效。

十二、总结

本次首页升级的关键不是“做得更花”，而是让首页更准确地表达产品：它不是普通提示词库，而是一个可组合、可预览、可复制的结构化提示词工作台。执行时必须优先保护现有脚本功能，采用局部升级策略，并将所有首页图片作为外部资源放入“首页图片”文件夹中引用。