

59Antennas.com

DIY kit motorantenna

SWR mérő és Motorvezérlő



- SWR mérő kísérleti barkácskészlethez
- Motorvezérlő tápegység barkácskészlethez 59 Antenna
- Feszültség 13,8V bemenet 8V/9,8V/10,5V kimenet kapcsolható
- Színes kijelző a feszültség és az SWR mérő számára
- S1.6 és a legjobb kulcs a jövőbeni bővítéshez
- Copyright 2025 szerző Volker Hois

A 13,8 V egyenáramnak pontosnak kell lennie. Antenna kimenet, TX – adó-
v



Kezdőképernyő – jobb alsó verziószám firmware v23



SWR mérő csatlakoztatott antenna nélkül kb. 10,2 volt



Antenna hosszabb – (alacsonyabb frekvencia) kb. 10,5V



Antenna rövidebb – (nagyobb frekvencia) kb. 8V



Az S1.6 és a Best gomboknak továbbra is vannak funkciói de még nem szerepelnek a v23-ban. Jövőbeli felhasználás.

SWR mérő elektronikus belül

A kapcsolási rajz az utolsó 2 oldalon található



Veszély!

Az elektronikának nincs biztosítóka, hanem kívülről kell lennie

Biztonsági mentés integrálása. Az antennának plusz a belső vezetéke van!

Még mindig be kell dugni a hátsó csatlakozót (jumper).

A bal oldalon az LM324 aktív 12 voltos belső feszültség esetén.

A jobb láb közvetlenül a 12 voltos szabályozó után van, ami megtörténhet

Nem tudom megmondani, hogy itt betáplálod-e a 12V-os feszültséget

de kivégzik. A 6 tűs fejléc a programozó csatlakozó

Ha valaki át akarja írni a firmware-t megteheti.

SWR-High SWR 3.87 piros színben

A sáv színe az SWR aránytól függően változik.

A motor antennája nem hangolható a belső térben

$\frac{1}{4}$ hullámú emitter, és megfelelő ellensúlyt igényel.

Tune alacsony teljesítményű 5 watt elég.

Forward 0,52V mutatja a mért előremenő feszültséget.

A visszafelé 0,30 V a mért fordított feszültséget mutatja.


Az Ant.Out azt mutatja, hogy a 9,6 V-os vezérlőfeszültség áll (kb.9V–9,9V)




SWR-Low SWR1.03-mal, zöld színben



SWR mérő alaplapi mérőmechanizmus motorvezérlő





Mivel ez egy kísérleti készlet, így használhatja az elektronikát újjáépíteni és/vagy alkalmazkodni, ahogy jónak látja. Ott adj Mindenkinek szabad kezet adok. Mindenekelőtt ez egy kísérlet.

Tipp, amit láttam...

ha olyan házban él, ahol nem tud földelni

Láttam egy amatőrt, akinek 3 radiál van az alapján felcsavarozva vannak, és 90°-os távolságra vannak az antennától.

Súly létrejött. Még nem tudom, hogyan kell beállítani

Mondván, hogy 7 éve futtatom a kísérletet és mi

Egyszer megmértük nyílt terepen és megvolt az eredmény

Csodálatos a rendkívül rövid antenna miatt, ha SWR-ről van szó.

Ez a készlet csak egy kísérlet, és messze nincs benne semmi a teljesítmény, mint egy megfeszített vezeték vagy akár egy sugárantenna.

Ezt el kell mondanod, mert ez a készlet emberek számára készült akiknek egyáltalán nincs lehetőségük rövidhullámozásra.

rev