

环境配置手册

环境配置手册

- Typora_V1.12.4
- AD25
- Matlab2025a
- SolidWorks2025
- Git
- STM32CubeMax
- KEIL
- Vscode配置ESP-IDF
- Vscode配置KEIL协同开发


软件下载链接：

<https://pan.baidu.com/s/1hLWG5ZjPnDZj9TqIOxwNdw?pwd=tgnn> 提取码: tgnn --来自百度网盘超级会员v5的分享


仅需安装你项目需要的软件

Typora_V1.12.4


1. 解压后安装typora



2. 脚本加入图示文件，运行脚本





3. 帮助->我的许可证




4. 完成


AD25


1. 解压压缩包






2. 选择安装位置，第二个shared Documents不用改







3. 在安装包内找到Crack文件夹




4. 把安装包内的Crack文件复制到安装目录下




5. 把Crack文件夹里的这个dll文件复制到安装目录下







6. 打开AD，添加密钥




7. 在Crack文件夹中找到密钥，双击添加



8. 显示添加成功




9. 设置中文。重启软件后生效




10. 完成

Matlab2025a

1. 解压安装包，装载光盘文件



2. 右键管理员运行



3. 高级选项->我有文件密钥安装




5. 密钥

63733-59078-50866-02827-32355-07987-57979-17850-05492-24096-05227-42839-55624-20610-22640-51189



6. 添加许可证文件: Crack->lincense.lic


把Crack文件可以提前放在要安装的目录下, 以防删掉安装包后找不到lic文件。



7. 选择你要安装的位置




8. 模块全部安装




9. 开始安装



10. 复制Crack文件夹中这两个文件



11. 复制到Matlab25a\bin\win64\matlab_startup_plugins\lmgrimpl路径下





12. 结束，双击运行matlab即可。


SolidWorks2025

安装SW25时，最好把安装包的压缩包直接解压到要安装的目录下。SW25安装涉及到注册表，不能随意删除安装包。


1. 解压安装包，Crack文件夹下运行两个注册表文件





2. Crack\SolidWorks_Flexnet_Server路径下管理员身份运行server_remove




3. 任意键结束




4. 管理员身份运行server_install




5. setup文件夹下管理员身份运行setup.exe




6. 确定



7. 安装程序表头空白处右键，选择“禁用英特网访问”



8. 下一步



9. 一直下一步，取消勾选后台下载程序



2025

摘要

此为 2025 SP5.0 的新安装。

▼ 产品

[更改](#)

SOLIDWORKS: SOLIDWORKS Toolbox, SOLIDWORKS Routing, ScanTo3D, TolAnalyst, SOLIDWORKS Costing, Design Checker, 范例文件, 手册, 帮助文件
SOLIDWORKS 语言: 英文, 简体中文
eDrawings
SOLIDWORKS File Utilities
SOLIDWORKS Flow Simulation
SOLIDWORKS Plastics

► 下载选项 后台下载程序已打开 ⓘ

[更改](#)

► 安装位置

[更改](#)

▼ Toolbox/异型孔向导选项

[更改](#)

Toolbox 安装位置: C:\SOLIDWORKS Data

Toolbox 安装方法: 新建 Toolbox



更多

☐ 我接受 SOLIDWORKS 条款
[许可协议](#)

估计的安装大小: 25 GB



取消



帮助



上一步



现在安装



2025

下载选项

附加选项：

☐ 为将来的 service pack 使用后台下载程序 ⓘ



取消



帮助



返回到摘要

10. 自定义安装位置



2025

安装位置

将选定产品安装到:

D:\21_app_develop\SW25

浏览...

估计的安装所需空间: 25 GB

从此处安装:

D:\91_misc_down...\SolidWorks2025\SolidWorks2025 SP5.0\Setup

浏览...



取消



帮助



返回到摘要

11. 开始安装



2025

摘要

SOLIDWORKS File Utilities
SOLIDWORKS Flow Simulation
SOLIDWORKS Plastics

▼ 下载选项

[更改](#)

后台下载程序: 不使用

▼ 安装位置

[更改](#)

安装位置: D:\21_app_develop\SW25

从此处安装: D:\91_misc_down...\SolidWorks2025\SolidWorks2025 SP5.0\Setup

▼ Toolbox/异型孔向导选项

[更改](#)

Toolbox 安装位置: C:\SOLIDWORKS Data

Toolbox 安装方法: 新建 Toolbox

► Electrical 选项

[更改](#)

☒ 我接受 SOLIDWORKS 条款
[许可协议](#)

估计的安装大小: 25 GB



取消



帮助



上一步



现在安装

摘要

SOLIDWORKS File Utilities
SOLIDWORKS Flow Simulation
SOLIDWORKS 安装管理程序

未检测到 Microsoft Excel 的有效版本。SOLIDWORKS Inspection 需要 Excel 来生成检验报告。安装可以继续，但在解决问题前，某些功能可能不可用。

有关更多信息，请参阅[系统要求](#)。

确定

更改

更改

更改

更改

Electrical 选项

☒ 我接受 SOLIDWORKS 条款
[许可协议](#)

估计的安装大小:25 GB



取消



帮助



上一步



现在安装

 **SOLIDWORKS****2025**

安装完成

☒ 为我显示 SOLIDWORKS 2025 中的新增功能。


参加 SOLIDWORKS 社区

- 参与可直接改善
- 将连续分析数据,
- 系统性能不会因

[为我详细介绍](#)

- ☐ 是, 我想参加
- ☒ 不, 谢谢
- ☐ 以后再提醒我

您可从系统选项




Dassault Systemes SolidWorks Corporation 不会访问或收集模型数据或有关您任何其他软件应用程序的信息。


?
帮助

>|
完成


13. 安装包Crack\SOLIDWORKS Corp路径下复制全部文件



14. 复制到D:\21_app_develop\SW25安装目录下，选择替换目标中文件



15. 提示报错，打开任务管理器



16. 关掉这两个进程

SW25

文件 主页 共享 查看

任务管理器

文件(F) 选项(O) 查看(V)

进程 性能 应用历史记录 启动 用户 详细信息 服务

名称	状态	2% CPU	45% 内存	1% 磁盘	0% 网络
Runtime Broker		0%	16.6 MB	0 MB/秒	0 Mbps
Runtime Broker		0%	2.7 MB	0 MB/秒	0 Mbps
Runtime Broker		0%	2.5 MB	0 MB/秒	0 Mbps
Runtime Broker		0%	1.3 MB	0 MB/秒	0 Mbps
Runtime Broker		0%	2.7 MB	0 MB/秒	0 Mbps
Runtime Broker		0%	0.5 MB	0 MB/秒	0 Mbps
SldWorks_fs		0%	11.7 MB	0 MB/秒	0 Mbps
Snipaste		0%	23.4 MB	0.1 MB/秒	0 Mbps
SOLIDWORKS Vis...		0%	19.4 MB	0 MB/秒	0 Mbps
SQL Browser Serv...		0%	0.9 MB	0 MB/秒	0 Mbps
Sql Server Teleme...		0%	21.2 MB	0 MB/秒	0 Mbps
SQL Server VSS V...		0%	1.0 MB	0 MB/秒	0 Mbps
SQL Server Windows NT - 64...		0%	149.6 MB	0 MB/秒	0 Mbps
Steam		0%	38.9 MB	0 MB/秒	0.1 Mbps

结束任务(E)

资源值(V)

提供反馈(B)

创建转储文件(C)

转到详细信息(G)

打开文件所在的位置(O)

在线搜索(S)

属性(I)

结束任务(E)

简略信息(D)

SW25

文件 主页 共享 查看

任务管理器

文件(F) 选项(O) 查看(V)

进程 性能 应用历史记录 启动 用户 详细信息 服务

名称	状态	3% CPU	44% 内存	0% 磁盘	0% 网络
Runtime Broker		0%	16.5 MB	0 MB/秒	0 Mbps
Runtime Broker		0%	2.7 MB	0 MB/秒	0 Mbps
Runtime Broker		0%	2.5 MB	0 MB/秒	0 Mbps
Runtime Broker		0%	1.3 MB	0 MB/秒	0 Mbps
Runtime Broker		0%	2.7 MB	0 MB/秒	0 Mbps
Runtime Broker		0%	0.5 MB	0 MB/秒	0 Mbps
Snipaste		0%	24.4 MB	0.1 MB/秒	0 Mbps
SOLIDWORKS Visualize Queu...		0%	19.4 MB	0 MB/秒	0 Mbps
SQL Browser Service EXE (32 ...		0%	9 MB	0 MB/秒	0 Mbps
Sql Server Telemetry Client		0%	2 MB	0 MB/秒	0 Mbps
SQL Server VSS Writer - 64 Bit		0%	0 MB	0 MB/秒	0 Mbps
SQL Server Windows NT - 64...		0%	5 MB	0.1 MB/秒	0 Mbps
Steam		0%	9 MB	0 MB/秒	0 Mbps
Steam Client Service (32 位)		0%	0 MB	0 MB/秒	0 Mbps

展开(P)

结束任务(E)

资源值(V)

提供反馈(B)

创建转储文件(C)

转到详细信息(G)

打开文件所在的位置(O)


在线搜索(S)

属性(I)

结束任务(E)

简略信息(D)

17. 点击重试，即可替换成功



18. 完成

Git

安装

一路next即可

绑定远程仓库

提交作者信息：

```
git config --global user.name "你的GitHub用户名"
git config --global user.email "你的GitHub注册邮箱"
```

生成ssh密钥：

```
ssh-keygen -t rsa -C "你的GitHub注册邮箱"
```

添加ssh密钥到github仓库

验证github连接：

```
$ ssh -T git@github.com
```

关联远程仓库

```
git remote add origin git@github.com:weakfunc/xxx.git
```

```
git remote -v
```

```
git remote set-url origin git@github.com:weakfunc/ezProject.git
```


STM32CubeMax

安装

一路next即可

KEIL

1. 解压安装包，以管理员身份运行



2. 选择你的安装路径

Setup MDK-ARM V5.41

Folder Selection

Select the folder where SETUP will install files.

arm KEIL

Press 'Next' to install MDK-ARM to these folders. Press 'Browse' to select different folders for installation.

Destination Folders

Core: C:\21_app_develop\Keil5 Browse ...

Pack: C:\21_app_develop\Keil5\pack Browse ...

— Keil MDK-ARM Setup —

 **Installation folder inherits access rights from parent folder. Review and adjust access rights after installation.**

<< Back Next >> Cancel

3. 随便填，点next

Setup MDK-ARM V5.41

Customer Information

Please enter your information.

arm KEIL

Please enter your name, the name of the company for whom you work and your E-mail address.

First Name: quan

Last Name: ge


Company Name: ZJU

E-mail: 928542122@qq.com


— Keil MDK-ARM Setup —

<< Back Next >> Cancel


4. 点




5. 安装完成后软件自动打开，关闭所有页面




6. 打开KEIL软件，点击



7. 打开注册机，复制CID码到注册机里，生成密钥




8. 把密钥粘贴进KEIL




9. 安装芯片包，把压缩包内芯片包复制到安装路径下，双击打开后一路next即可


Results (17)

Sort by: Relevance






Vscode配置ESP-IDF






crtl+shift+p: 设置esp-idf拓展







esp-idf的库和工具链不能安装在同一路径




安装完成



新建demo工程后会有报错，编译一遍就行了




报错消失




Vscode配置KEIL协同开发

目标: cubemax生成MDK工程, vscode只做代码编辑, keil做仿真与调试。vscode实现代码补全、高亮、跳转即可。

下载C/C++插件



直接打开cubemax生成的工程，此时工程会报错。新建.vscode文件夹，新建c_cpp_properties.json



在c_cpp_properties.json中添加描述：

注意vscode使用的armgcc编译器路径

这里的armgcc只是用来消除报错，告诉编译器这是stm32 hal工程

注意stm32工程的includePath

```
{
  "configurations": [
    {
      "name": "STM32",
```

```

"compilerPath": "C:/21_app_develop/Toolchain/ArmGNU/bin/arm-none-eabi-gcc.exe",
"intelliSenseMode": "gcc-arm",
"cStandard": "c11",
"cppStandard": "c++17",
"defines": [
    "USE_HAL_DRIVER",
    "STM32F103xB"
],
"includePath": [
    "${workspaceFolder}/Core/Inc",
    "${workspaceFolder}/Drivers/STM32F1xx_HAL_Driver/Inc",
    "${workspaceFolder}/Drivers/STM32F1xx_HAL_Driver/Inc/Legacy",
    "${workspaceFolder}/Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32F1xx/Include",
    "${workspaceFolder}/Drivers/CMSIS/Include"
]
},
"version": 4
}

```

