

终端Claude Code配置





APP端Claude配置





报错

[查询npm版本号报错](#)

[Claude配置文件目录不存在](#)

终端Claude Code配置

步骤	IMG	备注
检查本机是否有Node.js环境和git		npm --version node --version git --version
(若没有环境, 则需先配置Node.js和git环境)		win版本。安装过程选择一路next。可能的报错： 查询npm版本号报错
安装claude code		powershell输入: npm install -g @anthropic-ai/claude-code
验证安装		claude --version

步骤	IMG	备注
配置win环境变量		1. Win+R 2. 输入%userprofile%.claude 可能的报错： Claude配置文件目录不存在
配置代理服务器		ANTHROPIC_BASE_URL是代理中转站地址 ANTHROPIC_AUTH_TOKEN是中 转站提供的API令牌
检查中转站地址和API令牌是否正确		访问代理官网查询最新地址
访问claude		

APP端Claude配置

报错

查询npm版本号报错

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\XPENG\Desktop> npm --version
npm : 无法加载文件 C:\Program Files\nodejs\npm.ps1，因为在此系统上禁止运行脚本。有关详细信息，请参阅 https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170 中的 about_Execution_Policies。
所在位置 行:1 字符: 1
+ npm --version
+ ~~~
+ CategoryInfo          : SecurityError: (:) [], PSSecurityException
+ FullyQualifiedErrorId : UnauthorizedAccess
PS C:\Users\XPENG\Desktop> node --version
v24.18.0
PS C:\Users\XPENG\Desktop> |
```


解决:

PowerShell 的“脚本执行策略”禁止运行 .ps1 文件。先输入npm.cmd --version看是否能查询到npm版本号。若能则输入:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser -ExecutionPolicy RemoteSigned
```

永久修复当前用户的 PowerShell 策略。修复后关闭终端，重新查询npm版本号理论上应该正常。

Claude配置文件目录不存在




解决:

按下Win+R, 输入:

```
%userprofile%
```

在目录下新建: .claude文件夹。并在文件夹内新建settings.json文件。



并将以下内容输入json文件:

```
{
  "env": {
    "ANTHROPIC_AUTH_TOKEN": "xxx",
    "ANTHROPIC_BASE_URL": "https://api.bu1a.com"
  },
  "includeCoAuthoredBy": false
}
```