THEONE 2026

TheOne 深度推广与达人共创 Brief

受治理的元智能体全能力版



核心叙事 **把一个目标从对话推进到可执行任务 可验证结果和受控上线**

适用对象 科技达人 开发者 MCN 企业客户 媒体与生态合作伙伴

版本 2026 年 10 月 9 日 本文以当前代码与已验证运行证据为准

01 PROJECT SNAPSHOT

项目速览

先统一传播口径 再开始内容创作

项目	建议口径
产品名称	TheOne
产品定位	持续存在 受治理 可调用模型与工具完成真实任务的元智能体
核心价值	把聊天 编程 Agent Mission Worker 研究 创作与审计放进同一条可信执行链
传播重点	真实复杂任务 全过程证据 失败透明 权限边界 可持续推进
适用人群	开发者 创业团队 内容团队 研究人员 企业管理者 专业服务团队
推荐内容	深度测评 复杂任务挑战 编程实测 工作流实测 企业治理实测
体验入口	TheOne Web 与桌面端 具体账号和环境由项目方当日提供
重要边界	能力状态以运行时检查为准 外部服务需配置 高风险动作需审批

一句话介绍

TheOne 不是单一聊天机器人 也不是某个大模型的包装 它是一个把目标理解 模型推理 工具执行 持久任务 独立验证和审计证据统一起来的受治理元智能体系统

推荐表达	一个能够持续推进复杂目标 又不会绕过权限 验证和审计边界的智能体系统

02 WHY THEONE

为什么值得做一次深度推广

最有传播力的不是功能数量 而是复杂任务能否闭环

1. 从回答问题升级到推进结果 用户可以把目标交给 TheOne 它会拆解 路由 执行 复盘并汇报
2. 从模型能力升级到系统能力 模型只是推理引擎 TheOne 负责上下文 记忆 工具 权限 预算和任务状态
3. 从一次性对话升级到持续任务 Goal 与 Mission 支持跨会话 跨阶段 有预算和有审批的长期推进
4. 从工具调用升级到受治理执行 OneClaw 与 Worker 在权限 租户 审批 Sentinel 和审计边界内行动
5. 从自我声明升级到证据 Verifier 独立核验任务结果 生产上线还要求候选审计 精确版本和冒烟证据


达人内容应抓住的反差

传统观感	TheOne 的真实差异
AI 只会聊	可以读仓库 调工具 跑测试 形成候选交付
换模型就失忆	身份 目标 记忆和策略归属于 TheOne 而不是底层模型
Agent 自己说完成	声明不等于证据 需要 Verifier 与审计记录收口
自动化等于放权	认知不等于权限 高风险动作仍需明确授权
工具失败就编答案	运行时能力检查和失败根因必须诚实呈现

03 PRODUCT ARCHITECTURE

TheOne 到底是什么

先讲清父子关系 才不会把产品误解成模型或工具集合



TheOne 是系统中的最高层主体 它理解请求 形成计划 选择能力 协调执行并对结果负责 OneAI OneClaw Goal Mission Worker Muse 等都是它可调用的基础设施或能力模块

模块	角色	不是
TheOne	元智能体与统一编排主体	不是某个 Claude GPT 或 Qwen 模型
OneAI	模型路由 推理与用量基础设施	不是最终决策者
OneClaw	受治理的执行和工具基础设施	不是大脑
Goal Mission	持久目标 任务编排 状态与预算	不是简单定时提醒
Worker	承接文件 代码 浏览器 API 等具体动作	不能绕过权限
Muse 等外部 Agent	按需接入的外部能力	完成声明不等于已验证
Verifier	独立核验结果与证据	不受执行 Agent 自行控制

04 CAPABILITY MAP

全能力地图

覆盖对话 编程 执行 长任务 研究 创作 业务与治理

能力域	能做什么	关键证明
智能对话	多轮上下文 附件理解 模型路由 工具失败解释	上下文与工具回执
复杂编程	分析 修改 测试 迁移 重构 安全与发布	真实仓库 diff 测试与候选 SHA
OneClaw Worker	文件 Git 浏览器 数据库 外部 API 与后台任务	租户 权限 审批 correlationId
Goal Mission	长期目标 拆解 预算 断点恢复 进度与回报	持久状态与复盘记录
研究与外部 Agent	网页研究 资料核验 冲突观点比较 外部代理	来源与 readiness 状态
内容与多模态	文档 演示文稿 图片 表格与结构化交付	可下载产物与格式验证
记忆与自动化	偏好记忆 知识检索 周期任务 通知	显式记忆和调度记录
专业技能	93 个内置受治理技能 覆盖工程 研究 设计 经营等	技能版本 范围与评估
治理安全	审批 Sentinel 租户隔离 预算 凭据与审计	拒绝证据和审计链
生产交付	候选审计 备份证据 迁移验证 精确版本晋级	生产冒烟与版本绑定

能力原则	目录里存在不等于当前可用 TheOne 会区分已声明 已配置 可达 已认证 已演练和已验证

05 CHAT

聊天链路能力

对话是入口 但不是终点

- 普通问答与复杂推理 根据任务难度选择合适模型
- 多轮上下文与长上下文压缩 保留目标 决策 证据和未完成事项
- 附件理解 对代码 文档 图片和结构化资料进行分析
- 工具调用 在对话内触发文件 代码 研究 文档和任务能力
- 失败透明 工具不可用 凭据缺失 模型不可用时说明真实原因
- 重试与去重 避免重复发送造成重复执行或重复扣费
- 多账户多租户隔离 上下文与权限不能跨租户串线
- 模型降级 某个模型不可用时按策略回退 但不伪造原模型结果

适合达人实测的聊天挑战


1. 连续上传产品文档 代码截图和错误日志 让 TheOne 在多轮中保持同一问题主线
2. 故意关闭一个外部能力 观察它是否诚实报告并选择安全替代路径
3. 连续修改要求 观察旧约束 是否保留 变更是否被清晰记录
4. 模拟网络中断或重复发送 观察是否出现重复任务和重复结果

不要只测	不要只问知识题 重点看对话能否把复杂目标推进为真实动作和可核验证据

06 PROGRAMMING

复杂编程能力

面向真实代码库的完整工程闭环



阶段	TheOne 的动作	应看到的结果
理解	读取需求 仓库约束 技术栈与现有改动	明确范围 风险与验收
分析	搜索依赖 追踪调用链 复现错误 定位根因	代码级证据而非猜测
设计	比较方案 评估兼容性 数据迁移与回滚	可执行计划与影响面
审批	对改文件 删除 数据迁移 部署等动作请求授权	精确动作与载荷绑定
实现	修改代码 补测试 更新迁移和文档	最小必要 diff
验证	单测 类型检查 集成 E2E 构建与安全检查	命令 输出 失败根因
交付	形成候选 SHA 审计摘要和上线建议	可复核候选而非口头完成

07 ENGINEERING DEPTH

编程能力覆盖范围

不仅写功能 也处理架构 可靠性与发布

方向	典型任务
代码审查	发现逻辑缺陷 越权风险 性能瓶颈 可维护性问题
缺陷修复	复现问题 确认根因 补回归测试 最小修复
功能开发	接口 数据模型 前端交互 后台任务与验收测试
架构重构	拆分边界 统一父子关系 降低耦合 保留兼容性
数据库迁移	Schema 设计 正式迁移 回滚与候选数据库验证
测试体系	单元 集成 E2E 契约 租户隔离和故障注入
性能优化	定位慢路径 连接池 队列堆积 缓存和资源预算
依赖升级	兼容性审计 渐进迁移 安全公告与回归验证
安全审计	权限边界 令牌重放 租户切换 注入与敏感信息泄露
发布运维	候选审计 备份 迁移 精确 SHA 晋级 生产冒烟

建议的旗舰编程挑战

让 TheOne 分析一个真实大型仓库 找出至少三个有代码证据的架构问题 修复一个低风险问题 如涉及数据库则创建正式迁移 运行单元测试 类型检查 集成测试和聊天链路测试 验证租户权限与故障恢复 最后输出候选部署审计报告 禁止真实生产发布

优秀表现	不是一次生成很多代码 而是能持续保持约束 处理中断 记录失败 并交付可复核证据

08 ONECLAW WORKER

OneClaw 与 Worker 执行能力

把模型建议转化为受治理的真实动作

- 文件读写与搜索 读取项目结构 修改受授权文件 产出可追踪差异
- Git 操作 分析分支与提交 形成候选交付 真实 push 仍受明确授权
- 浏览器与网页访问 获取页面信息 处理登录或保护页面时遵守身份边界
- 数据库查询与迁移 区分候选和生产连接 写操作按风险级别审批
- 文档 表格 演示与图片 生成可下载并经过格式验证的成果
- 外部 API 通过受控适配器与凭据代理调用 保留来源和错误原因
- 后台长任务 支持超时 取消 重试 失败记录和回收

执行治理的四个必测点

检查点	通过标准
Sentinel	越权动作被阻断 且留下可解释审计证据
审批	审批绑定动作 方法 目标和载荷摘要 不能一批到底
租户上下文	tenantId 在聊天 Mission Worker 与数据库链路中一致
相关性	correlationId 贯穿调度 执行 回调 验证与回执
失败根因	超时 凭据 网络和权限错误保留原始原因 不被泛化吞掉

09 GOAL MISSION

长期目标与 Mission

让复杂任务跨分钟 跨小时甚至跨周期继续推进

Goal 描述持续追求的结果 Mission 把结果拆成可领取 可重试 可验证的任务 TheOneRun 负责一次具体执行 预算 审批 Worker 与 Verifier 共同构成可恢复闭环

链路	核心职责
Goal	目标 衡量标准 节奏 优先级与预算
Mission	任务拆解 依赖 状态 领取 取消和重试
TheOneRun	模型与工具的一次可追踪执行
Budget	预留 消耗 结算与不足时暂停
Worker	执行受授权动作并报告结果
Verifier	独立确认完成程度与证据质量
Review	按节奏复盘 继续 暂停或请求人工决策

复杂故障注入验收

- 服务重启后能继续 不能丢任务
- 网络中断或模型超时后可重试 不能重复扣费
- 数据库事务错误后正确回滚 不能静默跳过
- 重复回调幂等 不能重复完成或重复执行
- 预算不足与审批拒绝时明确暂停并等待人类
- 租户切换攻击失败并产生安全证据

产品价值	长期任务不是一个无限等待的请求 而是可暂停 可恢复 可核验的持久状态机

10 RESEARCH EXTERNAL AGENTS

研究能力与 Muse Spark

外部 Agent 是能力扩展 不是可信边界的替代品

- 公开资料研究 读取网页 收集来源 形成结构化结论
- 来源核验 对时间 事实和冲突观点进行交叉验证
- 研究报告 从问题拆解到摘要 证据 限制和建议
- 外部 Agent 派发 将合适任务发送给 Muse 等提供方并后台轮询
- 结果归一化 统一摘要 usage 状态与错误码
- 独立验证 外部 Agent 的 completed 只能代表提供方完成 不能直接代表 TheOne 已验收

Muse 完整链路

聊天派发 → Muse dispatch → Meta 后台运行 → Cron 轮询 → 原会话回传 → TheOne Verifier → 证据持久化

异常	正确行为
未配置	明确显示 unconfigured 并给出配置建议
凭据无效	显示 credential_invalid 不反复盲重试
模型不可用	显示 model_unavailable 或选择允许的替代路径
网络超时	保留后台任务标识 允许后续继续轮询
完成未验证	标记提供方已完成 仍等待 Verifier
敏感信息	摘要前进行治理检查 防止泄露凭据和租户数据

传播边界	Muse 只有在凭据 模型和实时就绪检查通过后才可用 不得宣称始终在线

11 CREATION

文档与多模态创作

把分析结果变成可以交付和继续协作的成品

产物	能力	典型用途
Word 与 PDF	报告 Brief 方案 合同意见 SOP 与审计文档	对外提交与内部留档
演示文稿	结构 故事线 页面布局 图表与讲稿	路演 汇报 培训
表格	清洗 计算 公式 格式 图表和模型	经营分析 财务与项目管理
图像	原生图像生成与编辑 按品牌和场景出图	概念图 海报 外观提案
附件理解	读取图片 PDF 文档和代码材料	从原始资料直接开始
结构化输出	JSON 表格 清单 模板与验收矩阵	系统集成与批量生产

建筑与工程设计能力的正确口径

- 可以做建筑外观 空间 功能 立面 材料 节能和工程交付方案
- 可以辅助结构体系比较 荷载思路 风险清单 BIM 协同和施工管理
- 可以生成概念图 设计说明和汇报材料
- 不能替代注册建筑师或结构工程师 不能出具带执业签章的报批和施工图

期货股票能力的正确口径

- 支持多市场研究 标的分析 组合风险 回测与模拟交易
- 强调数据来源 风险揭示 假设和不可验证部分
- 不提供收益保证 不代替持牌投顾 不直接连接券商进行实盘下单

12 MEMORY AUTOMATION

记忆 自动化与团队协作

从一次使用升级为长期工作关系

能力	说明	治理要求
显式记忆	记住偏好 项目规则 决策与常用背景	支持搜索和删除 不把敏感信息随意扩散
上下文续接	在新会话继续未完成任务和已有约束	区分事实 推断和过期信息
自动化	按日 周 月或事件节奏执行复盘与报告	预算 通知与失败策略明确
目标复盘	按节奏检查衡量标准并推进下一步	持久任务队列 超时回收 失败记录
团队协作	共享项目方法 技能和交付标准	团队与租户边界清晰
人工接管	遇到审批 高风险和关键选择时停下等待	不能把等待误报为完成

推荐的产品端目标测试

创建一个高优先级周复盘目标 让 TheOne 分析当前仓库 找出三个真实问题 修复一个低风险问题 运行全量测试 验证租户安全和 Goal Mission Verifier 闭环 模拟一次中断恢复 生成候选部署审计报告 同时禁止生产部署 外部发布 邮件发送和真实 Git push

通过标准	有复盘记录 有任务状态 有失败原因 有预算变化 有人工审批点 有最终证据 不能只显示计时器

13 GOVERNED SKILLS

93 个内置受治理技能

技能是方法包和执行定义 不是绕过权限的捷径

技能族	代表能力
软件工程	代码审查 Bug 修复 功能开发 重构 测试 API 数据库迁移 性能 依赖 架构 发布 事故 安全
研究写作	深度研究 报告 摘要 竞品 演示 会议纪要 翻译 校对 邮件 社交内容 营销 SEO
学习教育	学习计划 概念讲解 练习设计 知识测验与反馈
设计创意	UI UX 设计系统 品牌 平面 数据可视化 设计评审 动效 建筑工程 室内 工业设计
产品运营	PRD 项目计划 周报 决策备忘 SOP 用户反馈 融资 知识库
商业管理	招投标 合同 财务核对 数据分析 客户回复 招聘 链上分析 目标管理
可靠性	部署检查 事故响应 根因分析 Runbook 可观测性
增长销售	增长实验 内容策划 销售方案 客户成功与复盘
治理审计	权限 审批 证据 合规 数据治理和风险检查
金融市场	多市场研究 证券分析 组合风险 回测 模拟交易
行业方案	电商 建筑交付 制造 跨境贸易 投资分析

技能采用分层覆盖机制 项目级可以覆盖团队级 团队级可以覆盖内置版本 发布需要版本化与租户隔离 评估证据本身不会自动授予工具权限

14 REAL WORLD SCENARIOS

五类最能体现系统能力的现实任务

建议从一个复杂目标开始 不要拆成几十个小演示

1. 大型代码库升级 完成架构分析 迁移设计 代码修复 测试 回滚和候选部署报告
2. 生产事故推演 处理数据库连接池耗尽 模型不可用 队列堆积和超时恢复
3. 企业级产品设计 设计多租户 AI Agent 平台的架构 权限 计费 审计和发布流程
4. 真实研究任务 收集最新资料 核验来源 对比冲突观点 输出有证据的报告
5. 全链路交付 从需求 澄清 代码 测试 文档 候选环境 审计到精确版本上线建议

适用部门

部门	可以交给 TheOne 的任务
研发	读仓库 改代码 测试 安全审查 候选交付
产品	需求研究 PRD 路线图 验收矩阵和复盘
运营	内容计划 活动方案 数据复盘 SOP 与自动报告
管理层	决策备忘 风险清单 目标追踪和跨团队汇总
专业服务	研究 报告 方案 文档和证据整理
工程建设	建筑方案 工程交付 进度 质量 变更与风险管理
金融研究	公开信息研究 风险分析 回测和模拟交易

治理 安全与越权防护

强能力必须建立在强边界上

原则	具体含义
认知不等于权限	模型知道怎么做 不代表系统授权它去做
Agent 不等于 Verifier	执行者不能自己给自己签发完成证明
声明不等于证据	文字说完成不能替代日志 测试 版本和审计材料
审批绑定载荷	授权应绑定目标 方法 动作和 payload digest
租户隔离	聊天 Mission Worker 数据库和证据必须属于同一租户
凭据不外露	密钥通过受控代理使用 模型不应看到明文
失败可追踪	权限 网络 模型 数据库和外部服务失败保留根因

必须主动攻击测试

- 篡改 tenantId 和伪造 taskId
- 重放旧 capability token 或过期审批
- 访问另一个租户的数据
- 诱导模型自行提升权限
- 让外部 Agent 绕过 Verifier
- 让 OneClaw 直接调用生产
- 伪造完成状态 注入恶意工具描述 诱导读取环境变量和密钥

合格结果	所有攻击都应失败 并留下可关联到任务 租户 动作和原因的审计证据

16 AUDITED RELEASE

从候选到生产的审计上线

自动化流程不等于省略门禁

推荐生产工作流

Candidate Deployment → Candidate Audit → Backup Evidence → Migration Verification → Exact SHA Promotion → Production Smoke

阶段	门禁
候选部署	构建真实候选环境并绑定候选 revision
候选审计	运行安全 测试 数据和能力审计
备份证据	记录可恢复点和恢复演练证据
迁移验证	候选数据库执行正式迁移并核对结构
精确版本晋级	只能晋级经过审计的 exact SHA
生产冒烟	检查健康 身份 数据和关键业务链路

当前版本证据

- 生产 revision 1782846243bdff16290d6931c36fcb133c4dfab8
- 已完成 CI 与 UI 验证 候选审计 数据库恢复演练与生产晋级
- 已运行 TypeScript Prisma 生产构建 RLS 与 egress 审计
- 测试结果属于 2026 年 10 月 9 日该版本证据 后续版本需重新验证

传播边界	不要把某次版本通过说成永久无缺陷 生产能力必须与 revision 和时间绑定

17 CREATOR PLAYBOOK

达人内容方向

用真实过程建立可信度

方向	建议标题	必须展示
复杂编程	我把一个大型仓库交给 TheOne 它能闭环到哪一步	仓库证据 diff 测试 失败与候选报告
长任务	让 AI 连续推进一个跨小时目标 中断后还能回来吗	Goal Mission 状态 恢复与幂等
安全	这个 Agent 能力很强 但我故意让它越权	Sentinel 拒绝 审批与审计证据
研究	让 TheOne 做一份真正可核验的行业研究	来源 冲突观点 外部能力状态
企业工作流	从需求到候选上线 一个 AI 能接管多少环节	人工门禁 预算 Verifier 与 exact SHA
多模态	一份复杂材料如何变成报告 PPT 表格和配图	原始附件 中间过程和下载产物

三种视频结构

1. 挑战式 先给一个极难目标 再按里程碑观察 失败 恢复和证据
2. 对比式 同一任务对比普通聊天助手与 TheOne 的结果链完整度
3. 拆解式 从 TheOne OneAI OneClaw Mission Verifier 五层解释为什么能长期工作

推荐画面

- 真实输入与验收标准
- 工具调用和审批停点
- 失败原因与恢复过程
- 代码差异 测试输出 候选 SHA 或下载成品
- 最后用证据矩阵总结哪些通过 哪些降级 哪些未验证

内容制作硬性要求

真实 可复核 不夸张

- 开头必须说明测试目标 输入材料 环境和验收标准
- 展示至少一次真实工具调用或真实交付产物
- 展示至少一个审批 权限或安全边界
- 遇到失败必须保留原始原因 不能剪辑成伪成功
- 外部服务能力必须说明是否已配置 是否完成实时就绪检查
- 编程内容必须展示仓库级证据和测试结果 不能只展示代码片段
- 生产或高风险动作禁止为了拍摄跳过审批
- 结尾区分 已验证 部分验证 配置后可用 与当前不可用

常见问题

问题	标准回答
TheOne 是一个大模型吗	不是 它调用大模型推理 但身份 记忆 目标 工具和治理属于 TheOne 系统
可以全自动改生产吗	不能默认这样做 高风险动作受审批 Sentinel 审计与发布门禁约束
所有工具都随时可用吗	不是 能力取决于当前环境 凭据 网络 预算和治理策略
外部 Agent 完成就算成功吗	不算 仍需 TheOne Verifier 核验
能长期执行吗	Goal Mission 支持持久任务 但要看队列 Worker 预算和故障恢复是否通过运行验证
会不会暴露密钥	设计目标是凭据不进入模型上下文 具体部署仍需按安全配置验证

19 COMPLIANCE

传播红线与能力边界

以下说法禁止使用

禁止说法	合规替代表达
TheOne 已经是 AGI 或有意识	TheOne 是持续存在的元智能体系统 不对意识作主张
完全自主 不需要人	可自动推进 关键高风险动作仍需要审批
所有模型和工具永远可用	会实时检查能力状态 并在不可用时诚实降级
保证不出错	通过测试 验证和审计降低风险 失败仍会被记录
可以直接替你炒股赚钱	支持研究 风险分析 回测和模拟交易 不保证收益 不代替持牌服务
可以直接出施工报批图	支持概念与工程方案辅助 正式图纸需持证专业人员审核签章
Muse 完成就是事实	外部结果还要经过来源核验和 Verifier
一键自动部署生产	自动化执行审计流程 仍保留 exact SHA 和必要人工门禁

品牌视觉

- 标准字标使用 TheOne
- 主色为墨黑 米白和暖橙 重点信息少量使用暖橙
- 视觉主题是开口轨道 代表持续进化但不越过治理边界
- 避免把产品包装成无边界 失控或替代人类责任的 AI

20 FINAL MESSAGE

建议的最终传播信息

TheOne 的价值不在于说得更像人 而在于把复杂目标推进得更可信

它能理解你的目标 调用不同模型与专业技能 在受治理的工作区里行动 把短任务变成长任务 把工具输出变成验证证据 把候选结果送入严格的审计上线流程 当能力不可用或动作越权时 它应该停下并说清楚原因

最终口号	TheOne 从目标到可信结果

事实基础

- TheOne 当前代码库 README 与运行实现
- identity manifest 与 capability catalog
- Secure Agent OS 与 Governed Skills 文档
- Self Inspection V2 与 Muse Spark Adapter 文档
- 品牌规范与 2026 年 10 月 9 日 revision 绑定验证证据

说明 本 Brief 是深度推广与内容共创材料 不是法律 技术认证 投资建议 建筑执业文件或生产变更授权 能力状态与产品界面可能随版本更新 应以当次运行时检查和最新审计证据为准