

121 / ODOO INTELLIGENCE

La operación, en contexto.

Especificación clara del alcance, las capacidades y los límites del servidor 121 Odoo MCP.

06

TOOLS DISPONIBLES

RO

SOLO LECTURA

3.12

PYTHON

QUÉ RESUELVE

Una forma simple de preguntar.

01 / IDEA CENTRAL

El MCP conecta asistentes compatibles —como LibreChat, ChatGPT o Flowise— con datos autorizados de Odoo. El usuario pregunta en lenguaje natural; el servidor traduce, valida, consulta y devuelve una respuesta estructurada.

A /

Cliente 360

Identidad, contactos, responsables, etiquetas, CRM, ventas, proyectos, tareas, actividades, pendientes, facturas y antigüedad.

B /

Personas y capacidad

Ausencias, saldos de tiempo libre, disponibilidad de personas, capacidad de proyectos y horas registradas.

REGLA DE ORO

Consultar, cruzar y explicar.
No modificar.

El producto está pensado para dar contexto operativo sin convertirse en otra pantalla de administración.

CATÁLOGO DE CAPACIDADES

Seis tools. Un hilo operativo.

01	Encontrar clientes odoo_search_customers	Busca candidatos por nombre, correo o VAT. Devuelve datos mínimos para seleccionar el cliente correcto.
02	Ver el contexto completo odoo_get_customer_360	Construye una vista Cliente 360 con secciones seleccionables y paginación por cursores.
03	Consultar ausencias odoo_get_time_off	Resume saldos y solicitudes autorizadas de vacaciones y tiempo libre.
04	Ver disponibilidad odoo_get_person_availability	Consulta horas y disponibilidad de una persona en un periodo.
05	Medir capacidad odoo_get_project_capacity	Lee capacidad planificada y disponible de un proyecto.
06	Revisar horas odoo_get_project_hours	Muestra horas registradas para entender cómo avanza el trabajo.

LO QUE NO HACE

Leer mucho. Cambiar nada.

BLOQUEADO / 01

No escribe en Odoo

No permite crear, editar, borrar, duplicar, publicar, enviar mensajes ni ejecutar botones o acciones de servidor.

BLOQUEADO / 02

No salta permisos

Odoo sigue decidiendo qué puede ver cada usuario mediante ACLs, reglas de registro, campos permitidos y compañías.

BLOQUEADO / 03

No es un ERP

No reemplaza la interfaz de Odoo, no mantiene una copia completa de sus datos y no opera procesos por su cuenta.

BLOQUEADO / 04

No inventa contexto

Si Odoo no expone el dato o el usuario no tiene acceso, la respuesta debe reflejar esa ausencia.

MÉTODOS DE LECTURA

search

Buscar registros.

read

Leer registros concretos.

search_read

Buscar y leer.

read_group

Obtener agregados.

fields_get

Descubrimiento interno.

allowlist

Todo lo demás, fuera.

CÓMO FUNCIONA

De una pregunta a una respuesta.



FICHA TÉCNICA

LENGUAJE Python 3.12 FastMCP, Starlette y SQLAlchemy.	DESPLIEGUE Docker + Compose Servidor privado, PostgreSQL y proxy HTTPS.	PROTOCOLO MCP 2025-03-26 Clientes compatibles sin acoplamiento a Odoo.
---	---	--

ALCANCE EN UNA FRASE

Una interfaz conversacional para entender Odoo sin darle permiso para cambiarlo.

El valor está en reunir el contexto correcto, respetando siempre la fuente y los permisos originales.

SEGURIDAD POR DISEÑO

La confianza no se supone.

AUTH

Bearer API key



La llave se verifica y se usa solo durante la solicitud. No se confía en headers de identidad enviados por el cliente.

DATA

Secretos fuera del navegador



Las credenciales permanecen en el servidor. No llegan a n8n, al navegador ni a la memoria del modelo.

SCOPE

Allowlist de lectura



El adaptador solo despacha métodos permitidos. Acciones de escritura, borrado y server actions se rechazan antes de la red.

SESSION

Sesiones controladas



Sesiones opacas, expiración, revocación y tokens CSRF para el flujo embebido.

TRACE

Auditoría y red privada



Eventos de seguridad, límites de paginación, PostgreSQL interno y despliegue detrás de HTTPS/proxy controlado.