

Especificación de alcance y límites

Guía para entender qué hace el 121 Odoo MCP, qué información puede consultar y qué controles impiden que modifique la operación.

RESUMEN PARA DECIDIR

Una herramienta para entender la operación.

El MCP permite hacer preguntas sobre datos autorizados de Odoo desde un asistente conversacional. Su trabajo es reunir información y explicarla con contexto; no reemplaza Odoo ni ejecuta cambios.

SÍ HACE / 01

Responde preguntas

Busca clientes, reúne una vista 360, consulta ausencias y revisa capacidad, disponibilidad y horas de proyectos.

NO HACE / 01

No administra Odoo

No crea, edita, elimina, publica ni envía mensajes. El servidor está diseñado para leer, no para operar en nombre de una persona.

Quién mantiene la autoridad

Odoo sigue siendo la fuente original y quien decide el acceso. El MCP no fabrica permisos nuevos: consulta usando la identidad y las reglas que ya existen en Odoo.

Idea clave

Si una persona no puede ver un dato en Odoo, el MCP tampoco debería mostrarlo.

Contenido del documento

01	Resumen y modelo mental	p. 2
02	Tools y datos consultables	p. 3

03	Límites funcionales	p. 4
04	Arquitectura y despliegue	p. 5
05	Seguridad y glosario	p. 6

QUÉ PUEDE CONSULTAR

Tools pensadas para dar contexto.

Cada tool tiene un propósito acotado. La respuesta puede incluir datos de varias áreas, pero siempre parte de información autorizada y de solo lectura.

TOOL	PARA QUÉ SIRVE	QUÉ DEVUELVE
Búsqueda de clientes odoo_search_customers	ENCONTRAR	Candidatos por nombre, correo o VAT; datos mínimos para elegir el cliente correcto.
Cliente 360 odoo_get_customer_360	CONECTAR	Identidad, contactos, CRM, ventas, proyectos, tareas, actividades, pendientes, facturas y antigüedad.
Ausencias odoo_get_time_off	RESUMIR	Saldos y solicitudes autorizadas de vacaciones y tiempo libre.
Disponibilidad odoo_get_person_availability	PLANIFICAR	Horas y disponibilidad de una persona en un periodo.
Capacidad de proyecto odoo_get_project_capacity	COMPARAR	Capacidad planificada y disponible para un proyecto.
Horas de proyecto odoo_get_project_hours	REVISAR	Horas registradas para entender avance y dedicación.

Resultado esperado

Respuestas útiles para orientar decisiones y encontrar información; no acciones automáticas sobre registros.

LÍMITES FUNCIONALES

Leer mucho. Cambiar nada.

Los límites no son una recomendación de uso: forman parte del diseño del servidor. Una petición que sale del alcance debe ser rechazada antes de llegar a Odoo.

✓ No escribir registros

Crear, editar, borrar o duplicar datos está fuera del alcance.

✓ No ejecutar acciones

Botones, acciones de servidor, publicación y operaciones con prefijos de acción están bloqueados.

✓ No enviar mensajes

El MCP no publica en chatter ni suscribe o desuscribe seguidores.

✓ No saltar permisos

ACLs, reglas de registro, campos y compañías de Odoo continúan siendo la frontera de acceso.

✓ No inventar datos

Si el dato no está disponible o no está autorizado, la respuesta debe expresarlo.

✓ No sustituir procesos

No reemplaza la interfaz de Odoo ni mantiene una copia maestra de la operación.

Métodos de lectura permitidos

BÚSQUEDA

search

Localizar registros.

LECTURA

read

Leer registros concretos.

CONSULTA

search_read

Buscar y leer.

AGREGADO

read_group

Obtener totales.

ESQUEMA

fields_get

Uso interno.

TODO LO DEMÁS


bloqueado

Fuera de alcance.

ARQUITECTURA Y DESPLIEGUE

Una ruta corta, con controles.

El MCP funciona como una capa intermedia. Recibe una pregunta, valida el contexto, consulta Odoo y devuelve el resultado sin exponer credenciales al asistente.



Ficha técnica en lenguaje claro

LENGUAJE Python 3.12 La base de programación del servidor.	CONTENEDORES Docker + Compose Empaquetado reproducible para desplegarlo.	DATOS DE CONTROL PostgreSQL Persistencia de sesiones, credenciales y auditoría.
--	--	---

Dónde se despliega

En un servidor controlado, normalmente detrás de HTTPS y un proxy o Cloudflare Tunnel. MCP y PostgreSQL viven en una red interna; el navegador no contacta directamente con n8n ni con Odoo.

Qué pasa si algo falla

Errores de autenticación, conexión o permisos se convierten en respuestas controladas. La operación no debe continuar como si el dato fuera válido.

SEGURIDAD Y CONCEPTOS CLAVE

La confianza se construye por capas.

Controles principales

- ✓ **API key tipo Bearer**
La credencial se verifica, se identifica mediante una huella y se usa solo en el contexto de la solicitud.
- ✓ **Secretos del lado del servidor**
La llave de Odoo no queda en el navegador, en n8n, en URLs ni en la memoria del modelo.
- ✓ **Sesiones opacas y CSRF**
El flujo embebido usa una sesión corta, revocable y protegida contra solicitudes forjadas.
- ✓ **Auditoría y límites**
Se registran eventos relevantes y se limitan paginación, tamaño de entrada y alcance de consulta.
- ✓ **Red privada**
n8n y la base de control no se publican como servicios abiertos al navegador.

Glosario mínimo

MCP	Protocolo para conectar asistentes con herramientas externas de forma estructurada.
Tool	Una capacidad concreta que el asistente puede solicitar, como buscar clientes.
ACL	Reglas de Odoo que indican qué puede hacer o ver cada usuario.
Allowlist	Lista explícita de operaciones permitidas; lo que no está en ella se rechaza.
Read-only	Solo lectura: permite consultar, no modificar.

VEREDICTO

El MCP hace accesible el contexto de Odoo sin convertirse en una puerta para modificarlo.

Su alcance está en la conversación y el análisis; la autoridad y el cambio siguen en Odoo.