

Адаптивный веб-дизайн на практике

Антон Епрев

a.eprev@corp.mail.ru





goo.gl/YFsuS

Responsive Web Design

- Резиновая верстка
- Плавающие изображения
- Медиа-запросы



Luke Wroblewski


MOBILE FIRST

FOREWORD BY Jeffrey Zeldman

Mobile First

Использование мобильного интернета удваивается с каждым годом [goo.gl/F17AD]


В рунете 10% посещений приходятся на мобильные устройства [goo.gl/fBLCF]



Mobile First

- Фокус на главном
- Полнофункциональная мобильная версия
- Рабочая большая версия

Мобильные браузеры



Классы поддержки браузеров

Graded Browser Support [goo.gl/3vbtC]

C: IE7-

A: IE8/9, Chrome, Safari, Firefox, Opera,
Opera Mobile, Opera Mini 4/6

X: Chrome 12, Firefox 4, Opera 10



Отрубаем концы

```
<!DOCTYPE html>
<html><head>
  <!--[if !(IE) | (gte IE 8)]><!-->
  <link type="text/css" ... />
  <script ...></script>
  <!--<![endif]-->
</head><body>
  ...
</body></html>
```


Progressive Enhancement


- + Гарантированная работа сервиса в любом устройстве
- + Возможность выкатывать новые изменения раньше
- Сложность реализации




Требования к веб-дизайну

- «Pixel-perfect»
- Поддержка touch-устройств
- Минимальное поддерживаемое разрешение 240px







Настрой Viewport

```
<meta name="viewport" content="
  width=device-width,
  initial-scale=1,
  minimum-scale=1,
  maximum-scale=1,
  user-scalable=0
" />
```

Поддержка :hover

```
var touch = 'ontouchstart' in window;  
$('html').addClass(  
    touch ? 'touch-yes' : 'touch-no'  
);
```

```
.touch-no .item .item__link {  
    display: none;  
}  
.touch-no .item:hover .item__link {  
    display: block;  
}
```

Определение возможностей

```
var video = !!document.createElement('video').canPlayType;

var flash = (typeof navigator.plugins['Shockwave Flash']
    == 'object');

if (!flash && typeof window.ActiveXObject != 'undefined')
    try {
        new ActiveXObject('ShockwaveFlash.ShockwaveFlash');
        flash = true;
    } catch (e) {}
```



Отлавливаем scroll

```
<ul class="feed">
  <li class="feed__item">...</li>
  <!-- ... -->
  <li class="feed__next-page">...</li>
</ul>
```

```
.feed__next-page { display: block; }
```

```
$(document).one('scroll', function() {
  $('.feed__next-page').hide();
});
```

Desktop vs. Mobile



Облегчаем функционал

```
var desktop = screen.width > 768 && !touch;
```

```
$('.button').click(function (e) {  
    if (desktop) {  
        e.preventDefault();  
        // AJAX  
    }  
});
```



Задача



Каркас

```
<a href="#" class="button">  
  <span class="button__inner"></span>  
</a>
```

```
.button { // Sass (SCSS)  
  padding: $border-width;  
  height: $height - $border-width * 2;  
}  
.button__inner {  
  line-height: $height - $border-width * 2;  
}
```

```
<a href="#" class="button">
  <span class="button__inner">
    
  </span>
</a>
```

```
.button__icon {
  width: ...; height: ...; background:...;
}
```

IE6:

Chrome:



```
<a href="#" class="button">
  <span class="button__inner">
    
  </span>
</a>

.button__icon {
  width: ...; height: ...; background: ...;
}
```

IE6:

Chrome:



```
<a href="#" class="button">
  <span class="button__inner">
    <i class="button__icon">Icon</i>
  </span>
</a>
```

```
.button__icon {
  ...
  text-indent: -9999px;
}
```

IE6:

Icon

Chrome:



```
<a href="#" class="button">
  <span class="button__inner">
    <i class="button__icon">Icon</i>
    <u class="button__text">Text</u>
  </span>
</a>
```

```
<button class="button">
  <span class="button__inner">
    <i class="button__icon">Icon</i>
    <u class="button__text">Text</u>
  </span>
</button>
```


```
.button {  
    height: $height - $border-width * 2;  
}
```

```
.button {  
    @include box-sizing(content-box);  
    height: $height - $border-width * 2;  
}
```

<A>



<BUTTON>



```
.button {  
    height: $height - $border-width * 2;  
}
```

```
.button {  
    @include box-sizing(content-box);  
    height: $height - $border-width * 2;  
}
```

<A>



<BUTTON>



Opera Mini и `line-height`

```
.button__inner {  
  line-height: $height - $border-width * 2;  
}
```

<A>



<BUTTON>



Opera Mini и `line-height`

```
.button__inner {  
  line-height: 1; // сбрасываем для всех  
  padding: (  
    $height - $border-width * 2 - $font-size  
  )/2 0;  
  height: $font-size;  
}
```

<A>



<BUTTON>




Handheld!

Режимы Opera Mini:

- **Desktop**
- Mobile

См. goo.gl/XixDM




Handheld!

Режимы Opera Mini:

- Desktop
- Mobile

См. goo.gl/XixDM




Handheld!

Режимы Opera Mini:


- Desktop
- **Mobile**

См. goo.gl/XixDM




```
<link
  href="..."
  rel="stylesheet"
  type="text/css"
  media="all"
/>
```

```
<link
  href="..."
  rel="stylesheet"
  type="text/css"
  media="all, handheld"
/>
```



```
<link
  href="..."
  rel="stylesheet"
  type="text/css"
  media="all"
/>
```

```
<link
  href="..."
  rel="stylesheet"
  type="text/css"
  media="all, handheld"
/>
```




```
@media screen and  
  (max-width: 320px) {  
    .button__text {  
      display: none;  
    }  
  }
```



Handheld!

```
@media screen and  
  (max-width: 320px) {  
    .button__text {  
      display: none;  
    }  
  }
```


```
@media handheld, screen and  
  (max-width: 320px) {  
    .button__text {  
      display: none;  
    }  
  }
```



Handheld!

```
@media screen and  
  (max-width: 320px) {  
    .button__text {  
      display: none;  
    }  
  }
```


```
@media handheld, screen and  
  (max-width: 320px) {  
    .button__text {  
      display: none;  
    }  
  }
```



Handheld!

```
@media screen and  
  (max-width: 320px) {  
    .button__text {  
      display: none;  
    }  
  }
```

```
@media all and  
  (max-width: 320px) {  
    .button__text {  
      display: none;  
    }  
  }
```



Особенности click в iOS

```
<a class="button">...</a>
```

```
.button {  
    ...  
}
```

```
$('body').delegate(  
    '.button', 'click', function () {  
        // :)  
    }  
);
```

Особенности `click` в iOS

```
<div class="button">...</div>
```

```
.button {  
    ...  
}
```

```
$('body').delegate(  
    '.button', 'click', function () {  
        // :(  
    }  
);
```

Особенности click в iOS

```
<div class="button">...</div>
```

```
.button {  
    cursor: pointer;  
}
```


```
$('body').delegate(  
    '.button', 'click', function () {  
        // :)  
    }  
);
```

Особенности click в iOS

```
<div class="button">...</div>
```

```
.button {  
  cursor: pointer;  
}
```

```
$('body').delegate(  
  '.button', 'click', function () {  
    // :)  
  }  
);
```




NOT BAD

Ни жив, не мёртв...

- **{position: fixed}**
iOS 5, Android 3, Opera Mobile
- **{overflow: scroll}**
iOS 5, Android 3.2
- **Opera Mini: JavaScript**
См. goo.gl/XixDM

Средства разработчика

- iOS Simulator
- Opera Mobile Emulator [goo.gl/Qlkmf]
- Opera Mini Online Simulator [goo.gl/fHEv4]
- Opera Remote Debugging
- Weinre [goo.gl/TmXxo]
- Adobe Shadow [goo.gl/hfN6Y]









FUTUBRA



Futubra ✓ ☀

Официальный блог футубры

Не читать

...

18

сообщений

6

ответов

528

упоминаний

7663

читает

2

читает

Сообщения



Futubra

18 янв



Оставьте отзыв





Q&A

Антон Епрев

a.eprev@corp.mail.ru

