



Российские
интернет-технологии
2012

b-form-button.css и b-form-button.js **История одной кнопки**

Елена Глухова
Варвара Степанова




#БЭМ

РИТ-2012, Москва, 2 апреля 2012 года



Найти

Цветовая адаптация







Найти

Что и Зачем?


Все сервисы



Все браузеры



Все операционные системы



Браузеры



Mozilla Firefox



Internet Explorer



Google Chrome



Safari




Opera

Цветовая адаптация

Кнопка

Кнопка

Цветовая адаптация



Все состояния

Все состояния

Сделать кнопку

Все состояния

Сделать кнопку

с реакцией на hover



Все состояния

Сделать кнопку

с реакцией на hover

чтобы нажималась

Все состояния

Сделать кнопку

с реакцией на hover

чтобы нажималась

и была неактивной

Кнопка в тексте

Скачать Яндекс.Навигатор



Поехали!



Темы

Серая кнопка

Голубая кнопка

Со стрелочкой

Анатомия

Элемент формы

form

ФОТКИ

☐ запомнить меня ([что это](#))

[Зарегистрироваться](#)
[Вспомнить пароль](#)


```
<span>  
    <input type="submit"/>  
</span>
```

ИЛИ

```
<span>  
    <input type="button"/>  
</span>
```

Ссылка

Скачать Яндекс.Навигатор



Поехали!



...

<!-- без <input/> внутри -->

Верстаем по БЭМ!

Что такое БЭМ?

bit.ly/vXZRjx



Репозиторий с кнопкой на



19

bit.ly/HfIAHc



Кнопка это блок

```
<span class="b-form-button">
```

...

```
</span>
```


Блок на файловой системе

`b-form-button/`

`b-form-button.css`

Элемент формы

form

ФОТКИ

ЛОГИН

пароль 

☐ запомнить меня ([ЧТО ЭТО](#))

Войти

[Зарегистрироваться](#)

[Вспомнить пароль](#)

Элемент input

```
<span class="b-form-button">
```

```
...
```

```
  <input class="b-form-button__input"  
        type="submit"  
        value="" />
```

```
</span>
```


b-form-button/

b-form-button.css

__input/


b-form-button__input.css

```
.b-form-button__input
{
    opacity: 0;
    ...
    /* визуально прячем инпут
    и
    натягиваем его поверх всей кнопки
    */
}
```






Найти


Идея в картинках





png-24
















Режем на кусочки



Левая часть




```
<span class="b-form-button">  
  <span class="b-form-button__left">  
    </span>  
    . . .  
  </span>
```

```
.b-form-button__left
```

```
{
```

```
...
```

```
background: no-repeat 0 2px;
```

```
}
```


Правая часть



```
.b-form-button
```

```
{
```

```
...
```

```
/* background-image задаётся в _theme */
```

```
background-repeat: no-repeat;
```

```
background-position: 100% -55px;
```

```
}
```


Середина




```
<span class="b-form-button">
```

```
...
```

```
<span class="b-form-button__content">
```

Универсальная кнопка

```
</span>
```

```
...
```

```
</span>
```

```
.b-form-button__content
```

```
{
```

```
...
```

```
/* background-image задаётся в _theme */
```

```
background: repeat-x 0 -112px;
```

```
}
```


Размер имеет значение

Размер S

Размер M

Размер L

Размер XL

Размер — это модификатор

```
<span class="b-form-button  
b-form-button_size_m">
```

...

```
</span>
```



b-form-button/

b-form-button.css

_size/

b-form-button_size_s.css

b-form-button_size_m.css

b-form-button_size_l.css

b-form-button_size_xl.css

```
.b-form-button_size_m {  
    height: 26px;  
}
```

```
.b-form-button_size_m .b-form-button__content {  
    font-size: 13px;  
    padding: 0 10px;  
  
    line-height: 25px;  
}
```


Тема — это модификатор

```
<span class="b-form-button  
          b-form-button_size_m  
          b-form-button_theme_grey-m">  
    ...  
</span>
```


b-form-button/
_theme/

b-form-button_theme_grey-m.css

b-form-button_theme_grey-m.png

b-form-button_theme_grey-l.css

b-form-button_theme_grey-l.png

...

```
.b-form-button_theme_grey-m,  
.b-form-button_theme_grey-m .b-form-button__left,  
.b-form-button_theme_grey-m .b-form-button__content  
{  
    color: #000;  
    background-image:  
        url(b-form-button_theme_grey-m.png);  
}
```


Новая тема



Со стрелочкой

Состояния — это модификаторы

```
<span class="b-form-button  
        b-form-button_size_m  
        b-form-button_theme_grey-m
```


Состояния — это модификаторы

```
<span class="b-form-button  
    b-form-button_size_m  
    b-form-button_theme_grey-m  
    b-form-button_focused_yes  
    b-form-button_hovered_yes">
```

Состояния — это модификаторы

```
<span class="b-form-button  
    b-form-button_size_m  
    b-form-button_theme_grey-m  
    b-form-button_focused_yes  
    b-form-button_hovered_yes">
```

...

Важно: Состояния переключает JavaScript

Несколько состояний одновременно


В фокусе

46



Кнопка

В фокусе и наведенная



```
.b-form-button_focused_yes
{
    background-position: 100% -570px;
}

.b-form-button_focused_yes .b-form-button__left
{
    background-position: 0 -513px;
}

...
```


b-form-button/
_theme/
_size/
_hovered/
_focused/
_pressed/
_disabled/
...

Нажатая



_pressed_yes


```
<span class="b-form-button ...">
```

```
...
```

```
<span class="b-form-button__content">
```

```
<span class="b-form-button__text">
```

Универсальная кнопка

```
</span>
```

```
</span>
```

```
...
```

```
</span>
```

```
.b-form-button_pressed_yes
```

```
{
```

```
    background-position: 100% -399px;
```

```
}
```

```
...
```

```
.b-form-button_pressed_yes .b-form-button__text
```

```
{
```

```
    padding-top: 1px;
```

```
}
```


Результат



Кнопка

b-form-button.js

Требования к функциональности

Различные состояния кнопки


— фокус и наведение мыши



— нажатость



— неактивность



Как браузерный контрол

Как браузерный контрол — управление с клавиатуры

Как браузерный контрол

- управление с клавиатуры
- события

Как браузерный контрол

- управление с клавиатуры
- события
- неактивная

`b-form-button/`

`...`

`b-form-button.css`

b-form-button/

...

b-form-button.css

b-form-button.js

Документация к блоку i-bem

bit.ly/HbUcZT



Мастер-классы про JavaScript

bit.ly/HKyEWa

bit.ly/nkQbWF



Особенный JavaScript

Особенный JavaScript

Особенный JavaScript

ООП-представление

— class & instance

Особенный JavaScript

ООП-представление

— class & instance

Предметная область БЭМ

— оперируем БЭМ-сущностями

— не работаем с CSS-классами и DOM-деревом

Особенный JavaScript

Особенный JavaScript

Блок — это

— BEM-объект

– DOM node

Особенный JavaScript

Блок — это

- BEM-объект
- DOM node

Хелперы

- для работы с модификаторами
- для работы со структурой блока
- для работы с событиями

Декларативный стиль

b-form-button.js

b-form-button.js

```
BEM.DOM.decl('b-form-button', {
```

```
    /* Динамические свойства и методы */
```

```
}, {
```

b-form-button.js

```
BEM.DOM.decl('b-form-button', {
```

```
    /* Динамические свойства и методы */
```

```
}, {
```

```
    /* Статические свойства и методы */
```


```
});
```


На языке состояний

На языке модификаторов



Кнопка



By Frits Ahlefeldt

Кнопка



Кнопка

Кнопка

JavaScript




Кнопка


```
BEM.DOM.decl('b-form-button', {  
  onSetMod : {  
    'mod' : function() {  
      // Реакция на установку  
      // модификатора  
    }  
  }  
})
```

```
BEM.DOM.decl('b-form-button', {  
  onSetMod : {  
    'mod' : {  
      'val' : function() {  
        // Реакция на установку  
        // значения модификатора  
      }  
    }  
  }  
})
```


focused

В фокусе



focused: 'yes'

КНОПКА

focused: 'yes'

— Связь с браузерным контролем
input — в фокусе



focused: 'yes'

- Связь с браузерным контролем
input — в фокусе
- Неактивная кнопка — без фокуса



```
BEM.DOM.decl('b-form-button', {  
  onSetMod : {
```



```
BEM.DOM.decl('b-form-button', {  
  onSetMod : {  
  
    'focused' : {  
  
      'yes' : function() {
```

```
BEM.DOM.decl('b-form-button', {  
  onSetMod : {  
  
    'focused' : {  
  
      'yes' : function() {  
  
        if(this.hasMod('disabled', 'yes'))  
          return false;  
      }  
    }  
  }  
})
```



```
/**  
 * @protected  
 * @param {Object} [elem] вложенный элемент  
 * @param {String} modName имя модификатора  
 * @param {String} [modVal] значение модификатора  
 * @returns {Boolean}  
 */
```

```
hasMod : function(  
    elem, modName, modVal)
```


```
BEM.DOM.decl('b-form-button', {  
  onSetMod : {  
  
    'focused' : {  
  
      'yes' : function() {  
  
        ...  
        this  
          .bindTo('keydown', this._onKeyDown)      }  
    }  
  }  
})
```



```
/**  
 * @protected  
 * @param {jQuery|string} [elem] элемент  
 * @param {String} event имя события  
 * @param {Function} fn функция-обработчик, будет  
 *                       выполнена в контексте блока  
 * @returns {BEM}  
 */
```

```
bindTo : function(elem, event, fn)
```

В фокусе




```
BEM.DOM.decl('b-form-button', {  
  onSetMod : {  
  
    'focused' : {  
  
      'yes' : function() {  
  
        ...  
        this  
          .bindTo('keydown', this._onKeyDown)  
          .elem('input').focus();  
      }  
    }  
  }  
});
```


```
/**  
 * @protected  
 * @param {String} names имя (или через пробел  
                        имена) вложенных элементов  
 * @param {String} [modName] имя модификатора  
 * @param {String} [modVal] значение модификатора  
 * @returns {jQuery} DOM-элементы  
 */  
  
elem : function(  
                names, modName, modVal)
```



```
BEM.DOM.decl('b-form-button', {  
  onSetMod : {  
  
    'focused' : {  
      'yes': ...,  
  
      '' : function() {  
  
        this  
          .unbindFrom('keydown')  
          .elem('input').blur();  
      }  
    }  
  }  
});
```

disabled

Неактивная



disabled: 'yes'

КНОПКА

disabled: 'yes'

— Отсутствие реакции

КНОПКА

disabled: 'yes'

- Отсутствие реакции
- Связь с браузерным контролем
input — disabled




```
BEM.DOM.decl('b-form-button', { onSetMod : {  
  
  'disabled' : function() {  
  
    var disable = modVal == 'yes';  
  
    this.elem('input').attr('disabled', disable);  
  }  
}
```



```
BEM.DOM.decl('b-form-button', { onSetMod : {
```

```
BEM.DOM.decl('b-form-button', { onSetMod : {  
  
  'disabled' : function() {  
  
    ...  
  
    this._href && (disable?  
      this.domElem.removeAttr('href') :  
      this.domElem.attr('href', this._href));  
  }  
});
```



```
BEM.DOM.decl('b-form-button', { onSetMod : {  
  
  'disabled' : function() {  
  
    ...  
  
    this._href && (disable?  
      this.domElem.removeAttr('href') :  
      this.domElem.attr('href', this._href));  
  
    disable && this.domElem.keyup();  
  }  
});
```

this.domElem

Object { domElem=[1], _eventNameCache={...}, _elemCache={...}, more... }		
	_needSpecialUnbind	false
	_processingMods	Object { }
	_uniqlId	"uniq15uniq1"
	domElem	[span.b-form-button]
	▸ 0	span.b-form-button
	▸ context	span.b-form-button
	jquery	"1.6.2"
	length	1
	▸ prevObject	[span.b-form-button]
	selector	""
	▸ constructor	function()
	▸ init	function()

this.domElem

Object { domElem=[1], _eventNameCache={...}, _elemCache={...}, more...	
_needSpecialUnbind	false
_processingMods	Object { }
_uniqId	"uniq15uniq1"
domElem	[span.b-form-button]
▸ 0	span.b-form-button
▸ context	span.b-form-button
jquery	"1.6.2"
length	1
▸ prevObject	[span.b-form-button]
selector	""
▸ constructor	function()
▸ init	function()

```
BEM.DOM.decl('b-form-button', {  
  onSetMod : { ... },  
  isDisabled : function() {  
    return this.hasMod('disabled', 'yes');  
  }  
})
```


pressed n hovered

Наведенная и нажатая



hovered и pressed

Кнопка

hovered и pressed

— С событиями

Кнопка

hovered и pressed

- С событиями

- Не для неактивной кнопки



Кнопка

```
BEM.DOM.decl('b-form-button', { onSetMod : {  
  
  'pressed' : function() {  
  
    this.isDisabled() ||  
      this.trigger(modVal == 'yes'?  
        'press' : 'release');  
  }  
}
```



```
/**  
 * @protected  
 * @param {String} e имя события  
 * @param {Object} [data] дополнительные данные  
 * @returns {BEM}  
 */
```

```
trigger : function(e, data)
```

Фотки



☐ запомнить меня ([что это](#))

Войти

[Зарегистрироваться](#)

[Вспомнить пароль](#)


```
BEM.DOM.decl('b-form-button', { onSetMod : {  
  
  'hovered' : {  
  
    '' : function() {  
  
      this.delMod('pressed');  
  
    }  
  }  
}
```

```
/**  
 * @protected  
 * @param {Object} [elem] вложенный элемент  
 * @param {String} modName имя модификатора  
 * @returns {BEM}  
 */
```

delMod : function(elem, modName)


```
BEM.DOM.decl('b-form-button', { onSetMod : {  
  
  '*' : function(modName) {  
  
    if(this.isDisabled() &&  
      'hovered pressed'.indexOf(modName) > -1)  
      return false;  
  
  }  
}
```

live


live-события

jQuery.live()


bit.ly/6B9eyk




Event delegation



Event delegation




Event delegation




Event delegation

handler




Event delegation




Event delegation

handler




HARD WORK



ISN'T ONLY IN THE FACTORY

HARD WORK



ISN'T ONLY IN THE FACTORY

Например, калина новая

Найти



Продажа легковых автомобилей

Все марки (146)

[LADA \(BA3\)](#)
[GA3](#)
[UA3](#)

D [Daewoo](#)
[Dodge](#)

K [Kia](#)

R [Renault](#)

L [Land Rover](#)
[Lexus](#)

S [Saab](#)
[SEAT](#)

A [Acura](#)
[Alfa Romeo](#)
[Audi](#)

F [FIAT](#)
[Ford](#)

M [Mazda](#)
[Mercedes-Benz](#)
[MINI](#)

[Skoda](#)
[SsangYong](#)

B [BMW](#)

G [Great Wall](#)

[Subaru](#)
[Suzuki](#)

C [Cadillac](#)
[Chery](#)
[Chevrolet](#)
[Chrysler](#)
[Citroen](#)

H [Honda](#)
[Hummer](#)
[Hyundai](#)

N [Nissan](#)

T [Toyota](#)

I [Infiniti](#)

O [Opel](#)

V [Volkswagen](#)
[Volvo](#)

J [Jaguar](#)
[Jeep](#)

P [Peugeot](#)
[Porsche](#)

Популярные автомобильные сайты

[Продажа автомобилей](#)
Европейские, Японские, ...

[Автолюбители](#)
Путешествия, Форумы, ...

[Подготовка водителей](#)
ПДД, Автошколы

[Автоспорт](#)

[Запчасти, аксессуары](#)
Автозвук, Автозапчасти, ...

[Техобслуживание](#)
BA3, Тюнинг, Европейские, ...

[Автопресса, Страхование, Автомобиль и закон, Мотоциклы](#)

Автотовары на Маркете

[Шины, Колесные диски, GPS-навигаторы, Автокресла, Рации, Устройства громкой связи](#)

[Аудио- и видеотехника](#)
Автомобильные магнитолы, Телевизоры и мониторы, ...

[Противоугонные устройства](#)
Сигнализации, Иммобилайзеры, ...

[Аксессуары](#)
Видеорегистраторы, Ксенон, Радар-детекторы, Парктроники, ...

[Где разместить объявление?](#)

Поиск по параметрам

☒ новые ☒ с пробегом ☐ битые

Производители

Найти

Оценка стоимости автомобиля

Посчитать

Подобрать автокредит



[Поиск](#)
[Почта](#)
[Карты](#)
[Маркет](#)
[Новости](#)
[Словари](#)
[Блоги](#)
[Видео](#)

Например, калина новая

Продажа легковых автомобилей

Все марки (146)

LADA (BA3)	Daewoo	Kia	Renault
GA3	Dodge		
UA3		Land Rover	Saab
Acura	FIAT	Lexus	SEAT
Alfa Romeo	Ford		Skoda
Audi		Mazda	SsangYong
	Great Wall	Mercedes-Benz	Subaru
BMW	Honda	MINI	Suzuki
	Hummer	Mitsubishi	
Cadillac	Hyundai	Nissan	Toyota
Chery	Infiniti	Opel	Volkswagen
Chevrolet		Peugeot	Volvo
Chrysler	Jaguar	Porsche	
Citroen	Jeep		

Популярные автомобильные сайты

[Продажа автомобилей](#)
[Европейские, Японские, ...](#)

[Автолюбители](#)
[Путешествия, Форумы, ...](#)

[Подготовка водителей](#)
[ПДД, Автошколы](#)

[Автоспорт](#)

[Запчасти, аксессуары](#)
[Автозвук, Автозапчасти, ...](#)

[Техобслуживание](#)
[BA3, Тюнинг, Европейские, ...](#)

[Автопресса, Страхование,](#)
[Автомобиль и закон, Мотоциклы](#)

Автотовары на Маркете

[Шины, Колесные диски,](#)
[GPS-навигаторы, Автокресла, Рации,](#)
[Устройства громкой связи](#)

[Аудио- и видеотехника](#)
[Автомобильные, Телевизоры и мониторы, ...](#)

[Противоугонные устройства](#)
[Сигнализации, Имобилайзеры, ...](#)

[Аксессуары](#)
[Видеорегистраторы, Ксенон, Радар-детекторы, Парктроники, ...](#)

[Выход](#)
[Помощь](#)
[Подписки](#)
[Настройка](#)
[Избранное](#)
 Регион: Москва

Поиск по параметрам

☒ новые
 ☒ с пробегом
 ☐ битые

Производители:

тыс. руб.

Оценки качества автомобиля

выберите марку
 выберите модель
 год

Подобрать автокредит

руб.

Найти

live-инициализация

```
BEM.DOM.decl('b-form-button', { ... },  
  
 {  
   live: function() {  
  
     /* методы инициализации */  
  
   }  
  
 }
```



```
BEM.DOM.decl('b-form-button', { ... },  
  
{  
  live: function() {  
  
    this  
      .liveBindTo('leftclick', function(e) {  
        this._onClick(e);  
      })  
  }  
}
```

```
/**  
 * @static  
 * @protected  
 * @param {String|Object} [to] описание  
 * @param {String} event имя события  
 * @param {Function} callback обработчик  
 */
```

liveBindTo : function(to, event,
 callback, invokeOnInit)


```
BEM.DOM.decl('b-form-button', { ... },  
{  
  live: function() {
```

this

```
    .liveBindTo(  
      'mouseover mouseout ... focusin ...',  
      function(e) {  
        var mod = eventsToMods[e.type];  
        this.setMod(mod.name, mod.val || '');  
      }  
    )
```

```
var eventsToMods = {  
    'mouseover' : { name : 'hovered', val : 'yes' },  
    'mouseout'  : { name : 'hovered' },  
    'mousedown' : { name : 'pressed', val : 'yes' },  
    'mouseup'   : { name : 'pressed' },  
    'focusin'  : { name : 'focused', val : 'yes' },  
    'focusout' : { name : 'focused' }  
};
```




Кнопка

Репозиторий с кнопкой на



114

bit.ly/Hf1AHc



Реализация CSS3

Все меняется







+

border-radius
text-shadow
box-shadow

CSS3

Модификатор _type

b-form-button/
_type/

Модификатор _type

b-form-button/

_type/

b-form-button_type_complex.css

Модификатор _type

b-form-button/
_type/

b-form-button_type_complex.css

b-form-button_type_normal.css

b-form-button_type_complex.css

```
.b-form-button_type_complex.b-form-button_hovered_yes
{
    background-position: ...
}

$bblock_type_complex.$bblock_hovered_yes . $bblock__left
{
    background-position: ...
}

...
```

b-form-button.css

```
.b-form-button  
{  
    position: relative;  
  
    display: inline-block;  
  
    outline: 0;  
    cursor: default;  
    ...
```


Меньше разметки

```
<span class="b-form-button  
b-form-button_type_normal">
```

```
</span>
```



```
<span class="b-form-button  
        b-form-button_type_normal">
```

```
<span class="b-form-button__text">
```

Кнопка на css3

```
</span>
```

```
</span>
```

```
<span class="b-form-button  
        b-form-button_type_normal">
```

```
<span class="b-form-button__text">
```

Кнопка на css3

```
</span>
```

```
<input class="b-form-button__input"/>
```

```
</span>
```


b-form-button_type_normal.css

```
.b-form-button_type_normal
{
    border-radius: 3px;
    -moz-border-radius: 3px;
    -webkit-border-radius: 3px;
    ...
}


.b-form-button_type_normal.b-form-button_disabled_yes
{
    opacity: 0.35;
}
```


Тема для css3

b-form-button/
_theme/

b-form-button_theme_normal-grey.css

...



b-form-button_theme_normal-grey.css


```
.b-form-button_theme_normal-grey
{
    color: #000;

    border-color: rgba(192,192,192,0.5) rgba(192,192,192,0.3) rgba(49,49,49,0.45);

    background: linear-gradient(top,  rgba(255,255,255,0.9) 10%,rgba(216,216,216,0.66) 75%,rgba(193,193,193,0.66) 92%,rgba(168,168,168,0.66) 100%);
    background: -moz-linear-gradient(top,  rgba(255,255,255,0.9) 10%, rgba(216,216,216,0.66) 75%, rgba(193,193,193,0.66) 92%, rgba(168,168,168,0.66) 100%);
    background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(10%,rgba(255,255,255,0.9)), color-stop(75%,rgba(216,216,216,0.66)), color-stop(92%,rgba(193,193,193,0.66)), color-stop(100%,rgba(168,168,168,0.66)));
    background: -webkit-linear-gradient(top,  rgba(255,255,255,0.9) 10%,rgba(216,216,216,0.66) 75%,rgba(193,193,193,0.66) 92%,rgba(168,168,168,0.66) 100%);
    background: -o-linear-gradient(top,  rgba(255,255,255,0.9) 10%,rgba(216,216,216,0.66) 75%,rgba(193,193,193,0.66) 92%,rgba(168,168,168,0.66) 100%);
    background: -ms-linear-gradient(top,  rgba(255,255,255,0.9) 10%,rgba(216,216,216,0.66) 75%,rgba(193,193,193,0.66) 92%,rgba(168,168,168,0.66) 100%);
    filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#e6ffffff', endColorstr='#a8d6d6d6',GradientType=0 ); /* IE6-9 */
}

body .b-form-button_theme_normal-grey.b-form-button_hovered_yes
{
    border-top-style: solid;

    background: linear-gradient(top,  rgba(255,255,255,0.9) 10%,rgba(206,206,206,0.61) 59%,rgba(193,193,193,0.66) 87%,rgba(198,198,198,0.66) 88%,rgba(255,255,255,1) 100%);
    background: -moz-linear-gradient(top,  rgba(255,255,255,0.9) 10%, rgba(206,206,206,0.61) 59%, rgba(193,193,193,0.66) 87%, rgba(198,198,198,0.66) 94%, rgba(255,255,255,1) 100%);
    background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(10%,rgba(255,255,255,0.9)), color-stop(59%,rgba(206,206,206,0.61)), color-stop(87%,rgba(193,193,193,0.66)), color-stop(88%,rgba(198,198,198,0.66)), color-stop(100%,rgba(255,255,255,1)));
    background: -webkit-linear-gradient(top,  rgba(255,255,255,0.9) 10%,rgba(206,206,206,0.61) 59%,rgba(193,193,193,0.66) 87%,rgba(198,198,198,0.66) 94%,rgba(255,255,255,1) 100%);
    background: -o-linear-gradient(top,  rgba(255,255,255,0.9) 10%,rgba(206,206,206,0.61) 59%,rgba(193,193,193,0.66) 87%,rgba(198,198,198,0.66) 94%,rgba(255,255,255,1) 100%);
    background: -ms-linear-gradient(top,  rgba(255,255,255,0.9) 10%,rgba(206,206,206,0.61) 59%,rgba(193,193,193,0.66) 87%,rgba(198,198,198,0.66) 94%,rgba(255,255,255,1) 100%);
    filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#e6f7f7f7', endColorstr='#a8d4d4d4',GradientType=0 ); /* IE6-9 */
}

.b-form-button_theme_normal-grey.b-form-button_focused_yes
{
    box-shadow: 0 0 0.1em #ffd438, 0 0 0.13em #ffd438, 0 0 0.2em #ffd438, 0 0 0.3em #ffd438;
    -moz-box-shadow: 0 0 0.1em #ffd438, 0 0 0.13em #ffd438;
    -webkit-box-shadow: 0 0 0.25em #ffd438, 0 0 0.25em #ffd438;
}

...
```

Что не так?

Что не так?!

Welcome
to Hell

— не пиксель в пиксель

Welcome
to Hell

- не пиксель в пиксель
- новая тема

Welcome
to Hell

Новая тема



Со стрелочкой

Что сделали

Что сделали

— сверстали в картинках

Что сделали

- сверстали в картинках
- написали JavaScript

Что сделали

- сверстали в картинках
- написали JavaScript
- сверстали на CSS3



Выводы


CSS3

130




CSS3

— масштабируемость




CSS3

- масштабируемость
- меньше разметки



CSS3

- масштабируемость
- меньше разметки
- минус запрос



PNG

131



PNG

— пиксель в пиксель



PNG

— пиксель в пиксель

— создание тем



PNG

- пиксель в пиксель
- создание тем
- рендеринг





Three years remaining

Варвара Степанова
toivonen@yandex-team.ru

Елена Глухова
lento4ka@yandex-team.ru



Российские
интернет-технологии
2012