

Здравствуй, красота

Эффекты OpenType
в современной веб-типографике

Ростислав Чебыкин
Tranio.Ru

Эффекты OpenType

Эффекты OpenType

font-family: Gabriola;

Ай да шрифт

Эффекты OpenType

font-family: Gabriola;

Ай да шрифт

-ms-font-feature-settings: 'ss07';

Эффекты OpenType

font-family: Gabriola;

Ай да шрифт

-ms-font-feature-settings: 'ss07';

Ай да шрифт

OpenType Layout Feature Tags

OpenType Layout Feature Tags

www.microsoft.com/typography/otspec/featurelist.htm

partners.adobe.com/public/developer/opentype/index_tag3.html

afrc	dnom	liga	ordn	ss01	subs
c2sc	falt	lnum	pnum	ss02	supr
case	frac	mark	salt	...	swsh
cpSP	hist	numr	sinf	ss19	tnum
dlig	hlig	onum	smcp	ss20	unic

Капиталь

Капитель — «малые прописные»

Буквы по форме похожи на прописные, по высоте — на строчные

прописные и строчные Кирилл и Мефодий

капитель Кирилл и Мефодий

Капитель — «малые прописные»

Буквы по форме похожи на прописные, по высоте — на строчные

прописные и строчные Кирилл и Мефодий

капитель Кирилл и Мефодий

фальшивая капитель Кирилл и Мефодий
font-variant: small-caps;

Капитель: эффекты OpenType

Капиталь: эффекты OpenType

smcp (Small Capitals)

«обычная» капиталь (из строчных букв)

c2sc (Small Capitals from Capitals)

капиталь из прописных букв

Капитель: эффекты OpenType

smcp (Small Capitals)

«обычная» капитель (из строчных букв)

c2sc (Small Capitals from Capitals)

капитель из прописных букв

Студенты ВМК МГУ на кафедре ФАиП изучают ТФКП

Капитель: эффекты OpenType

smcp (Small Capitals)

«обычная» капитель (из строчных букв)

c2sc (Small Capitals from Capitals)

капитель из прописных букв

Студенты ВМК МГУ на кафедре ФАиП изучают ТФКП

Студенты ВМК МГУ на кафедре ФАиП употребляют лсд

Интервалы между прописными буквами

Интервалы между прописными буквами

cpsp (Capital Spacing)

без эффектов НЕ ПРИСЛОНЯТЬСЯ

cpsp НЕ ПРИСЛОНЯТЬСЯ

Лигатуры

Лигатуры

fi → fi

ffl → ffl

Лигатуры

fi → fi

ffl → ffl

fb ff fh fi fj fk fl ft tf ti tt
ffb ffh ffi ffj ffk ffl fft ttf tti

Лигатуры: эффекты OpenType

Лигатуры: эффекты OpenType

liga (Standard Ligatures) — обычные лигатуры

Лигатуры: эффекты OpenType

liga (Standard Ligatures) — обычные лигатуры
(стандарты рекомендуют включать по умолчанию)

Лигатуры: эффекты OpenType

liga (Standard Ligatures) — обычные лигатуры
(стандарты рекомендуют включать по умолчанию)

dlig (Discretionary Ligatures) — дополнительные лигатуры
(выключены по умолчанию)

ch → ċh

st → ſt

Лигатуры без эффектов OpenType

Лигатуры без эффектов OpenType

Специальные символы:

U+FB01 **fi** U+FB02 **fl** U+FB03 **ffi** ...

Лигатуры без эффектов OpenType

Специальные символы:

U+FB01 **fi** U+FB02 **fl** U+FB03 **ffi** ...

Microsoft Office

Лигатуры без эффектов OpenType

Специальные символы:

U+FB01 **fi** U+FB02 **fl** U+FB03 **ffi** ...

Microsoft Office

Microsoft Office

Лигатуры без эффектов OpenType

Специальные символы:

U+FB01 **fi** U+FB02 **fl** U+FB03 **ffi** ...

Microsoft Office

Microsoft Office

Microsoft Office

Стилистические варианты

Стилистические варианты

salt (Stylistic Alternates)

g → g \$ → \$ & → &

Стилистические варианты

salt (Stylistic Alternates)

g → g \$ → \$ & → &

ss01 ... ss20 (Stylistic Set 1 ... 20) — стилистические наборы

Ай да шрифт

Индексы

Индексы

sup (Superscript) — надстрочный индекс

$$a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 + \dots + a^2b^{n-3} + ab^{n-2} + b^{n-1})$$

Индексы

sup (Superscript) — надстрочный индекс

$$a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 + \dots + a^2b^{n-3} + ab^{n-2} + b^{n-1})$$

sub (Subscript) — подстрочный индекс



Индексы

sup (Superscript) — надстрочный индекс

$$a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 + \dots + a^2b^{n-3} + ab^{n-2} + b^{n-1})$$

sub (Subscript) — подстрочный индекс

sinf (Scientific Inferiors)



Индексы без эффектов OpenType

Индексы без эффектов OpenType

Элементы sup и sub

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Индексы без эффектов OpenType

Элементы sup и sub

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Специальные символы:

U+00B2² U+00B3³ ...

146 m²

Цифры

Цифры: регистр

Inum (Lining Figures) — обычные (современные) цифры

onum (Oldstyle Figures) — цифры «старого стиля»

Цифры: регистр

Inum (Lining Figures) — обычные (современные) цифры

onum (Oldstyle Figures) — цифры «старого стиля»

В 1718–1719 годах 2 468 корсаров добыли
65 535 сундуков мертвеца и 100 500 бутылок рома

В 1718–1719 годах 2 468 корсаров добыли
65 535 сундуков мертвеца и 100 500 бутылок рома

Цифры: ширина

Цифры: ширина

pnum (Proportional Figures) — пропорциональные цифры

tnum (Tabular Figures) — моноширинные («табличные») цифры

Цифры: ширина

pnum (Proportional Figures) — пропорциональные цифры

tnum (Tabular Figures) — моноширинные («табличные») цифры

80 400	→	80 400
92 750		92 750
111 080		111 080

Дроби

Дроби

`frac (Fractions)` — обыкновенные дроби (диагональные)

$$1/2 \rightarrow \frac{1}{2}$$

$$6/8 \rightarrow \frac{6}{8}$$

$$99/100 \rightarrow \frac{99}{100}$$

Дроби

`frac (Fractions)` — обыкновенные дроби (диагональные)

$$1/2 \rightarrow \frac{1}{2}$$

$$6/8 \rightarrow \frac{6}{8}$$

$$99/100 \rightarrow \frac{99}{100}$$

`afrc (Alternative Fractions)` — вертикальные дроби: $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{7}{8}$

Дроби без ефектов OpenType

Дроби без эффектов OpenType

Специальные символы:

U+00BD $\frac{1}{2}$ U+00BE $\frac{3}{4}$ U+215E $\frac{7}{8}$...

Дробь без эффектов OpenType

Специальные символы:

U+00BD ½ U+00BE ¾ U+215E ⅞ ...

Искусственные конструкции:

⁹⁹ / ₁₀₀

дробная черта — U+2044 Fraction Slash

Дробь без эффектов OpenType

Специальные символы:

U+00BD ½ U+00BE ¾ U+215E ⅞ ...

Искусственные конструкции:

⁹⁹ / ₁₀₀

дробная черта — U+2044 Fraction Slash

99 / 100

Формы с учётом регистра

Формы с учётом регистра

case (Case-Sensitive Forms)

«212-85-06» (1985) → «212-85-06» (1985)

Формы с учётом регистра

case (Case-Sensitive Forms)

«212-85-06» (1985) → «212-85-06» (1985)

Символы:

() { } [] « » - — — и др.

Редкие эффекты OpenType

Редкие эффекты OpenType

hist (Historical Forms), hlig (Historical Ligatures)

f fi fh ſp

falt (Final Glyph on Line Alternates)

Здравствуй, красота

unic (Unicase)

CSS 3: свойство font-feature-settings

CSS 3: свойство font-feature-settings

www.w3.org/TR/css3-fonts/#font-feature-settings-prop

font-feature-settings: 'smcp';

font-feature-settings: 'smcp' 1;

font-feature-settings: 'smcp' on;

CSS 3: свойство font-feature-settings

www.w3.org/TR/css3-fonts/#font-feature-settings-prop

font-feature-settings: 'smcp';

font-feature-settings: 'smcp' 1;

font-feature-settings: 'smcp' on;

font-feature-settings: 'pnum', 'onum';

CSS 3: свойство font-feature-settings

www.w3.org/TR/css3-fonts/#font-feature-settings-prop

font-feature-settings: 'smcp';

font-feature-settings: 'smcp' 1;

font-feature-settings: 'smcp' on;

font-feature-settings: 'pnum', 'onum';

font-feature-settings: 'liga' 0;

font-feature-settings: 'liga' off;

CSS 3: свойство font-feature-settings

www.w3.org/TR/css3-fonts/#font-feature-settings-prop

font-feature-settings: 'smcp';

font-feature-settings: 'smcp' 1;

font-feature-settings: 'smcp' on;

font-feature-settings: 'pnum', 'onum';

font-feature-settings: 'liga' 0;

font-feature-settings: 'liga' off;

font-feature-settings: 'salt' 3;

Поддержка font-feature-settings в браузерах

Поддержка font-feature-settings в браузерах

Internet Explorer 10:

`-ms-font-feature-settings`

Поддержка font-feature-settings в браузерах

Internet Explorer 10:

`-ms-font-feature-settings`

Firefox 4+:

`-moz-font-feature-settings`

Поддержка font-feature-settings в браузерах

Internet Explorer 10:

`-ms-font-feature-settings`

Firefox 4+:

`-moz-font-feature-settings`

```
-ms-font-feature-settings: 'case' 1;  
-moz-font-feature-settings: 'case=1';
```

Расширенное свойство font-variant

Расширенное свойство font-variant

Черновик CSS 3, не поддерживается в браузерах

Расширенное свойство font-variant

Черновик CSS 3, не поддерживается в браузерах

font-variant-caps	капитель	smcp, c2sc, unic
font-variant-ligatures	лигатуры	liga, dlig, hlig
font-variant-alternates	варианты	salt, ss01, ..., ss20, hist
font-variant-position	индексы	subs, sups
font-variant-numeric	цифры	lnum, onum, pnum, tnum, frac, afrc

Шрифты с поддержкой эффектов OpenType

Шрифты с поддержкой эффектов OpenType

Windows 7 и ранее

Calibri

Cambria

Candara

Constantia

Corbel

Gabriola

Palatino Linotype

Шрифты с поддержкой эффектов OpenType

Windows 7 и ранее

Calibri

Cambria

Candara

Constantia

Corbel

Gabriola

Palatino Linotype

Windows 8

Arial

Georgia

Segoe UI

Times New Roman

Trebuchet MS

Verdana

А какая от всего этого польза?

Добро

Пожаловать

Дорогой

Покупатель!

Мы рады ВАС
видеть всегда!

оя
бря

рублей

ОЕЗДКУ
МОРОЗА

ТЕХНИКУ
ИДКИ

ты «Виктория»,
ты «Виктория»

найдется
уценяете по адресу:
с 17.00 до 21.00.

я

ОБУВЬ 2
из ПОРТУГАЛИИ

ТО
ЦЕНА
СТОИТИ
ФОТО НА ДОКУМЕНТАХ
КСЕРОКОПИЯ
ЛАМИНИРОВАНИЕ

Здравствуй, красота

Эффекты OpenType
в современной веб-типографике

Ростислав Чебыкин
Tranio.Ru