

网络攻防管理系统 使用说明书

(测试人员)



版本：2.00

北京中金安服科技有限公司



目 录

1. VPN 安装及使用.....	1
1.1. WINDOWS 主机使用说明	1
1.2. LINUX 主机使用说明	3
1.3. MACOS 主机使用说明	5
1.4. 手机 APP 测试使用说明	9
2. 提交漏洞.....	12
2.1. 登录网络攻防管理系统.....	12
2.2. 提交漏洞	13



1. VPN 安装及使用

1.1. Windows 主机使用说明

(1) 安装 openvpn 客户端：

测试前测试人员需安装 openVPN 客户端。

openVPN 下载网页：

<https://openvpn.net/index.php/open-source/downloads.html>

Windows 客户端下载地址：

<https://swupdate.openvpn.org/community/releases/openvpn-install-2.4.1-I601.exe>


注意事项：

安装时需用管理员权限运行，且需勾选安装“Tap-windows”驱动；

部分版本安装后若无法运行，请下载安装 Microsoft .NET Framework。


(2) 设置配置文件

安装后需要将配置文件 client.ovpn 及证书 ca.crt 放置到安装目录下的 config 文件夹内。



(3) 启动 openvpn 客户端

运行 OpenVPN 客户端程序（OpenVPN GUI），点击 connect 输入 VPN 账号密码。




(4) 导入 CA 证书

访问 https，务必使用证书替换，测试中需安装 ca.crt 证书。

① . IE 及 IE 内核浏览器

双击 ca.crt 安装证书：





证书替换成功。

② . 非 IE 内核浏览器



需将 ca.crt 导入到证书机构中并且信任



1.2. Linux 主机使用说明

以 Ubuntu 为例：

(1) 安装 openvpn 客户端：

命令：sudo apt-get install openvpn



```
root@kali:~# sudo apt-get install openvpn
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  gcc-4.8-base:i386 libgconf2-4
Use 'apt-get autoremove' to remove them.
Suggested packages:
  easy-rsa
The following NEW packages will be installed:
  openvpn
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 86 not upgraded.
Need to get 0 B/391 kB of archives.
After this operation, 1,008 kB of additional disk space will be used.
Preconfiguring packages ...
Selecting previously unselected package openvpn.
(Reading database ... 256279 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../openvpn_2.3.2-7ubuntu3.2_amd64.deb ...
Unpacking openvpn (2.3.2-7ubuntu3.2) ...
Processing triggers for ureadahead (0.100.0-16) ...
Processing triggers for man-db (2.6.7.1-1ubuntu1) ...
Setting up openvpn (2.3.2-7ubuntu3.2) ...
* Restarting virtual private network daemon(s)...
*   No VPN is running.
```

(2) 设置配置文件

安装完成后，将 ca.crt 与 client.ovpn 配置文件放到指定配置目录下：/etc/openvpn

```
root@kali:~# cd /etc/openvpn
root@kali:/etc/openvpn# ls
ca.crt  client.ovpn  update-resolv-conf
```

(3) 启动 openvpn 客户端

命令：

```
cd /etc/openvpn
```

(注意：默认配置文件中 ca.crt 调用的是相对路径，所以需先切到指定目录下)

```
sudo openvpn client.ovpn
```


输入 VPN 用户名及密码即可登录使用

```
root@kali:~# cd /etc/openvpn
root@kali:/etc/openvpn# sudo openvpn client.ovpn
Mon Jul 10 15:22:30 2017 OpenVPN 2.3.2 x86_64-pc-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO]
[EPOLL] [PKCS11] [eurephia] [MH] [IPv6] built on Jun 22 2017
Enter Auth Username:
Enter Auth Password:
Mon Jul 10 15:22:47 2017 Socket Buffers: R=[212992->131072] S=[212992->131072]
Mon Jul 10 15:22:47 2017 UDPv4 link local: [undef]
```

4、导入 CA 证书

以火狐为例：

将配置文件中的 ca.crt 导入到证书机构中并且信任。



1.3. macOS 主机使用说明

(1) 安装 Tunnelblick 【OpenVPN 客户端】

<https://tunnelblick.net/downloads.html>

安装应按照屏幕上的说明来进行。

完成以后会弹出如下框：



点击[我没有配置文件]，弹出如下：




点击[新建配置样本, 并且进行编辑], 关闭所有弹出的对话框。在桌面出现一个配置样例:



安装过程结束。

(2) 配置链接文件

管理员给你的所有关于 VPN 的链接配置文件放入到桌面的样子文件夹中:



重命名桌面文件的名字为: xxx.tblk.[重命名后的文件必须用.tblk 结尾。





点击添加。

然后双击 xxx.tblk 文件：



点击【只是我】，输入用户名密码确认。

点击右上角图标，选择名称跟文件夹名字相同的 vpn 通道进行连接。



连接成功。

(3) 导入 CA 证书


访问 https，务必使用证书替换，测试中需安装 ca.crt 证书。



运行证书 ca.crt，选择“使用此证书时”为“始终信任”：



安装成功：




1.4. 手机 APP 测试使用说明

手机 APP 测试，可采取 2 套方案：1. 手机直接挂 vpn 客户端，做如上配置。2. 手机设置代理网关为 windows 主机或 Linux 主机，再通过主机 vpn 客户端连通。推荐方案 2。

(1) 设置代理软件（以 burpsuite 为例），并登录 VPN：



配置代理，使其监听在本机 IP 上，使手机或手机模拟器可代理到此 IP 端口上。



(2) 设置手机或手机模拟器代理网关:


以下以手机模拟器 Genymotion 为例:

设置手机网络代理为本机代理软件 IP 端口。





手机或手机模拟器 打开 APP 或浏览器 即可使用。



注：手机或手机模拟器 代理到的 IP 端口主机，必须已成功连接 VPN。

2. 提交漏洞

2.1. 登录网络攻防管理系统

(1) 访问网络攻防管理系统，进入登录页；



(2) 输入 VPN 账号和密码，点击登录按钮即可登录系统进入首页；



测试人员发现漏洞后，进入漏洞管理菜单提交漏洞。

2.2. 提交漏洞

(1) 选择“漏洞管理”菜单，点击左上方“新增”按钮提交漏洞；



(2) 在漏洞提交页面，填入漏洞详情，包括漏洞标题、漏洞类型、漏洞等级、URL、漏洞描述、复现步骤和 POC，点击页面下方“保存”；



我的项目

项目动态

漏洞管理

Home / 创建漏洞

* 标题

门户网站SQL注入漏洞

* 漏洞类型

Web漏洞

SQL注入

* 漏洞级别

严重

* URL

http://xx.xx.xx.xx/xx.jsp?id=1

* 漏洞描述

H B I U S A A | | “

门户网站SQL注入漏洞

成功提交漏洞:

我的项目

项目动态

漏洞管理

Home / 漏洞管理

vpn_mvc

新增

编号	标题	漏洞类型	状态	漏洞等级	提交时间	操作
SRC-000006	门户网站SQL注入漏洞	SQL注入	待审核	严重	2019-07-27 13:06:53	修改

共 1 条 15条/页 < 1 > 前往 1 页