

[스파르타코딩클럽] 웹개발 종합반 - 1 주차

🐞 매 주차 강의자료 시작에 PDF파일을 올려두었어요!

- - ◎ [스파르타코딩클럽] 웹개발종합반_1주차_updated_210414.pdf 3911.7KB

[수업 목표]

- 1. 서버와 클라이언트의 역할에 대해 이해한다.
- 2. HTML, CSS의 기초 지식을 이해한다. 부트스트랩을 가져다 쓸 줄 안다!
- 3. Javascript 기초 문법을 익힌다.

[목차]

- 01. 1주차 오늘 배울 것
- 02. PyCharm 라이센스 등록
- 03. HTML, CSS 기본 내용
- 04. Quiz_간단한 로그인 페이지 만들어보기
- 05. CSS 기초
- 06. 자주 쓰이는 CSS 연습하기
- 07. 폰트, 주석, 파일분리
- 08. 부트스트랩, 예쁜 CSS 모음집
- 09. Bootstrap(부트스트랩) 을 써보자!
- 10. Quiz_함께 만든 페이지를 발전시켜보세요!
- 11. Quiz_나홀로메모장의 포스팅박스를 완성하기!
- 12. Javascript 맛보기
- 13. Javascript 기초 문법 배우기(1)
- 14. Javascript 기초 문법 배우기(2)
- 15. Javascript 연습하기
- 16. 1주차 끝 & 숙제 설명
- HW. 1주차 숙제 답안 코드

💡 모든 토글을 열고 닫는 단축키 Windows: Ctrl + alt + t

Mac : 第 + ▼ + t

01. 1주차 오늘 배울 것

- ▶ 1) 서버/클라이언트/웹의 동작 개념
- ▶ 2) 1~5주차가 끝나면 만들게 되는 것들 구경하기!

02. PyCharm 라이센스 등록

▶ 3) PyCharm Professional 등록 가이드

03. HTML, CSS 기본 내용

- ▶ 4) HTML과 CSS의 개념
- ▶ 5) HTML 기초

04. Quiz_간단한 로그인 페이지 만들어보기

▶ 6) ▲간단한 로그인 페이지 만들기

05. CSS 기초

- ▶ 7) HTML 부모-자식 구조 살펴보기
- ▶ 8) CSS 기초

06. 자주 쓰이는 CSS 연습하기

▶ 9) 자주 쓰이는 CSS 연습하기

07. 폰트, 주석, 파일분리

- ▶ 10) 구글 웹폰트 입히기
- ▶ 11) 꿀팁! 주석 달기
- ▶ 12) CSS 파일 분리

08. 부트스트랩, 예쁜 CSS 모음집

- ▶ 13) bootstrap이란?
- ▶ 14) bootstrap 시작 템플릿

09. Bootstrap(부트스트랩) 을 써보자!

▶ 15) bootstrap - 함께 만들어보기

10. Quiz_함께 만든 페이지를 발전시켜보세요!

▶ 16) 爲나홀로 메모장 뼈대 잡기(1)

11. Quiz_나홀로메모장의 포스팅박스를 완성하기!

▶ 17) 롰포스팅 박스를 넣어보기(2)

12. Javascript 맛보기

- ▶ 18) 자바스크립트란?
- ▶ 19) 자바스크립트 기초
- ▶ 20) 자바스크립트 HTML 연결. 버튼을 클릭하면 경고창이 뜨게하기

13. Javascript 기초 문법 배우기(1)

▶ 21) 본격적으로 문법을 배워볼까요?

14. Javascript 기초 문법 배우기(2)

22) 더 본격적으로 문법을 배워볼까요!

15. Javascript 연습하기

- ▶ 23) 전형적인 패턴 함께 연습하기
- ▶ 24) 앗, 문법이 어렵다고요?

16. 1주차 끝 & 숙제 설명

아래 기회서를 보고, 부트스트랩 또는 템플릿을 활용해서 나만의쇼핑몰의 메인 페이지를 완성해주세요. (아이템은 가상으로, 아무거나 파셔도 좋습니다.^^;;)

기능: 주문하기 버튼을 클릭했을 때 '주문이 완료되었습니다.'라는 얼럿을 띄워주세요.

- ▶ [코드스니펫] 부트스트랩 시작 템플릿
- ▶ [코드스니펫] 부트스트랩 컴포넌트
- ▼ 기획서(레이아웃) 보기

상품 사진

상품제목 가격: 1,000,000원 / 개

이 상품으로 말할 것 같으면 용왕이 찾지 못한 토끼의 간을 찾아 빨간망토의 늑대와 아기 돼지 상형제의 숨결이 고루 녹아 있는 먹으면 120세까지 살 수 있다는 이 상품으로 말할 것 같으면 용왕이 찾지 못한 토끼의 간을 찾아 빨간망토의 늑대와 아기 돼지..

주문하기

주문자 성함:

수량:	igtriangle
주소:	
전화번호:	
	주문하기

▼ 예시 화면

Western directs White the second sec
양초 <mark>클 팝니</mark> 다 ₁☆; 3,000원/개 이 양소는 사실 특별한 힘을 가지고 있어요. 양소를 지고 소원을 받면 마차한 뭐든지 이뭐 지게 만입니다. 라나 사가세요! 에나부 받아 아주 좋아요
$\frac{\pi}{c}\frac{u}{c}\lambda h \circ l\frac{u}{u}$

+6	
수량 수량을 선택하세요	0
주소.	
전화번호	
주문화21	

HW. 1주차 숙제 답안 코드

▼ [코드스니펫] - 1주차 숙제 답안 코드

```
<!doctype html>
<html lang="en">
     <!-- Required meta tags -->
      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=r</pre>
     <!-- Bootstrap CSS -->
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bc</pre>
              integrity="sha384-Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/dAi
     <!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></sc
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.mir
    integrity="sha384-ApNbgh9B+Y1QKtv3Rn7W3mgPxhU9K/ScQsAP7hUibX39j7fakFPskvXus</pre>
     crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js"
integrity="sha384-JZR6SpejhdU02d8jOt6vLEHfe/JQ6iRRSQQxSfFWpi1MquVdAyjUar5+7</pre>
                 crossorigin="anonymous"></script>
      <title>스파르타코딩클럽 | 부트스트랩 연습하기</title>
      <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Jua&display=swap" rel="stylesh")</pre>
                 font-family: 'Jua', sans-serif;
           .item-img {
   width: 500px;
                 height: 300px;
                 background-image: url("https://t1.daumcdn.net/liveboard/nts/5bcccfbd33da486
background-position: center;
                 background-size: cover;
           .price {
   font-size: 20px;
           .item-desc {
   width: 500px;
   margin-top: 20px;
                 margin-bottom: 20px;
            .item-order {
                width: 500px;
            .btn-order {
                margin: auto;
                display: block;
            .wrap {
                 width: 500px;
```

margin: auto:

```
</style>
                     function order(){
alert('주문이 완료되었습니다!');
            </script>
 </head>
<div class="item-order">
                      </div>
                                  </select>
                       </div>
<div class="input-group mb-3">
<div class="input-group-prepend">

  <span class="input-group-text">>74</span>

                                  <input type="text" class="form-control" aria-label="Default" aria-described</pre>
                       span class="input-group-text">전화변호</span></div>
                                  <input type="text" class="form-control" aria-label="Default" aria-described</pre>
                        </div>
                        <br/>
            </div>
 </div>
 </html>
```

 ${\it Copyright} \circledcirc {\it TeamSparta} \ {\it All} \ {\it rights} \ {\it reserved}.$