

HyperText Markup Language / Структура проекта

**WEB
COURSE
ORT DNIPRO**

ORTDNIPRO.ORG/WEB

HyperText Markup Language

Данные + Метаданные

Текст + Как текст отобразить

`<title> Page title </title>`

HTML задаёт структуру документа (оборачивая фрагменты текста тегами) и оформление (которые теги задают обёрнутому тексту).

Язык **HTML** интерпретируется браузерами и *отображается в виде документа* в удобной для человека форме.

HyperText Markup Language

состоит из:

<tag attr="value">Text data</tag>

Теги как контейнер для блока текста
+ **атрибуты** (свойства, уточняют задачи тега, теги могут быть без атрибутов);

Текстовые данные (содержимое, контент).

Теги могут быть парными и одиночными;

1. Структура проекта



/site

- index.html
- page1.html
- page2.html

...



/assets



/img

- pic1.jpg
- pic2.jpg

...



/js

- code.js

...



/css

- style.css

...

Абсолютный путь: <https://site.com/page1.html>

Относительный путь: [./page1.html](#)
[./assets/img/pic1.jpg](#)


Абсолютный путь показывает точное местонахождение файла (страницы), а **относительный** показывает **путь** к файлу относительно какой-либо "отправной точки" (файл, каталога). При **относительном** пути доменное имя будет добавлено к пути браузером чтобы получить **абсолютный** путь.

Предложенная структура позволяет не захламлять «корень» сайта файлами (а оставить там только файлы страниц) и при этом обеспечивает чёткое разделение файлов-ресурсов по типам.

2. Инструменты разработчика

Инструменты разработчика (WebDevTools)

Получить к ним доступ можно по нажатию **F12** (или **Ctrl+Shift+I** в некоторых браузерах). Зкладка **Network** отображает все процессы связанные с выполнением **HTTP-запросов** (и получения **HTTP-ответов**).




The screenshot shows the Chrome DevTools Network tab. The top bar includes tabs for Elements, Console, Network (selected), Sources, Memory, Application, Lighthouse, Security, Performance, and Adblock Plus. The Network tab has a filter bar with 'Filter' and 'All' selected, and checkboxes for 'Hide data URLs', 'Preserve log', 'Disable cache', 'Online', 'Use large request rows', 'Group by frame', 'Capture screenshots', 'Has blocked cookies', and 'Blocked Requests'. Below the filter bar is a table of network requests.

Name	Status	Type	Initiator	Size	Time	Waterfall
itc.ua	200	document	Other	29.1 kB	85 ms	
styles.min.css?ver=5.08.2020	200	stylesheet	(index)	(disk cache)	3 ms	
itc-styles.min.css?ver=5.08.2020	200	stylesheet	(index)	(disk cache)	4 ms	
mobile-first.min.css?ver=5.08.2020	200	stylesheet	(index)	(disk cache)	3 ms	
font-awesome.min.css?ver=4.7.0	200	stylesheet	(index)	(disk cache)	3 ms	
hl-linker.css?ver=1.5	200	stylesheet	(index)	(disk cache)	7 ms	
style.min.css	200	stylesheet	(index)	(disk cache)	5 ms	
screen.min.css?ver=2002	200	stylesheet	(index)	(disk cache)	5 ms	
polls-css.css?ver=2.75.5	200	stylesheet	(index)	(disk cache)	5 ms	
mistape-front.css?ver=1.3.8	200	stylesheet	(index)	(disk cache)	6 ms	
jetpack.css	200	stylesheet	(index)	(disk cache)	8 ms	

At the bottom, a summary bar shows: 84 requests | 77.4 kB transferred | 3.0 MB resources | Finish: 1.41 s | DOMContentLoaded: 492 ms | Load: 654 ms

Инструменты разработчика (WebDevTools)

Получить к ним доступ можно по нажатию **F12** (или **Ctrl+Shift+I** в некоторых браузерах). Зкладка **Elements** отображает текущую версию разметки (**HTML-теги**, и связанные с ними **CSS-стили**).



3. Строчно/блочная модель

Все теги внутри **<BODY>** относятся
к одной из двух категорий

СТРОЧНЫЕ или **БЛОЧНЫЕ**
INLINE / BLOCK

Строчно/блочная модель

КИНО-ТЕАТРЫ Укрфилма. Сегодня
Им. Н. Либкнехта, ул. Н. Либкнехта, 5.
Телеф. 8-10.
Звуковой фильм — «ДЕЛА и ЛЮДИ».
Им. Даврижинского, ул. Овзардова 1,
Телеф. 35-51.
Вечер. «МОЙ СЫН».

**4-й Ипподром Коневод-
треста СССР.**

Сегодня, 12 декабря
РЫСНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ПО РАСШИРЕННОЙ ПРОГРАММЕ
17 звезд. Участвует 68 лошадей.
Начало в 2 часа.
ВЫСТУПЛЕНИЕ НОВЫХ ЛОШАДЕЙ
В заезде 2 группы участвуют: ВІСНИЙ.
ГУЛЯКА, ГЕНУЄЗЬКА - КОНФЕРЕНЦІЯ
и дебютант ГЕТЬ - СОРОМ.
Трибуна отапливается. Открыт буфет со
спирными напитками.

АНОНС: следующие дни попытаний 16
декабря — открытие зимнего сезона по
грандиозной программе при участии всех
резвейших рысаков. 24 и 30 декабря —
испытания по расширенной программе.

Державний театр „БЕРЕЗІЛЬ“
Сьогодні 12-ХІІ „ДИКТАТУРА“
ЗАВІРА 13-ХІІ „ПЛЯЦДАРМ“
Початок о 7 год. 30 хв. веч.

УКРФІЛ. ТЕАТР „БЕРЕЗІЛЬ“
14 грудня

ОСТАТНІЙ КОНЦЕРТ
заслужена капела УСРР
ДУМКА
ДИ НГУЄ ЗАСТУЖ АРТИСТ РЕСПУБЛІКИ
Нестор Городзвенко
ПОЧАТОК о 8½ год. веч.
Билети продаються

БОЛЬШОЙ РЕСТОРАН (площ. дь Рини Любимбург, № 24)
Сегодня и ежедневно
с 10½ до 2½ ч. ночи
ДЖАЗ
Эстрадные выступления
лучших артистов
Ресторан открыт ежедневно до 4 час. ночи

**Открыт прием подписки на 1933 г.
„НА ФОТОИЗДАНИЯ“**
**ОВЛАДЕВАЙТЕ ФОТОТЕХНИКОЙ
В ЭТОМ ВАМ ПОМОГУТ**
Газета «Фотонор» Орган Культмассо-
вого сектора ВЦСПС и Союзфото. Выхо-
дит ежедневно. В 1933 г. в газете будет
напечатан заочный курс фототехники
для начинающих.
12 мес. — 5 р. 40 к., 6 мес. — 2 р. 70 к.,
3 мес. — 1 р. 85 к.
Библиотека «Фотонор» 3 книги в ме-
сяц, состоящая из популярных книжек
по всем вопросам фотографии.
12 мес. — 9 р., 4 мес. — 4 р. 60 к.,
3 мес. — 2 р. 25 к.
Внемесячный журнал «Пролетарское
фото» Орган Союзфото.
12 м. — 12 р., 6 м. — 6 р., 3 м. — 3 р.
Библиотека «Пролетарское фото».
12 книг в год, в которой помещаются
лучшие советские и иностранные труды
по теории и технике.
12 мес. — 12 р., 6 мес. — 6 р., 3 мес. —
3 р.
Подписку сдавайте почте, письмо-
писмам, организаторам подписки на
предприятиях и в учреждениях.
Не опоздайте подписаться на 1933 г.
Журнально-Газетное Объединение.

Строчные и блочные теги

Блочным называется элемент, который занимает на странице прямоугольную область. Такой элемент занимает всю доступную ширину, а высота элемента определяется его содержимым (он всегда начинается с новой строки).

Строчными называются такие элементы документа, которые являются непосредственно частью строки текста без (как правило внутри блочного элемента).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Блочные (Block) теги


`<p>`, `<h1>...<h6>`, `<div>...`

Строчные (Inline) теги

``, `<i>`, `<u>`, `<a>`, ``, `...`

4. Валидация разметки

Валидатор разметки (HTML) от W3C

The image shows the W3C Markup Validation Service interface. At the top, there is a blue header with the W3C logo and the text "Markup Validation Service" and "Check the markup (HTML, XHTML, ...) of Web documents". Below the header, there are three tabs: "Validate by URI", "Validate by File Upload", and "Validate by Direct Input". The "Validate by URI" tab is selected. Under this tab, there is a section titled "Validate by URI" with the text "Validate a document online:". Below this, there is a label "Address:" followed by a text input field. At the bottom of the form, there is a link "More Options" and a "Check" button.

W3C[®] Markup Validation Service
Check the markup (HTML, XHTML, ...) of Web documents

Validate by URI Validate by File Upload Validate by Direct Input

Validate by URI

Validate a document online:

Address:


► More Options

Check

Валидация – проверка на соответствие (*проверка на корректность*)

<https://validator.w3.org/>

5. Семантика HTML



Семантика HTML

HTML 5.x принёс ряд тегов, которые не несут оформления, но своими названиями поясняют смысловую нагрузку содержимого которое в них размещают.

6. Проблемы в HTML...

HTML и оформление...

```
10
11 <p><font size='14' color='green' face='Arial'><i><u>Lorem, ipsum dolor sit amet
consectetur adipisicing elit. Voluptate harum inventore repellendus numquam
possimus est eos exercitationem blanditiis consequuntur minima.</i></u></font></p>
```


```
12
13 <p><font size='14' color='green' face='Arial'><i><u>Odit debitis sint
exercitationem quasi fugit explicabo id, expedita doloribus incidunt, sed
doloremque sequi neque tenetur sapiente, dolor corrupti. Eius?</i></u></font></p>
```

```
14
15 <p><font size='14' color='green' face='Arial'><p><i><u>Ad velit nihil molestias
temporibus eos exercitationem placeat necessitatibus inventore autem amet quo
numquam, provident at eius est aliquam laboriosam!</i></u></font></p>
```

Есть проблемы: «захламление» HTML-разметки,
дублирование кода, сложности при внесении изменений...

Будет полезным...

Фотобанк Unsplash



*Крупный фотобанк с
бесплатными фотографиями*

<https://unsplash.com/>

Справочник по HTML


!, A

<!DOCTYPE>

<!-- -->

<a>


<abbr>

<acronym> 

<address>

<applet> 

<area>

<article> 

<aside> 

<audio> 

B

<base>

<basefont> 

<bdi> 

<bdo>

<bgsound> 

<blockquote>

<big> 

<body>

<blink> 

<button>

C

<canvas> 

<caption>

<center> 

<cite>

<code>

<col>

<colgroup>

<command> 

<comment> 

D

<data> 

<datalist> 

<dd>

<details> 

<dfn>

<dialog> 

<dir> 

<div>

<dl>

<dt>

<https://html-css.co.ua/dovidnuk-html-tags/>

Ряд тегов которые пригодятся

`<div>, , <p>, <h1>-<h6>, <hr>, , , , <table>, <tr>, <th>, <td> <header>, <footer>, <main>, <section>, <article>, <audio>, <video>`

Обратите на них внимание в справочнике

Домашнее задание



Eddy Butler

IOS DEVELOPER

Profile

Innovative IOS Developer with six years of software development experience that includes two years of iOS apps with Apple. Strong object-oriented design, programming, and debugging skills.

Employment History

IOS Developer, Blue Print Technologies, Kansas City

JANUARY 2021 — PRESENT

Acting as technical lead on projects, assisting with outlining the solution, and working together with the developers' team.

- Performing and implementing technical designs of 12+ intricate iOS apps.
- Reviewing client requests, wireframes, and designs for technical viability.
- Collaborating with the scrum team, translating client requests into implementable user stories.
- Improving quality of product with code reviews, wrote efficient unit tests and worked together with QA to execute automation testing.

IOS Developer, InContact, Anniston

JANUARY 2018 — DECEMBER 2020

Responsible for designing, developing, managing, creating, and maintaining technical constituents and templates in a team of 15 people.

- Working together with designers and product managers to outline a rich iOS experience for users.
- Supporting the architect in refining the native iOS and tv OS codebase.
- Exploring new technologies and sharing findings with the team.
- Supporting and streamlining company procedures, policies, missions, and standards of ethics and reliability.

Education

MSc Software Engineering, CalTech University, Los Angeles

JANUARY 2019 — JANUARY 2021

Bachelor's Degree in Computer Science, University of Washington, Washington


JANUARY 2017 — DECEMBER 2019

Домашнее задания

По образу и подобию
сверстать своё резюме и
выложить на хостинг
(neocities.org). Если не
хочется разглашать
личную информацию —
можно приукрасить.
Теги `/` и `<table>`
могут тут вам помочь 😊

На следующем занятии

На следующем занятии



Язык **CSS** и **задание оформления**
элементов страницы