

原始公社饮食：从疾病苦难到健康解放（2025年8月版）

作者：显微解剖虫博士 发布时间：2025-08-26 10:41 来源：今日头条

原文链接：<https://toutiao.com/group/7440905290130522624/>

本文作者：今日头条app @显微解剖虫博士

本文代表作者立场，旨在向医生、营养师、食品企业和低碳水化合物饮食的实践者普及更新世古人类饮食及其现代模拟方法，为未来医学研究提供指导。鉴于医学与营养学知识尚未得到广泛普及，以及由广谱饮食所导致的疾病及其严重程度存在差异，建议民众在具备低碳水化合物饮食专业知识的医生和营养师的指导下开展原始公社饮食相关理论实践。

原始公社饮食

作者：显微解剖虫博士

头条 @显微解剖虫博士

前言

古人类学以更新世和全新世古人类的考古实践为基础，有着明确的理论指向性。自本人将匈牙利以演化原理与现代医学相结合的“演化医学”概念引入中国后，未来健康理念的发展蓝图初现，逐步丰富我国营养实践领域。本文在2025年8月26日再次完成修订，指南内容更加丰富，阐释更加清晰，更利于传播和解读。同时，在此呼吁医学界的同志们，早日摒弃旧有观念，切莫依附既有利益团体曲线救国，理应顺应历史发展的潮流，去开展更多基于人类自然条件的，公正合理的学术研究和健康指导。有关原始公社饮食合理性的唯物史观辩证可以点此链接进入观看：《人类演化适应性饮食——生酮饮食》

(<https://www.toutiao.com/video/7312016444152414739/>)。



概念辨析


私有制制度：历史上以生产资料私有和阶级剥削为核心的阶段性社会结构，本文简称“私有制”。“早期私有制”和“君政时代”分别指从夏至周和秦统一六国至清末，及世界相应同时期的历史时代。

历史惯性：就其本身而言，是一个中性概念。它既涵盖人类在长期实践中积累的、契合自然规律与社会发展需求的经验传承，也包含本文所聚焦的异化惯性。本文所指的“历史惯性”，特指从私有制历史阶段传承而来的一种异化规范体系。这种体系即便在私有制消解后，仍长期残留，并持续制约着社会成员的认知模式与实践选择。它偏离人类自然条件，以宗教、道德、教育、文化、资本、医学等社会机制和相应社会规训为载体，核心在于将“不当行为”规范化地定义为“正常行为”或“美德”的同时，对人类的自然行为模式和生理需求加以约束与污名化，并引导这些约束与污名化内化为公民的自我意志，致使公民无意识地放弃自身利益，去维护既得利益团体。


人类的肉食适应性演化

肉食性是人属成员的核心特征（Noakes 2023）。古人类化石稳定性同位素分析的结果表明，自人属首个成员能人于距今约240万年前发生后，便演化为食肉动物（Balteretal 2012）。随着时代序列的演进，人类依

赖石器工业的发展和少食高效的肉食适应性演化，实现从咀嚼器官到消化系统的退化和特化，完成了体质、认知和大脑的高度发展，成为唯一能够依赖狩猎食腐行为实现物质交换的高等灵长类。当智人于约30万年前发生后（Hublin 2017），严格依赖红肉资源演化的证据愈为清晰（Smith 2014）。在绝大多数时间内，狩猎食腐和采集行为，消费的均是动物尸体，属于食腐行为的范畴；在广谱革命后，采集的含义才有所拓展。人类的肉食适应性演化，可以得到稳定性同位素分析、埋藏学、行为学、现代医学和古病理等领域证据的支撑。




在距今约2.6~1万年前间的古人类遗存中，通常伴随着大量带有人类有意识加工痕迹的、高度人为碎裂的史前陆生哺乳动物化石出土，提示蛋白质倾向性的红肉消费和嗜脂性的敲骨吸髓等行为的普遍性（Qu 2018）。人类优先消费蛋白质及脂肪含量较高的动物组织，肌肉和骨髓富集的部位是人类利用的重点，如带有长骨的前后腿近端（Wang 2022；Zhang 2011b）。其中，象、犀、牛、马、鹿、羊、猪、獭等陆生大型有蹄类红肉资源占据主导地位（Chen 2012；Ben-Dor 2021）。猎物体重通常在100~12000+公斤，平均重达3吨（Ben-Dor 2023）。



泥河湾盆地板井子晚更新世遗址动物资源利用分析

虽然可能存在被消费的陆生食肉动物、小型哺乳动物或鸟类遗骸，但通常少见（Zhang 2013）。人类所消费的禽类资源是以安氏鸵鸟为代表的巨型更新世红肉鸟为特征（Bonilauri 2007），它们通常是现生鸵鸟体型的两倍以上，重约300公斤（Buffetaut 2018）。自1.6万年前锯齿凸显以前，没有人类摄入植物资源的明确证据，更可能是史前的工业需求而非饮食需求，如由古人类无意识引入到埋藏环境中的燃料和工具残骸。



泥河湾盆地地下马碑遗址动物骨骼化石全貌及人工痕迹

更新世晚期，在古人类创作的艺术形象中，野生动物、狩猎行为和生殖崇拜等主题占据主导地位，其余为抽象作，不存在与植物采集相关的艺术作品。最早的陶器发生于约3万年前的捷克地区（Morris-Kay 2010），最早的陶容器发生于约2万年前的中国仙人洞遗址（Wu 2012）。陶器和陶容器均是食肉文化的产物，与农业文明无关。对陶容器残存脂类（Huang 2024）和伴随出土的古生物遗存（Wang 2023）分析表明，早期陶容器是加工动物资源的容器，尤其是提取动物脂肪，这种行为可能一直持续到奴隶社会前夕（Liu 2023）。疑似采集植物的工具最早仅在4万年前出现，在农业革命发生前不久才变得普遍（Ben-Dor 2020）。



2万年前原始公社时期江西仙人洞陶容器


人拥有更大的脑，在相同体重下有更高的热量需求，而狩猎采集的热量回报是植物消费的十倍，机会风险也更小。与其他灵长类相比：人拥有更强的脂肪储备和相应的代谢能力，脂肪细胞更接近食肉动物；人的肠道更接近于食肉动物，肠道显著退化，几乎完全依赖于小肠吸收而非结肠发酵。人关闭了高糖代谢基因以适应高脂肪代谢，而黑猩猩保有用于高糖饮食的基因。人与其他食肉动物一样，天生具有胰岛素抵抗。人可以断食很久，允许在与猎物不足时利用体脂肪保证生存。人的能量代谢已经适应了以脂肪和蛋白质为核心的极低碳水化合物饮食。人的胃酸可以杀灭肉类病原体，其强度甚至高于一般的严格食肉动物，成为在用火前依赖食腐行为生存的物质基础。(Ben-Dor 2020)

与早期依赖植物资源的古猿相比，至少在直立人时期咀嚼系统便已经显著退化，与人类饮食中肉类和脂肪消费量的增长时代相一致。人拥有更强的耐力和散热能力，适合长时间的狩猎。人具有适应投掷的肩部解剖学结构，可对投矛施加444焦耳的动能，足以完成狩猎 (Milks 2019)。人的性成熟年龄18~19岁 (Huang 1987)，使得人拥有更长的寿命 (Herculano-Houzel 2018)。人的技能通常在40岁达到顶峰，有助于在公社传播劳动经验。至少在150万年前，人便能狩猎大型猎物。人专注于狩猎体型更大的动物，人是大型动物的捕食者，这种现象只存在于超级食肉动物。(Ben-Dor 2020)

某些生活在更新世中期的群体可能因为气候等原因难以通过狩猎获得足够的营养，从而出现疑似取食植物的行为，但并未得到古病理的支撑，如距今30万年前的中国甘棠箐遗址（Gao 2021）。通常来说：在大型猎物丰富时，人类不会狩猎小型猎物和水产；在肉类资源丰富时，人类不会冒险取食植物（Noakes 2023）；当且仅当生存极度受限时，人类可以短期摄入植物展现杂食潜能牺牲寿命以求生存。

人类的严格食肉特征

基于演化原理的现代医学分支可以被称为“演化医学”。演化医学建议患者几乎只消费陆生大型有蹄类资源，并通过临床证明这种营养结构可以在脱离药物的前提下实现自身免疫性疾病、代谢综合征，甚至癌症的防治，更有助于分娩，以及胚胎和儿童的发育（Tóth 2018）。自身免疫性疾病发病率至少为总人口的8%，甚至远超这个数值。这类患者在旧石器营养结构下好转，但病情在单次杂食后继续进展，提示人类具有严格的肉食性特征（Tóth 2016）。变态反应医学研究表明，人对非陆生大型有蹄类资源的过敏和不耐受具有普遍性（NIAID 2011），再次证明人类具有严格的肉食性特征。



克罗恩病在旧石器时代生酮饮食下改善，但在单次杂食后复发

人类作为严格的食肉动物，与陆生大型有蹄类资源存在数百万年的演化适应，几乎不存在过敏反应，得到变态反应医学理论的支撑。匈牙利演化医学以4000多名患者作为实例有力地证明（Sophia 2022），人类的严格食肉特征不存在任何种族差异，打破了顽固疾病无法防治的固有观念，为人类肉食适应性演化提供直白阐释。现代人对大型陆生有蹄类的良好耐受性，以及原始公社饮食和演化医学的成功实践表明，对陆生大型有蹄类资源的代谢适应是人类“共同人性”在形成过程中的主体内容。“共同人性”根植于人类百万年原始公社时期的演化实践，是全人类共有的物种特征，与意识形态无关。若抛弃农业革命后形成的不良饮食习惯，转而严格遵循旧石器时代的营养结构，人类社会将有可能宣布消灭顽固疾病。




人类与更新世动物资源

演化原理证明了人类具有肉食适应性演化路径，变态反应医学及演化医学证明了人类具有严格的食肉特征。交叉学科形成的坚实“互证结构”表明智人生态位和自然条件的特异性：**智人是依赖陆生大型哺乳动物资源，尤其是大型陆生有蹄类资源，且几乎不与植物资源发生关系的严格嗜脂型纤细肉食性食腐动物，是现存的唯一肉食性高等灵长类。**

广谱革命

地球在距今12万年前进入末次冰期，并在距今约2.2万年前发生末次盛冰期，冰期结束于距今约1.2万年前（中国大百科全书，维基百科）。末次冰期推动了人类赖以生存的巨型有蹄类灭绝，环境胁迫使人类在5~1.2万年前间发生被动生存行为，完成旧石器时代中期到晚期的生存策略过渡，自降生态位的行为造成人口增长，推动原始宗教、人文艺术、阶级分化和私有制的发生，对人类生活方式和健康水平产生深远影响。**末次冰期致使巨型猎物灭绝，引发人地矛盾加剧，使社会生产力水平低于社会需求这一现象，是几乎所有人类疾病的历史预见。**



随时代序列进展，可得猎物体型逐渐降低，最终爆发广谱革命

广谱革命（Binford 1968）指在距今约5~1.2万年，为应对环境胁迫而被迫抛弃人类的自然条件，无奈通过“技术创新”消费新型资源，得以通过“牺牲健康”作为代价以求妥协生存，而展现“短板”适应性的现象。在现代社会中，致病性广谱资源包括：小型哺乳动物、飞禽、水产、乳制品、蛋卵、植物、真菌、酒精、糖，及其制品，以及添加剂、化学品和药物等。

演化失配（Riggs 1993）在饮食层面，指人类经过340万年肉食适应性演化形成的完善高营养级阶段性基因无法妥善处理颠覆性的低营养级“广谱饮食”而形成演化压力，从而使基因、饮食和健康三者之间失去了原有协调配合的自然伦理秩序（本文仅讨论饮食，饮食仅是层面之一，其他层面同理）。尽管小部分人可能不存在对广谱革命的浅表适应，但这种适应并不完全，这与现代医学的观测相一致。肉类广谱资源容易造成营养不良、自身免疫性疾病和过敏反应。植物资源容易诱发成瘾、依赖、过敏反应、自身免疫性疾病、慢性疾病和癌症。在某些情况下，广谱饮食可以导致急症，甚至危及生命。除此之外，与人类自然条件相偏离的生活方式都可能成为疾病的诱因，如：杂食、禁欲、熬夜、园艺、着衣、穿鞋等。

广谱革命是人类体质退化的开端。在近4万年内，人类骨骼、大脑、身高、健康和遗传的表现退化与古人类学研究呈现的营养级下降阶段具有一致的时代背景。在历史中，人表现出疾病峰值的时期都带有“技术创新”标签和世界性的“革命”二字，如广谱革命、农业革命、工业革命、现代化革命。如：约3万年前的肉食广谱革命导致智齿阻生（Wu 1961），约1.5万年前植物广谱革命导致龋齿（Humphrey 2014）。

3万年前，是一个噩梦的开始。在该时空内的墓葬中，各类古病理特征随着时代背景演变而呈现递增序列，突出表现在龋齿、牙周炎、磨牙阻生、错畸形、颞下颌关节病、贫血、关节炎和痛风等。在现代化革命后

的今天，我们正面临比工业革命时期更严峻的口腔疾病（Zeng 2015）。人类体质严重退化的现象与人类改造自然的能力相冲突，表明人的身心疾病风险与人偏离五万年前旧石器时代生存策略（营养结构和劳动形式等）的程度成正比。


几乎所有疾病都是演化失配的不同表现形式。同一个世界，同一个梦想，同一个物种，同一种饮食。人类在漫长的演化历程中，被遗传为食肉动物，当生存策略偏离这一特征时，便倾向于疾病。人类对陆生大型有蹄类资源的代谢适应是一致的，这是人类的生物学特性范畴，是区分人与非人物种的核心标准；人类对广谱资源不具备物种层面的代谢适应，且这种能力因人而异，它是不确定的“短板”适应性。该机制使种群得以通过牺牲部分个体的健康，来降低在极端环境下整个群体走向灭绝的风险，并通过自然选择形成新物种。

“短板”受到遗传的影响，五花八门的“短板”破溃后形成了千奇百怪的疾病。正所谓“彼之蜜糖，我之毒药”，不同个体对广谱资源的耐受性差异很大。广谱耐受性会随着年龄增长和毒害的积累而逐渐降低，直到形成疾病。

我们没有理由耗费数百万年，甚至数千万年的漫长时光去适应广谱资源，冰期回旋也不会提供这样的可能性。那个能够完全适应广谱资源的怪物便不再是人类，无法与我们通婚。到那时，人类历经数万年在艰难困境中挣扎求生的历程，都将变得毫无价值；而我们数千年来为反抗私有制的奴役和压迫所进行的，追求自由、公平和正义的人民革命，也会因此黯然失色。那意味着私有制彻底战胜了人类的理想与追求，意味着共产主义革命的彻底失败，更意味着智人走向了灭绝。

原始宗教与私有制——开启疾病的潘多拉魔盒

在末次冰期的背景下，原始宗教悄然萌芽。12~5万年前，生活在黎凡特地区的尼安德特人和智人修筑墓葬并放置生产生活用具，这一现象成为了史前原始宗教意识萌芽的标志（Been 2024）。3万年前的中国山顶洞遗址也有类似情况。这些行为蕴含着人类对生命、死亡与未来的复杂情感与祈愿，“灵魂不灭论”成为原始宗教的核心观念，人类从唯物主义者转变成唯心主义者。与此同时，氏族成员赋予死者拥有物品的权利，这一行为则标志着私有制的萌芽。在埋葬仪式出现以后，距今6~4万年前的智人和尼安德特人已经开始制作骨笛（Turk 2018）。虽然这些乐器不是陪葬品，但它的存在暗示着当时可能已经有了个人物权和社会分工的萌芽。原始宗教使物权从逝者向生者发生过渡的现象，标志着私有制原始形式的确立。



原始宗教催生了音乐、岩画、雕刻等艺术形式。约在3.7~3.5万年前，黎凡特地区的先民于马诺特洞穴举行宗教仪式，他们在石头上刻下了所崇拜的几何图腾，同时也出现了向自然神献祭陆生大型有蹄类资源的举动 (Been 2024)。使自然神具象化标志着原始宗教的确立。宗教仪式催生了自然崇拜，为后世的个人崇拜奠定了意识和社会基础。




在贾湖遗址的某些墓葬中出土了非实用器（即法器）和实用器（如生产工具），这一发现意味着当时已然出现了兼职的巫师阶层（公元前7000~5800年）。这些巫师在参与社会生产的同时，还需要承担起主持原始宗教的义务，这一现象表明当时的社会分工已近成熟。随着社会不断演进，物权经历了逐步的转变，从最初与逝者相关，到与祭者形成松散的联系，最终归属于巫师，私有制由此得以巩固并发展。从物品具有特定宗教归属，致使实际控制权转移至特定人群，再到通过物品占有及不平等分配合法化，这一系列变化充分展现了私有制概念在原始宗教的庇护下从萌芽状态迈向初步发展阶段的完整过程。物权的归属是原始宗教催生私有制的线索之一。

在仰韶文化半坡类型的遗址中，出现了中国最早的人祭现象（公元前4700~3600年）。这表明，宗教解释的对象从自然更多地转向了人本身，原始宗教已在私有制的推动下转变为阶级宗教。巫师凭借宗教的名义强迫庶民为特权阶层的利益服务，实现了献祭从自然资源到人的转变，确立了人从对自然神的崇拜向对拥有统治地位的人的崇拜的转变，自然对人的胁迫也更多地转变为人对人的胁迫。使崇拜对象从自然到人的转变是原始宗教催生私有制的线索之二。



在红山文化牛河梁遗址的第一地点，存在着以红山女神庙为核心的新石器建筑群，且设有专门的祭坛（公元前3500~3000年）。在该遗址还出现了中心大墓，其陪葬品主要是以玉雕龙、玉龟、玉璧等玉质礼器为主，几乎不见生产工具的陪葬。这一情况表明，当时围绕母系崇拜的巫师阶层已从劳动阶层中分化出来，脱离了社会生产，成为一个独立的专门阶层，标志着社会分工的确立，私有制已近成熟，母系氏族迎来了尾声。社会分工从无到有的现象是原始宗教催生私有制的线索之三。



爆发农业革命的良渚遗址，畜牧业已然有了长足的发展，其墓葬中出土了众多精美的玉器以及象征军权的钺（公元前3300~2300年）。与此同时，类似于双槐树遗址妇女的地位急转直下，不仅成为了奴隶和男性的财产，也成为了社会生产的主要劳动力，承受着身心上的巨大折磨（Liu 2024）。这意味着此时的巫师达成了男权、神权、政权和军权的统一，从而标志着长达百万年以上的原始公社走向终结，母系氏族已经瓦解，奴隶制政权和私有制社会正式建立。私有制对原始公社的胜利是原始宗教催生私有制的线索之四。


原始宗教是早期人类应对生存压力的文化现象，与阶级宗教及现代宗教的信仰体系存在本质区别；原始宗教是私有制的起源，私有制的发展推动了原始宗教向阶级宗教的转变，阶级宗教是国家的起源；私有制文化是传统文化的组成部分，其历史作用需结合具体社会形态分析；传统文化是文明在历史演进中形成的多元文化复合体，既包含私有制历史阶段的特定印记，更积淀着跨越时代的精神智慧，需以通过创造性转化和创新性发展实现积极扬弃，确保弘扬民族优秀文化。

私有制与人类疾病

在距今260~5万年的旧石器时代，人类依赖高营养级的狩猎食腐型营养结构生存；而在此前至少一百多万年间，人类社会组织形式为即原始公社。这一时期的营养结构可视为人类的生物学饮食，该饮食是基于人类自


然条件形成的营养学模式，既体现了无阶级差别的原始社会中，对充足有蹄类资源的共同拥有与按需分配，也符合人类自然演化规律与健康需求，更是原始公社母系文化的集中体现。

距今5~1.2万年间，广谱革命逐步展开，人类饮食从“肉食广谱”过渡到“肉食兼植物广谱”；距今1.2万年前，原始农业兴起。至距今8000年前，新石器时代的畜牧业在农业推动下取得显著发展（Hu, 2005）。人类通过畜牧业积累了大量奴役动物的社会经验，为奴隶社会的诞生与发展提供了实践基础。与此同时，农业与畜牧业的发展也为奴隶社会提供了人口支撑。



原始公社时期人类的无阶级性高营养级食肉动物营养结构

奴隶的来源最初源于新石器时代的战争与掠夺；随着阶级矛盾深化、畜牧业发展引发的社会贫富差距扩大，奴役对象逐渐转向同族内部。距今约5000年前奴隶社会诞生后，人类正式成为被奴役的对象，两性分工与社会分工逐步确立，战争也演变为对畜牧资源、奴隶、土地与财富的掠夺。当资源积累到一定规模，文明与国家随之出现。恩格斯指出：“国家的产生不仅使社会分裂为阶级的现象永久化，还使有产阶级剥削无产阶级的权利、以及前者对后者的统治永久化”（Engels 1976）。



早期私有制的饮食阶级性


人类文明化的进程并非以自然条件为基础，而是以经济发展为目的。在这一历史时期，人类自然生活方式遭到污名化，被迫接受父权制奴化教育，妇女则遭受系统性歧视。统治阶级一方面通过暴力、文化、道德与法律手段巩固统治、奴役妇女，防止原始公社和母系文化的复归；另一方面却通过阶级特权将异化后的母系自由两性文化保留在统治阶层。随着社会阶级分化加剧，营养分配的不平等也愈发显著。

早期文字记载了早期私有制下的社会结构与营养分配模式，这些社会规训影响人们的生活方式，最终作用于健康状态。通常来说，农业人群的营养水平远低于狩猎人群，营养不良与新型劳动模式催生了诸多疾病，农业经济相较于狩猎经济的唯一优势，仅在于单位土地能产出更多卡路里（Chen 1993），从而养活更多可供剥削的羸弱人口。

尽管人类在两万年前就已开始利用植物资源，但绝大多数人对植物资源的“颠覆性利用”，起点正是奴隶社会私有制的确立，即农业革命的兴起。但彼时贵族的财富以畜牧业产出结算，农产品的实际流向则是牲畜与底层社会；这就迫使底层社会更多摄取低营养价值的植物资源，这一现象普遍存在于所有私有制社会的营养剥削体系中，近代美国奴隶制亦不例外。例如：黑奴在沦为奴隶前，饮食中肉类占比高于白人，自由黑人的健康水平也因此优于白人奴隶主；而在经历海运、奴役与营养剥削后，黑奴健康水平显著下降（Harding 2018）。

早期私有制社会推动广谱饮食普及的唯一目的，是维系阶级统治的永久化；这种对人类生活方式的深刻干预，亦是诱发疾病与激化社会矛盾的重要因素。这标志着广谱饮食从单纯应对环境压力的求生策略，异化为维护阶级统治、加剧社会不平等的工具。然而，任何对原始公社自由母系文化生活方式的干预都是疾病的诱因。

据现有研究（Zhang 2021；Zhou 1999，2020，2021），贵族通过剥削底层社会、垄断家养牲畜与狩猎野味，其饮食模式趋近于旧石器时代或新石器时代早期的肉食性营养级；这种贴近人类生理需求的“专业化食肉”模式，更符合“人性”本质。与之相对，底层社会的营养水平出现颠覆性断崖式下跌，庶民与奴隶的饮食中几乎不含肉类（Miller 2019；Dong 2016；Sun 2023），妇女与奴隶群体的情况尤为严重；其饮食模式无限趋近于牛马，这种高碳水、高纤维的植物性广谱饮食带有明显的“畜牧化”特征，本质上是对人性的赤裸羞辱与亵渎。




早期私有制贵族营养级较高，但殉人与殉葬动物的营养结构相同

如此一来，底层民众在营养获取上与牲畜无本质差异，统治阶级借此实现对他们的生理控制，强迫其认同“尊卑有序”的等级规则。最终，底层民众在健康与精神层面均陷入弱势，也更易被统治。饮食分化直接导致下层社会比上层社会、妇女比男性呈现出更典型的营养不良型古病理特征（Dong, 2016）。这种营养剥削的逻辑，仍以历史惯性的形式残留和转换，至今影响深远。

私有制下的广谱饮食，是植根于阶级社会经济结构与资源分配失衡的历史产物。劳动者为了生存，就必须消费致病性广谱资源，这些内容构成劳动力价值的最低界限。统治阶级通过将高碳水高纤维饮食限定在底层社会，刻意培育出更多便于剥削的羸弱劳动力，以替代更易反抗的健康劳动力，从而维系社会稳定，是反生产力的表现。正如马克思所说，“孱弱和短命的后代如果繁衍很快，也可以与健壮和长命的后代一样，使劳动市场维持下去”。这一现象恰恰表明：在特定社会形态下，物质条件与生产关系背离了人类自身的自然需求，最终导致营养分配失衡与各类健康问题的产生。

奴隶主阶级借助宗教、文化和道德等社会规训手段，异化下层社会以植物为食，通过农业革命养活更多劳动力、推动畜牧业生产力发展，最终通过剥削下层社会实现自身的自由与解放。但自然资源与生产力的有限性，决定了这一过程中下层社会必然遭受不公。人作为追求自由的个体，在这类阶级社会中，面对扭曲的社会形态，易产生“变态反应”：上层社会在此情境下，往往会以更极端的方式剥削下层社会以攫取更多自由；下层社会则因对上层的恐惧，或选择臣服，或在矛盾激化时发起暴力革命。

但本质上，无论是上层的压迫，还是下层的暴力反抗，都是对“自由解放”的追寻。自始至终，奴隶主阶级基本实现了自由解放，却被贪婪与权力欲束缚，逐渐偏离自然健康状态，如酗酒和摄入糖饴；下层社会则始终在困境中挣扎，且需遵守法律、道德等社会规范，所受束缚远大于奴隶主阶级。二者在行事规则上存在本质差异：奴隶主阶级常能肆意妄为，通过各类手段追求自由，不受这些规则的有效制约。



随着社会矛盾激化与底层社会对“自由人性”的迫切追求，人们通过暴力革命推翻早期贵族，进入“平民为王”的封建社会。自封建社会起，受人口与生产力矛盾的制约及历史惯性的渗透，加之广谱资源加工技术的快速发展，导致贵族群体营养级趋向于底层社会，形成二者共享特定疾病以及贵族群体表现慢性疾病的时代特征。这一趋势在工业革命与宗教因素的叠加影响下进一步强化，导致现代饮食的阶级属性虽然逐渐弱化，但历史惯性使得整体饮食质量在无意识的情况下持续下降，慢性病成为人类社会的头号杀手。

例如，“五谷为养”是亟待清算的历史惯性，却被食药资本奉为“健康膳食指南”；玉米、山药、小麦和豆类等本是奴隶阶层的限定饮食（Zhang 2021；Zhou 2019, 2021；Burnard 2004），却在现代被包装成“健康食材”。随着平等观念和现代医学的兴起，人们将疾病定义为“可治疗的个体问题”，而非社会问题，广谱资源及其催生的各类疾病均化身为食药资本牟利的工具。

除了早期奴隶制底层社会被迫接受植物性广谱饮食外，几乎其他所有时代的底层社会，甚至上层社会，都在历史惯性的影响下无意识地坚持、改造和发展这种饮食方式。这表明，后续时代的规则制定者在这一问题上的“无意识”与奴隶主阶级的“主观故意”有本质区别。然而，后续时代的社会成员虽然在思想上受到历史惯性的改造，但他们仍然保留着天生的肉食性营养需求。尽管他们无意识地坚持、改造和发展广谱饮食，压制人性的自由表达，但身体仍然进行反抗，并通过疾病的形式随时代序列的演进而更多地表现出来。

总之，要打破饮食异化，不仅要批判早期的阶级压迫，更要破除后续时代被历史惯性固化的“伪科学”认知。

《美国居民膳食指南》的本质

广谱饮食从底层社会蔓延至所有阶层，这不仅是对人性的背离，更是对人类身心的异化。使得现代社会成员共受不公的体验并不是一种美德，亦不是公平正义的体现。这种被扭曲的“美德”成为了资本剥削和异化人性的新途径，成为资本利用以维持其统治的工具，打开了蚕食人性的大门。

私有制是阶级社会的基础，而阶级社会中的资源分配是不平等的。当这种不平等反映在饮食上，便导致了健康问题。世界医学一直沿用私有制时期的底层社会至君政贵族（如马王堆避夫人）的营养结构，始终坚持这些不当饮食方式。在刻意的包装下，曾经的显性营养剥削转变为隐性，摇身一变变成《美国居民膳食指南》。美国的膳食指南通过科学叙事和国际组织的推广，以及资本和产业的全球运作，成为其他国家制定本国膳食指南时的“范本”。例如，许多国家的膳食建议中“高谷物、低脂肪”的核心框架，“多摄入植物性食物、限制饱和脂肪”的价值导向，本质上都延续了美国指南的逻辑。然而，这类指南的编撰看似是科学活动，但其背后的推手却是“基督复临安息日会”的宗教和资本逻辑。

《美国居民膳食指南》及其全球衍生品的本质，是将历史上的暴力剥削转化为“科学共识”的隐性控制，通过产业操控、数据筛选和制度输出，维持高碳水饮食的主导地位，最终导致全球健康危机。破解这一困局需打破科学中立的神话，从演化原理、阶级分析和历史唯物主义批判的多维度重构饮食正义，使人类从疾病的枷锁中真正解放。

人类当前的疾病困境，本质是私有制通过传统文化留下的隐性枷锁。唯有打破对异化文化的无意识服从，剥离其致病性内核，复归符合人类演化本质的生存策略，才能从根源上终结疾病。总之，无意识地坚持传统文化而未对其正确积极扬弃，是人类身心疾病发生、发展和爆发的根本原因。

主流医学的历史唯物主义批判

在中国，由历史惯性导致的公众疾病，最终通过社会的运转，将制造疾病和处置疾病的全部过程转化为食药资本的经济利益，同时每年对国家至少造成6,000亿美元的经济损失。

人的疾病通常不在于基因，而在于受环境影响的人类行为，即人类对自我的解释是否被异化。正所谓“基因为疾病上膛，而行为扣动扳机”。这意味着，那些常见疾病通常是公民依从医学宣扬的不当社会规训造成的，于是公民才被医师扣上诸如“基因病”的认命帽子。“基因病”的归因本质是一种“宿命论”，让公民在健康问题陷入被动接受。既然疾病是基因决定的，便无需反思医学理论的合理性，无需反思饮食是否合理、医学指南是否被资本操控，更不必挑战既得利益格局，它的社会功能是消解反抗意识的意识形态。这种归因的荒谬性在于，人类基因的核心是肉食适应性，所谓的“基因病”，实则是基因与广谱饮食演化失配的结果，就像将鱼扔到陆地后，把窒息归因于鱼的基因缺陷，而非环境错误。

每一种荒诞的治疗背后，都源自于人类在谎言中渴望活下去的希望。在个体层面，人们会陷入命中注定的被动，只能乖乖接受购买药物与手术服务的救赎。在社会层面，这种宿命论掩盖了“广谱饮食是资本剥削工具”的真相，使人们忽视医学、食品工业与资本的无意识合谋，从而维护既得利益格局的稳定性。基于历史惯性的，与人类健康相关的主流科研活动本质是“宗教”的。当医学和营养学等科研活动脱离人类自然条件，沦为历史惯性与资本利益的附庸时，其底层逻辑便不再是求真，而是通过基于谎言的“科学叙事”建构类似宗教的迷信体系，最终通过“同行评审围剿进步思想”来维护既得利益团体。

社会条件是人为建构的、服务于特定社会结构的规则体系，而非符合人类物种本质的自然规律。“科学技术拜物教”的核心特征是错把社会条件当作自然条件进行所谓的科学研究，并呈现左右摇摆的态势，如主流医学推崇植物性饮食并周期性推翻曾推荐的保健食材。医学的左右摇摆不是科学的证伪，而表现为“用谎言去验证谎言，得到的一定是谎言”。这种“科学”越发达，对人类自然条件的遮蔽就越深，最终形成“你靠得越近，离真相越远”的悖论。

正如马克思所说：科学是宗教乖顺的婢女。在“科学技术拜物教”中，医师誓言的“神圣性”被抽空，仅保留形式上的道德符号意义，它既为医师的行为提供“正当性”幻觉，使其在维护扭曲的医疗体系时自我认同为“正义”；又通过对“科学”和“伦理”的绑定，巩固拜物教的权威，最终系统性地阻碍人民实现健康解放。医师未必意识到自身行为的剥削性，但其行动却在历史惯性与资本逻辑的驱动下形成合谋。

医师作为知识分子团体，从来不是一个独立的阶级，而是脑力劳动者构成的社会阶层。一般地说，这个阶层的绝大部分人在一定的社会条件下是附属于当时的统治阶级并为其服务的。在奴隶社会为奴隶主服务，在封建社会为地主阶级服务，在资本主义社会为资产阶级服务（Zhou 1962）。全球大多数医师没有能力去左右阶级和资本，也没有能力去考证人类史，只能作为维护既得利益团体的特殊力量而存在，并于历史框架下宣扬使人致病或延缓致病的学说，同时附庸阶级或资本化身为正义而由此牟利。医学从业者从接受教育开始就被灌输了历史惯性，使他们无法认识到或挑战现有的知识结构和风险体系。这种无意识的顺从导致医学对既定利益团体的维护，而非对科学真理和人类健康的真正追求，最终成为“科学技术拜物教”的圣职人员。


基于广谱饮食的医学是披着唯物“圣袍”的唯心理论。基于不同历史背景的政治框架下，不同的医学流派被建立在最初的或被改造的广谱饮食之上，而不是建立在人的自然条件之上。传统医学和现代医学之间的斗争，表面上是科学与否的争论，实际上是两种反生产力“宗教”之间的“圣战”。医学的实践方法可能是科学

的，但饮食基础是完全被历史惯性干预的，大概是“神/佛/奴隶主/皇帝/老祖宗/父母/教育/书本要我们主要以植物为食”，而不是“人在成为奴隶前的百万年里都是食肉的”，甚至将人类不能消化的纤维素神化成“膳食纤维”作为“粗饲料”添加在人的饮食中，用于弱化碳水化合物“精饲料”带来的问题，与畜牧业育肥牲畜的逻辑如出一辙。医学使公民无法使用生物学特性生存，转而依赖“短板”适应性生存。

这便是一切广谱饮食医学的理论局限性的由来，这也是它们只能通过药物和手术掩盖人体因反抗广谱饮食而表现出的症状，以及人在依从它们的健康建议时表现得更为脆弱的原因，亦是广谱饮食医学，尤其是高碳水化合物高纤维饮食医学之死穴。医学若持续依赖这种被历史惯性扭曲的饮食基础，便无法真正解决健康问题，反而成为延续非自然饮食的帮凶。

现代人的长寿假象

大约12,000代人之前，也就是30万年之前的旧石器时代，当时大约75%的死亡是由外伤和感染引起的，其他包括寄生虫、分娩（应当较少见）、营养不良、脱水等问题，这使得它们平均寿命仅有三十多岁。狩猎采集民族婴儿死亡率超过美国的200倍，儿童死亡率约为美国的100倍。直到15岁时，这种差距才逐渐变小，死亡率的差异在70岁以后接近3倍以下。年龄在50岁时的差距为5倍，60岁时约为4倍。因此，为了弥补不到1岁的婴儿大量死亡的情况，相等数量的成年人必须在没有医疗的条件下活到70岁以上，从而产生35岁的平均寿命（Gurven 2006）。相比当代狩猎采集民族，与巨型哺乳动物共生的古人类自然风险理应更高。



狩猎采集民族与美国人不同年龄段的死亡事件比率（2002年）

私有制导致广谱饮食的确立和普及，食品行业与医药行业作为食药资本利益共同体而存在。后世认为广谱饮食是健康的，则是从起源于历史惯性和经济利益等抽象的精神理念来解释的，而非从人的自然条件或历史唯物主义来解释。事实上，人类自农业革命后，健康水平普遍下降是学界的共识（Richards 2003）。农业革命的饮食异化制造了疾病，而现代医学未解决根源，反而通过利用这些疾病牟利，让人类在“寿命延长”的表象下，承受着健康被剥削的实质。

付费医疗的干预效果占到预期寿命80岁的85~90%，但远低于人类120岁的寿命理论值。医疗干预几乎消除了一切自然选择风险并提高平均寿命，这使得人类成为自然界唯一拒绝自然选择的物种，他们被遗传为食肉动物特征并始终保持因演化失配获得疾病的风险。这样一来，故事就变得有趣了：人们不是活得更久了，而是死得更慢了。现代医疗掩盖了“演化失配”这一根本矛盾，人类作为食肉动物，却因广谱饮食持续致病和带病生存。这种“长寿”本质上是对自然选择的人为干预，带来的是疾病拖延和财富掠夺，而非真正的健康解放。

拿一个几乎摆脱了自然选择影响的现代群体，去跟尊重自然选择的古人类比平均寿命，本身就不公平，这就像让和平年代的群体与战乱时期的群体比平均寿命一样，根本没有可比性。更有趣的是，“科学技术拜物教”使用医疗手段救活本应在广谱饮食下死亡的占现代新生儿总数的80%个体，并不完全是为了彰显医德，更

多地是在获益的同时刻意培养可以持续剥削数十年的食药奴隶，确保建立“劳动产生价值→购买植物性广谱饮食→导致疾病→付费医疗→掩盖症状并产生副作用”的四重“寿命+经济”掠夺闭环。养蜂并不是为了让蜜蜂过得更好，而是为了获得有价值的蜂蜜。由此可见，医学剥削的是人的寿命，但掠夺的却是财富。

“科学技术拜物教”对自然选择的干预，一方面确保了“严格食肉动物”特征的存续，另一方面又阻止了“杂食动物”特征的形成，由此维系着“人类被迫吃错食物却不会被淘汰”的异化现状，固守着人类物种的边界；同时，因其“剥削与掠夺”的本质，再加上科学证据的不断积累，又催生了人民对回归“真正人性”与“自然正义”的觉醒，反而将推翻“科学技术拜物教”自身的武器和意志交给了人民！这种“维系”与“催生”的矛盾，恰恰彰显了历史的辩证性：剥削体系在巩固自身的过程中，必然会为自身的颠覆埋下种子。

如此一来，在人们的面前便有了两条截然不同的道路，不同的选择将导致非凡差异的命运：一条道路通往“科学技术拜物教”的苦痛泥潭，在满足口腹之欲的同时饱受病痛折磨，并承受手术和药物带来的不适，也让国家承担超额的经济损失。另一条路则通向原始公社饮食复归的光明大道，通过实践人类自然生存策略来减少对“科学技术拜物教”的依赖，实现自身的健康解放，促进产业改革，将医疗经济损失转为内需。

原始公社饮食理论对马克思主义的补充

马克思主义是不断发展的开放的理论，始终站在时代前沿。马克思一再告诫人们，马克思主义理论不是教条，而是行动指南，必须随着实践的变化而发展。

马克思和恩格斯先生在19世纪进行他们的理论工作时的主要关注点在于分析和批判资本主义社会的经济结构，以及这些结构如何影响阶级关系和人类的解放。他们的理论框架集中在生产方式、生产力和生产关系上，而对于人类饮食的探讨通常被一笔带过。与21世纪相比，当时的人类学、医学和营养学与今天相比非常有限，跨学科研究尚未成为主流。直到20至21世纪，人类对自身演化历程的理解才有了重大突破。这意味着，他们无法像我们今天这样，利用医学、考古学、古生物学和人类学等领域的最新发现来深入理解人类的演化史和生物学饮食。他们与饮食相关的阐述在很大程度上是基于当时的社会现实、民族学记录、科学理解和哲学推理，局限性地认为人是杂食动物，但食肉是人类发展的物质基础。

马克思主义强调历史唯物主义的原则，即物质条件决定社会意识，而社会意识反作用于物质条件。人类社会的发展和人类的行为，包括饮食习惯，都是在特定的物质条件和社会经济结构下形成的。如果某个饮食理论是唯心的，即基于历史惯性的、非物质的、精神的或社会构建的理由，而非人的自然条件，那么这种理论是不可持续的，不合法的。

无论个人的意识形态如何，其营养的本质需求必然是共同人性的追求和满足，即原始公社时期人类的营养结构，而非被历史惯性强化的道德沦丧。将公民的思想改造为纯粹的人的状态，是人类社会健康发展的重要前提。个体对立、民族或文化对立的深层根源，往往源于历史惯性下被建构的个性化标签，这些标签本质是社会关系的产物，而非人类物种的本质差异。相比之下，共同人性是超越个体、民族、文化的客观存在。以其为基础，能打破被异化的对立叙事，揭示人类作为同一物种的共通性，这为消除对立提供了物质层面的依据。应当批判被历史惯性扭曲的、制造对立的虚假个性化，例如将不当饮食文化包装为民族认同。真正的共同人性应是个性化的基础，正如人类虽有共同营养需求，却不妨碍不同群体以符合自然规律的方式满足需求。

人类社会的每一次进步，同时也是对自身认知的一场深刻变革。原始公社饮食理论的提出，恰恰植根于对人类自然状态的透彻理解，以及对那些无意识延续历史惯性的行为的反思与批判。这种饮食模式不仅能够重建人类与自然之间本应存在的本质联系，更有望成为未来社会发展中一个值得深入探讨的重要议题，进而为马克思主义关于人类社会与自然关系的理论体系提供有益的补充。

原始公社饮食的提出

一个物种应该吃什么不是科学问题，而是哲学问题，这是定性的；它应该如何吃，才是科学问题，这是定量的。哲学是科学的母体，它不仅提供了科学的基础原则和概念，还对这些原则和概念进行深入的探讨和批判（*Précis de philosophie*）。在饮食问题上，哲学提供了关于人类饮食本质和目的的指导，科学则提供了实现这些目的的具体方法。

马克思主义认为，现代社会终将复归原始公社的高级形式。随着生产力的发展和资本主义的内在矛盾，社会将逐步过渡到一种更高级的共产主义形式，即生产资料公有化、消灭阶级差别和实现共同富裕。这个过程是历史发展的必然结果，是人类社会从低级到高级的演进过程。正所谓，人生于共产主义，也将归于共产主义。

《共产党宣言》明确指出，共产党人可将自身理论概括为一句话：消灭私有制。然而，我们不仅要消灭奴隶主阶级、封建阶级与资产阶级的所有制，还应积极扬弃传统文化，抛弃代表着史前营养分配不平等的历史惯性。如果仅仅是人的社会复归了原始公社的高级形式，但人仍受制于基于历史惯性推行的广谱饮食和基于此的“科学技术拜物教”，那么自由解放将是个伪命题。如果仅仅在社会和饮食层面消灭了阶级，但人的饮食还处于广谱饮食而不是高营养级饮食，那么自由解放也是个伪命题。只有当生物的人和社会的人同时自由解放，才是人真正的自由解放，才是人实现全面发展的前提。

“人性的自由表达”是指个体在社会和生物学层面上基于自然条件的自我解放，摆脱历史惯性带来的异化状态，达到全面发展的过程。在私有制时代，资本通过控制生理、心理和生产资料来维持其统治地位，人权、道德、宗教、两性观和社会观念往往被扭曲，被用作维护统治阶级利益的工具，而非真正迎合人的自然需求，甚至彻底颠覆。人权、道德和社会观念等社会属性必须基于人的自然条件来确定，而不是通过历史惯性来解释。而这一切的前提就是消灭私有制，实现共产主义。那些恪守历史惯性的人们，以及宗教信仰者，因无法自由表达人性而存在更高的身心疾病风险。原始公社饮食可以在一定程度上利用完善的营养供给来抵消这类因自由受限而带来的潜在危害。

当人们意识到自己是严格食肉动物的那一刻，一切涉嫌来自于历史惯性的、广谱饮食的、宗教的、科学的、传统的、文化的幻象，以及对人类自然条件的污名化便彻底破灭了。人类社会需要一场“食性觉醒革命”来批判性地继承、改造和超越历史中已经积累的与人相关的理论及文化成就，同时积极扬弃私有制时代的历史过程。只有复归属于人的营养结构和其他生活方式，才是宣布消灭疾病的前提，才能大幅削减国家和人民在医疗上的损失，实现产业结构逐步向人的靠近，而不是向资本的靠近，向历史惯性的靠近，向唯心的靠近。借助于现代医学和科技考古的发展，无阶级性的、高营养级的人类在原始公社时期营养结构的重建工作为我们提供了一个合理、有效且安全的饮食模板，有助于消灭从早期私有制起源的各类疾病。

当下，我们已然解决的温饱问题，这是必须达成的基本诉求。这一成就意义重大，至少它保障了人民的生存。然而，更为关键的是，如何让人民彻底结束百病缠身的苦难。人类的自然条件决定其食肉动物的核心特

征。在原始社会中，社会成员之间没有明显的阶级差别，资源按需分配，没有私有制导致的剩余剥削，也没有超出自然承载的过度索取，基于狩猎食腐行为的劳动和协作生产直接服务于生存，形成需求和供给的动态平衡，实现原始社会版的“社会化生产”。

古人类的生产力与供需消费是平衡的，这种平衡强调的是自然需求的匹配度，以及人类作为物种与自然的原始和谐关系。人类营养学基于共同拥有有蹄类资源的经济基础和演化过程中的实际物质条件。“原始公社饮食的复归”是基于对人类自条件的历史唯物主义理解，只有在唯物主义的引领下，那些基于正确人类史观且符合自然规律的有效医学实践，才能可能被称之为“唯物的”或“科学的”，否则便是倾向于“唯心的”或“局限的”。这种自然营养结构与以经济利益和生理控制为核心，以牺牲公众健康为代价来巩固统治地位的广谱饮食形成鲜明对比。所谓的原始社会生产力低下，是从社会发展阶段的相对水平出发而得出的相关结论。

史前生产力低于社会需求的状况仅体现在广谱革命之后的技术创新和营养不良。任何将历史视为单向线性进步的叙事，都无视了人类在适应自然、维系自然需求等核心维度上的退化与异化，其对“进步”的定义亟待审视。当巨型猎物灭绝后，人类的生产力看似通过广谱革命、工具多样化、采集技术发展有所提升，但这种提升是卡路里“量”的扩张而非“质”的匹配，它只能满足生存底线，却无法满满足健康红线。这种 生产力与自然需求的错配，构成了演化失配的核心。人类的基因仍停留在肉食适应性阶段，而饮食却已进入广谱时代。原始公社饮食的复归不是复古，而是通过重建与演化史的连接，让人类从被动忍受疾病回到主动适应自然，这才是消灭疾病的真正历史唯物主义路径。

原始公社饮食与其他饮食流派的本质差异

从始公社饮食理论的核心逻辑是从“人类百万年肉食适应性演化的自然伦理秩序、原始公社的社会经济本质、人类作为嗜脂型纤细肉食性食腐动物的生态位锚定”出发，其与生酮饮食和纯肉饮食等其他任何饮食流派的本质区别，并非简单的食材范围或营养素比例差异，而是在“饮食合法性的溯源、与人类自然条件的耦合度、承载的社会文化意涵”三个重要维度上的深层分野，其本质是回归人类饮食的生物学本质与人类自然社会的公平内核，追求生物人与社会人的双重自由解放，为未来社会的发展指明方向，推进共产主义伟大事业，而不是停留在解决局部健康问题或适配现有产业结构的浅表层面。

“生酮饮食”是以“酮症”叙事且兼容广谱资源的营养干预手段，虽然具有进步意义，但仍然认为人是杂食动物，更未关联饮食与社会结构演变的历史维度，食材范围可涵盖乳制品、蛋类、植物油脂（如椰子油）、甚至少量低碳水蔬菜。

“纯肉饮食/原始饮食”是将食谱笼统地收缩至泛动物资源的饮食概念，但其核心缺陷在于缺乏对演化原理的认知，以及对不同历史阶段的特征辨析，食谱包含小型哺乳动物、禽类、水产、蛋卵、乳制品、甚至加工肉制品、天然植物和植物性调味品等广谱资源。本质是肉食偏好，而非基于人类自然条件的精准定义，未区分“人类百万年依赖的陆生大型有蹄类”与“广谱革命后被迫摄入的小型动物”的差异，更未认识到“非陆生大型动物资源”仍属于致病性的广谱资源范畴。

定义

原始公社饮食（Primitive Communal Diet, PCD）是对人类在原始公社时期营养结构的科学重建，它严格遵循一种嗜脂型食肉动物的最佳生存策略，即仅依赖未经过度烹饪的青年陆生大型有蹄类资源摄取营养。对于健康成年人来说，蛋白质推荐范围是以克记的标准体重公斤数的0.8~1.6倍，每餐脂肪和蛋白质热量比至少为1:1；除肉类外，仅可以摄入水、动物油和食盐；每日进食0~2餐，每周断食0~2天。

优势

原始公社饮食具有几乎完全的抗龋齿能力，可以将当前患龋率从98%降至0%，符合数百万年来人的口腔病理学一般特征。此外，理论上也具有抵抗智齿阻生、牙齿扭转和其他齿科疾病的能力。它提供全方位人体免疫保护，增强免疫力，抵御流行性疾病，缩短病程，降低后遗症风险。它依赖青壮年大型陆生哺乳动物资源来获取几乎或只存在于肉类中的营养，如肉碱、肌肽、肌酸、牛磺酸、视黄醇、B12、D3、K2，以及年轻的动物源miRNA，以此增益人体生命活动，降低合成代谢压力和与年龄相关的衰老风险。鼓励摄入动物骨骼资源获取完善的矿物质比例，积极参加符合人类学运动形式，保障骨骼和肌肉健康。

该饮食可以提高消化、吸收和代谢效率，降低微量营养素需求，缔造矿物质和维生素稳态，无需依赖补剂，避免植物化学物质、过敏原、食品添加剂和化学制品等的风险暴露；还能完善大脑和身体的营养需求，促进人体的完全发育，有助于避免早熟，并维护精神健康，防治精神疾病，尤其是促进女性的身高、体质、力量和大脑的发育。

此外，原始公社饮食有助于提高口腔和肠道微生物的多样性，抑制致病微生物，维持体内微生态平衡。它还能防治肠漏和自身免疫性疾病，缓解全球4~6亿患者的疾苦，同时防治炎症、慢性疾病和癌症，实现长期带癌生存，显著提高生存质量。这一饮食还能增强干预结果的可预见性，激发患者自信心和依从性，减少医患矛盾，降低或消除药物依赖，最终降低患者的医疗成本、饮食支出和生活压力。

意义

原始公社饮食是在马克思主义视角下，基于演化人类学、考古学、生物学、解剖学、医学等众多学科研究成果之上的，对人类在原始公社时期营养结构的科学重建，旨在实现人的生物学需求与社会经济结构的和谐统一，促进人的自由解放与全面发展。它是首个通过数百万年古人类遗存证据厘定的智人生物学食谱和饮食安全模板。该理论指出，人的安全食谱仅包括100kg级及以上的大型陆生哺乳动物资源。在原始公社饮食的应用中，不存在种族和民族的生理差异，只存在因教育、宗教和文化导致的心理差异，以及因长期演化失配导致的病理差异。

该理论通过对古人类遗存进行考证，严格排除了在过去五万年内新增的广谱饮食成分，使其饮食建议更加符合人的独特生理代谢特征，成为一种以自然为基础，以人为本的饮食方案。此方案不仅对几乎所有疾病提供了有效的防治策略，还为提高人的生物学寿命、增进父母生殖细胞的正向表观遗传、以及阻断后代逐渐退化的体质提供了可能。


恩格斯指出，人们首先必须满足基本的生存需求，如吃、喝、住、穿，然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等活动。这表明，人的生物属性是社会属性存在的前提，否则便被排除在外了。原始公社的饮食不仅是人生物学饮食的高级形式，更是实现人原始公社高级生态位复归和马克思主义中人性复归的基础。马克思主义提

供了社会人解放的道路，而原始公社饮食则指明了生物人解放的道路。原始公社饮食理论填补了马克思主义在人食性复归和生物人自由解放层面的空白，提出了反对“科学技术拜物教”的使命要求，与不当的历史惯性彻底决裂，代表了广大人民群众的最根本利益，是通往最终实现“人的自由解放与全面发展”的关键一环。

人类自然条件下的血糖稳态

人天生具有胰岛素抵抗的正当性表明，人胰岛素的功能是引导可控的糖异生血糖进行细胞利用，而非抵御高膳食碳水化合物饮食的颠覆性冲击。健康人不应对胰岛素的分泌盲目恐惧，真正需要辩证看待胰岛素的是健康已出现较多问题的基础病人群。虽然有时候的糖异生作用看似显著，但其影响程度远小于直接摄入碳水化合物的量级。人需要胰岛素来完成合成代谢，关键是要尊重人类的自然条件，确保其生理功能的正当性和自然性。

原始公社饮食模式下的血糖变化特征，与高碳水化合物饮食所引发的过山车式血糖毒性应激存在着颠覆性的差异。对严格遵循健康原始公社饮食的人群进行静息血糖监测后发现：餐后动态血糖呈现出先缓慢下降，而后趋于稳定的态势；指尖血则呈现出先缓慢上升，随后回落的趋向。指尖血糖与动态血糖测定结果之间的差异，并未受到血液及组织液测定位置不同所导致的短期延迟效应的影响。




原始公社饮食动态血糖特征图

从第一口肉入口开始，即可通过五感引导由神经系统自主调控的胰岛素分泌，表现为动态血糖呈现下降趋势；餐后1~4小时，糖异生使得指尖血糖呈现上升趋势，胰岛素分泌逐渐增加，组织对葡萄糖的利用率也随之上升；餐后3~4小时为指尖血糖的峰值阶段，餐后4~6小时，胰岛素水平会缓慢下降，葡萄糖利用率也随之降低，直到指尖血糖恢复到空腹时的基线水平；当指尖血糖回落至空腹水平后，血糖开始处于胰岛素和胰高血糖素相互拮抗的稳态调节之下，无论是动态血糖还是指尖血糖，均可观察到周期性的波动。

例如，食用500克瘦猪肉和100克猪油后，从餐前到餐后六小时，指尖血糖值可能依次为4.2→4.4→4.8→5.2→5.4→5.1→4.2，然而动态血糖在餐后1~6小时始终维持在低于4.2的稳定状态。指尖血糖与动态血糖的差值 Δ ，能反映组织对血糖的利用率，呈现先升高后回落的趋势； Δ 越大，胰岛素分泌量越多；由于原始公社饮食符合人类自然条件，可控的糖异生水平在人类胰岛素的正常调控范围内，糖异生速率与组织对葡萄糖的利用速率近乎契合，组织间液中的葡萄糖既不会因供应过量而堆积，也不会因供应不足而匮乏，所以动态血糖会呈现一条平稳的直线。

然而，一旦人类打破自然伦理秩序摄入大量碳水化合物，血糖就会急剧升高，超出胰岛素的处理能力，导致 Δ 、指尖血糖和动态血糖一同呈现过山车式的波动曲线。



40g碳水化合物对人类血糖调控的影响

总之，人类的自然条件决定了胰岛素的演化目的，是与可控且缓慢的糖异生效应严格适配，并以此引导血糖进入组织细胞进行利用的自然生理功能，而非对膳食摄入引发的血糖波动进行粗暴压制。

细则

酮体的焦虑：自然的人，同大多大型哺乳动物一样，几乎完全依赖糖异生和脂肪分解生存。从生理状态来看，在获得猎物前酮体较高，通常处于生酮状态（某些极地适应型除外，Heinbecker 1928）。食用猎物后，可能离开生酮状态，不过到了第二天，还是会回到生酮状态。如果基线酮体水平很高，吃一餐可能不会离开生酮状态，但如果连续食物供应充足几天，酮体可能会降到0.5左右，甚至更低。健康的原始公社饮食者不必过度关注酮体与血糖的变化，但代谢性疾病患者除外。

早期的喂养：人类种群已然退化了大约4万年，种群的修复进程或许要持续更久的时间。一对从小遵循原始公社饮食且愿意母乳喂养婴儿至2.5~3岁的健康夫妇，是塑造一个可能具备高质量表观遗传增进潜力的后代的重要基础。儿童在20颗乳牙完全萌发后才可断奶，转为原始公社饮食。与断奶过程相关的生理压力在人类和其他灵长类动物中已被广泛研究，并且与牙齿上形成的线性釉质发育不全有关联。断奶期间，随着婴儿对营养的需求增加，需要通过补充母乳以外的食物来满足，如果营养不足，可能会导致营养不良、慢性消化问题和疾病风险增加，从而引起高代谢压力、生长中断，以及牙齿釉质上形成缺陷。

牙槽骨发育：儿童通过啃咬及咀嚼骨骼、动脉和筋膜等需要强大咀嚼力才能消费的动物组织可以促进牙槽骨发育，使牙体更大、更致密，下颌更宽，减少成年期因牙齿排列不齐和智齿阻生等风险，以及因此引发的全

身慢性炎症和癌症风险。成年后人应当保持上述的饮食粗糙化，牙齿的适当磨损不会降低咀嚼效率，反而有助于固齿和分散压力负荷，从而减少牙齿脱落、牙齿断裂和颞下颌关节疾病等风险。

脂肪和蛋白：人的取食行为是一个自然过程，调味品的摄入可能会引发暴食行为。除食盐外，不建议使用其他调味品。健康人每餐脂肪和蛋白质热量比（生酮比）至少为1:1；通常建议患病人群至少为2:1，即脂肪和蛋白质重量比至少为1:1，脂肪和瘦肉重量比至少为1:5。蛋白质推荐范围是标准体重公斤数的0.8~1.6倍；通常建议高尿酸血症、痛风、肾病等先依从低卡路里的0.8蛋白系数饮食，待病情好转后再考虑转为全蛋白系数。

食材及选择：努力实现动物资源多样化，如牛、羊、猪等，体型大者优先，反刍动物优先，其次单胃食草动物，最后是杂食动物。务必将动物器官从头吃到尾、从里吃到外，包括脑、骨髓、脊髓、皮、舌、胃、肠、肝、肺、心、肾、生殖器、骨骼（包括脆骨、骨松质等）、筋腱、血液等所有可食部分。烹饪用油应选择无添加丁基羟基茴香醚（BHA）及二丁基羟基甲苯（BHT）等添加剂的动物产品，生鲜的动物脂肪组织更佳。通过摄入动物骨骼可以满足符合人体所需钙磷比，保障骨骼健康。

预防坏血病：坏血病有一个三个月的维生素C缺乏窗口期，此后病情发展迅速。虽然肉类的营养热稳定性远高于植物，但过度烹饪的肉类无法提供人体预防坏血病所需的维生素C。本文仅推荐一种烹饪方式，在寄生虫预防和营养保全之间找到平衡，类似煎牛排的流程：首先，将肉类切成至少0.5厘米厚的肉片；其次，锅内添加少量水、动物油脂、食盐、骨粉，加热并混合；然后，添加肉片，搅拌加热约5分钟至变色后，出锅食用。请避免以下深加工形式或多余的操作步骤，如浸泡、焯水、捶打、挤按、绞馅、切丝、水煮、高压锅、回锅、反复冻融等。

盐类和饮水：食盐替代了人从哺乳动物血液中获取的钠。应选择无添加剂的食盐。对于盐敏感性人群来说，合理摄入食盐，可能会让血压、血糖和血脂在数据上表现得更好。而对于其他人群，可能无需过多限制食盐的摄入量，但过多的盐会提高骨质疏松风险。泥土、草木灰和骨粉是合理的人的矿物质来源之一，必须符合国家标准，如《GB 2762-2022 食品中污染物限量》。在不感到口渴的情况下，没有必要强迫自己过多饮水。

肠道及排泄：作为严格的食肉动物，人的消化吸收过程完全不依赖肠道微生物。原始公社饮食可以提高消化道微生物的多样性，自动维持肠道微生物生态的稳态。由于消化率和营养级的提升，使得固体残渣降低，液体成分提高，这是排便次数和粪便体积显著降低，粪便形态趋向于多样化的原因。原始公社饮食几乎不会存在便秘，除非在此前就存在消化道疾病。增加动物油的摄入量、摄入动物纤维、避免节食等方法可以促进排便。但通常所纠结的情况，如2~3天不排便，并不属于便秘，焦虑于此毫无意义。油脂与食材的过度分离以及大量摄入脂肪组织可能导致呕吐、不适和水样便，可通过降低脂肪摄入、等待油脂凝固后再取食等方式减少类似情况发生。

粪便的状态：就目前反馈的情况来看，较好的粪便状态大概是暗黑色、深棕色或带有一定暗绿色的，有一定固定形态的，或长或短的，或粗或细的便条，便后可能发现便条间彼此有融合，冲水后可能存在挂壁的现象。

动物性纤维：包括各类难以消化的动物组织，如骨骼、肌腱、筋膜、软骨、皮肤等，肠道微生物可以利用它们为读者产生微不足道的营养和气体。

运动与生活：鼓励5岁以上的儿童及成人积极参加肩扛式负重行走（30~50kg）、田赛训练（如2kg铅球、标枪或三级跳等）、对抗性运动和冲刺跑等户外活动；每周空腹运动2~4次，每次0.5~1小时为宜，运动后半小

时进食；日常增加皮肤在户外的暴露面积；保障自然睡眠；鼓励营造平等互助的友善社交圈，开放和诚实的沟通，自由表达欲望和想法，尊重边界和自主权。避免过度运动、超额增肌、久坐，以及延迟如厕等不良行为，保持生殖器及排泄器官卫生。

代谢的特征：与医学生酮饮食一样，原始公社饮食者胆固醇和尿酸的生理性升高，以及甘油三酯、血糖、胰岛素分泌量、糖耐量和C肽的降低是正常现象。尿酸水平与蛋白质的摄入以及炎症水平有关。现代医学是建立在历史惯性上的理论，原始公社饮食及其他低碳水化合物饮食者的实验室指标均无法参考现有标准。代谢性疾病患者应与低碳水化合物饮食相关的医生保持联系。

营养补充剂：严格的原始公社饮食者在不过度烹饪的前提下，可以通过大型陆生哺乳动物资源获得人体所需的完善营养，不需要额外的营养补充剂。广谱范围越大，烹饪技术越复杂，越不符合人的生物学需求，越需要额外的营养补充剂。然而，营养补充剂中的额外添加物和非功能性物质残留可能对消化道造成损害。

肉食广谱表：在大型陆生有蹄类资源充足的情况下，消费广谱动物资源是毫无必要且具有风险的，例如小型动物、飞禽、水产、昆虫、蜂蜜、乳制品和鸡蛋等。如儿童长期大量肉食广谱可能发育不良，也可能造成缺铁性贫血，形成多孔性骨肥厚或眶顶筛孔样变等疾病。乳制品可能带来自身免疫性疾病（如一型糖尿病）、消化不良、过敏、早熟、脑白质异常增生和精神疾病等风险。黄油、发酵黄油、无水奶油以及完全发酵的无添加乳制品的致敏性可能相对较低，乳酸的过度摄入可能促进代谢综合征和癌症的发生。

植物广谱表：植物资源与人的几乎一切疾病有关，含有草酸盐、凝集素、糖苷生物碱、致甲状腺肿物质、多酚、氰苷、植酸、蛋白酶抑制剂、类黄酮、皂苷、水杨酸盐、胀气因子和特异性miRNA等毒素，以及造成消化道疾病风险的纤维和植硅体。人应当切断与植物的取食关系，包括植物油、饮料、蔬菜、水果、坚果、豆类、种子、谷物、藻类、浆果、香料、咖啡、茶叶、烟草、酒精、淀粉、糖等。对于当代的原始公社饮食者来说，旧石器时代古人类饮食中植物的多样性已经没有任何意义，更不值得效仿，它们仅仅是史前先民因受制于环境而挣扎求生的表现。

现代广谱表：随着工业革命的发展，转基因技术、食品和药品行业的兴起进一步扩大了广谱革命的范畴。因此，应避免摄入含有食品添加剂或化学成分的产品，以及其他非自然演化资源来防止自身免疫性疾病和其他疾病的风险。

广谱成瘾性：人作为与大型陆生哺乳动物发生关系的超级食肉动物，并不具备完善代谢动植物广谱毒素的生理功能，将表现为兴奋、提神、瞌睡、致幻和成瘾等中毒症状，并能引发各类疾病风险。广谱成瘾性物质包括轻中度成瘾的碳水化合物、酒精、咖啡因、尼古丁、裸盖菇素、牛乳蛋白以及植物凝集素的水解产物等，以及重度成瘾的，能对人造成严重危害的植物碱，如可卡因、罂粟碱、大麻碱等。

碳水的危害：人这样的超级食肉动物天生存在生理性胰岛素抵抗，胰岛素功能并非应对膳食碳水化合物，而是调节可控的糖异生速率，以适配狩猎食腐时代的生存需求。碳水化合物饮食会促使人体电解质失衡，形成各类疾病的基础。如果读者曾因广谱饮食而出现代谢综合征，那么在低碳水化合物饮食下，可能更容易因暴食碳水化合物而引发低血糖、酮症酸中毒和再喂养综合征等风险，也包括孕妇在低碳水化合物饮食下因糖耐量测试引起的轻微酸中毒、恶心和低血糖。低碳水化合物饮食者一次性摄入75g葡萄糖会显著升高血管炎症因子。

基因多样性：人要受到自然规律和生物属性的制约。基因多样性导致的问题，可能不会让人在拥有现代医疗助益的幼年期夭折，但会对生活质量造成一定影响。饮食是人面临的重要自然选择压力之一。人的基因多样

性主要围绕食肉适应性展开，当复归自然营养结构后，很多在不当饮食下致病的基因型都会得到助益，甚至不表现疾病。但是，并非所有人都如此幸运。随着人类有能力在一定程度上干预自然选择，那些偏离肉食适应性代谢的有害突变有时会被保留下来，使得这些突变基因的携带者处境尴尬。通过当前的实践进度、人群反馈和临床证据，原始公社饮食可以最大限度地降低绝大多数人的疾病风险，并且提高他们的健康水平和预期寿命。

miRNA与疾病：miRNA（微小RNA）是一类由内源基因编码的长度约为22个核苷酸的非编码单链RNA分子，它们在动植物中参与转录后基因表达调控，具有耐酸、耐碱、耐酶、耐降解、耐热和耐冷特性。广谱miRNA可以在人类取食后进入血液直接调控人体蛋白质表达，也可以通过摄入的其他广谱活性物质刺激人体改变miRNA的正常表达，这便是传统医学的药理之一。动物miRNA会形成人体mRNA沉默复合物，而植物的miRNA将粗暴地裂解人体mRNA。然而，这种功效并不解决根本问题。虽然广谱饮食和miRNA都与几乎一切人类疾病相关，但广谱饮食是病因，而miRNA紊乱是它导致的结果。人类演化是适应陆生大型有蹄类资源的结果，同样利用它们的miRNA为我所用，而取食非陆生大型有蹄类资源会增加miRNA不耐受风险并最终导致疾病的发生。

自身免疫：对于1型糖尿病高风险的新生儿来说，如果母亲采用严格原始公社饮食并进行母乳喂养，持续2.5年后，孩子再终生严格执行原始公社饮食，就能避免1型糖尿病的发生，其他自身免疫性疾病同理。新发且胰岛素分泌尚可的1型糖尿病患者，可以在不注射外源胰岛素的情况下，通过终生严格执行原始公社饮食即可恢复健康。久发且胰岛素分泌不足的1型糖尿病患者可以通过终生执行原始公社饮食并注射少量外源胰岛素的方法防止并发症的出现。

个性化指导：绝大多数人被遗传为完美或将近完美的食肉动物，不应该被任何超出生物学特征的外在要求定义为缺陷。医学从业者不能只看物质世界，而选择忽视现象世界：对于某种自然资源来说，如果不是人类依赖百万年的资源，它就不是共同人性的内容，存在致病风险；即便它营养再好，一样不能推荐消费，不应该被视为保证性命之重要。人们应当在知情的情况下自愿承担广谱风险，而不是简单地被告知那些风险资源是他们的食物。这样更有利于民众根据自身症状及时发现问题，从而避免复杂疾病的发生。

培养鉴别力：在看营养类研究相关的媒体文章时，首先看是否是动物实验或离体实验：如果是动物实验，则涉嫌偷换概念用生物共性代替生物特异性，可信度为零；如果是离体实验，那么该研究只能说明离体细胞的应激现象，而不能说明活人反应。其次，如果提及活人数据，如果营养结构严重背离人的自然条件，可信度为零。其三，如果论文中受试者应用的是广谱生酮饮食配方，要考虑演化失配带来的健康风险。其四，如果受试者已经是病人，要考虑广谱饮食对身体造成的既定危害。

禁忌症

人类基因组中与肉食消化、脂肪利用、蛋白质代谢相关的基因被自然选择强化，成为物种存续的核心遗传特征，对其组成的任何改变都可能导致死亡，后天获得的相关功能的任何颠覆性损害也会导致利用肉类资源的能力大打折扣。在这个层面上，碳水化合物和植物资源作为延续生命的无奈选择似乎是可行的。

先天无法依赖动物资源生存的个体因不符合种群存续需求，通常在育龄前被自然选择淘汰，这一机制确保人类种群稳定保留肉食适应性的核心遗传特征。后天无法依赖动物资源生存的个体通常是因坚持历史惯性而遭


受的严重生理缺陷，而非遗传缺陷。人们应在身体尚未被广谱饮食彻底异化前，通过复归符合遗传核心的肉食营养模式，规避演化失配的累积伤害，为健康解放保留生理基础。

遗传禁忌症：肉毒碱缺乏症*、卟啉病*、肉毒碱棕榈酰基转移酶I或II缺乏症、肉毒碱转移酶II缺乏症、脂肪酸β-氧化缺乏症、中链酰基脱氢酶缺乏症、长链酰基脱氢酶缺乏症、短链酰基脱氢酶缺乏症、长链3-羟基脂酰辅酶缺乏症、中链3-羟基脂酰辅酶缺乏症、丙酮酸羧化酶缺乏症。

后天禁忌症：由交叉过敏导致的某有蹄类不耐受（忌口后可能逐渐改善；可消费不过敏的有蹄类）、胆结石（通常禁忌，能自发排出或溶解的小胆石患者可以告别胆结石，该操作具有一定风险）及生理机能损伤（如：严重的“消化代谢、血管堵塞”）。

脂肪

下图是通过建模计算获得的结果，仅供参考。




蛋白质

根据年龄选择适当的图表，并根据身高找到所需蛋白质量。瘦肉和肝脏的蛋白质含量约为20%，五花肉约为8%，鸡蛋约为7%。其他食材的营养信息可以通过搜索关键词“食材名+营养表”来查询。


哺乳期婴儿生物学饮食蛋白质系数参考 V1


今日头条：显微解剖虫博士



儿童及青少年生物学饮食日需蛋白质参考量 V2

今日头条：显微解剖虫博士





广谱饮食病（部分）

代谢综合征：2型糖尿病、肥胖、高血压、高尿酸血症、痛风、脂肪肝、高甘油三酯血症等。

自身免疫性疾病：自身免疫性甲状腺炎、克罗恩病、白塞氏综合征、溃疡性结肠炎、湿疹、鼻炎、银屑病、类风湿性关节炎、免疫性血小板减少性紫癜、多囊卵巢综合征、自身免疫性肝炎、红斑狼疮、结节性硬化症、硬皮病、韦格纳肉芽肿和其他肉芽肿、重症肌无力、恶性贫血、1型糖尿病、成人隐匿性自身免疫糖尿病、自身免疫性脑炎、抗磷脂抗体综合征、再生障碍性贫血等。

癌症：直肠癌、结肠癌、霍奇金淋巴瘤、非霍奇金淋巴瘤、慢性淋巴细胞白血病、急性淋巴细胞白血病、肾癌、肝癌、脑癌、黑色素瘤、乳腺癌、宫颈上皮内瘤变、甲状腺癌、肺癌、支气管癌、喉癌、口腔癌、胰腺癌、胆道肿瘤、食管癌、前列腺癌、转移性癌症等。

其他疾病：龋齿、磨牙阻生、错畸形、暴食症、营养不良、免疫力下降、身高和骨骼发育不良、多孔性骨质增生、早熟、渐冻症、各类结石、胰腺炎、睡眠呼吸暂停、睡眠障碍、不宁腿综合征、多囊卵巢综合征、多囊肾病、女性不孕症、男性不孕症、短暂性全面遗忘、妊娠期糖尿病、精神分裂症、双相情感障碍、恐慌障碍、牙龈炎、口腔溃疡、多动症、自闭症、慢性疲劳综合征、偏头痛、过敏、反流、乳腺和卵巢囊肿、癫痫、

干眼症、肌病、前列腺肥大、抑郁症、焦虑症、学习困难、肾功能不全、尿毒症、贫血、上呼吸道感染、腿部溃疡、息肉、囊性疾病、胃酸分泌不足、腹胀、便秘、腹痛、反酸和暖气等。

写在最后

原始公社饮食之所以成功，并不在于它的逻辑有多么精妙，而在于它可以简单且自然地让我们和亲友获得理想的健康预期。当我们自发地修复了曾经被人为破坏的自然伦理秩序，回归到本应属于我们人的生态位和营养级时，我们的身体便会自然形成积极的反馈。这是因为我们的身体就是这样被设计的，如此来演化的。在公共卫生、急症救治和传染病防治等必要医疗手段的加持下，实现旧石器时代原始公社生态位的复归，便可防治几乎所有身心疾病，迎来人性的复归、生物人的自由解放和全面发展。自然选择导致80%的生物高度依赖特定的自然资源，而我们当前所看到的一切正是人的演化和人性复归的结果。

本文作者：今日头条app @显微解剖虫博士

#营养学# #健康饮食# #营养师带你吃# #营养#