

Bu dökümantasyon DomainNameAPI bayiliğinize ait alanadı işlemlerinizi, PHP ile API'yi nasıl kullanmanız gerektiğini anlatmaktadır.

Gereksinimler

- PHP versiyon 5
- SOAPClient sunucuda etkin olmalıdır! (<http://php.net/manual/tr/class.soapclient.php>)

Konfigürasyon

Öncelikle api.php dosyanızı çalışma sayfanıza dahil ediniz. api değişkenine class'ın bir örneğini yükleyiniz.

```
require_once("api.php");
```

```
$api = new DomainNameAPI_PHPLibrary();
```

Domain Name API bayi kullanıcı adı ve şifrenizi tanımlayınız. Test ortamında kullanmak için ownername ve ownerpass bilgilerini kullanınız.

```
$api->setUser("ownername", "ownerpass");
```

Önbellekleme, alan adı detayları bir defa yüklendikten sonra, alan adı ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılmamasına rağmen, bilgilerin tekrar yüklenmesi istendiğinde, bilgileri hafızadan geri döndürür. İşlemlerinizin daha hızlı gerçekleşmesi için önbelleklemeyi etkinleştirmenizi öneriyoruz.

```
$api->useCaching(true);
```

Son olarak, test ortamı veya gerçek ortam seçiminizi yapınız.

```
$api->useTestMode(true);      =>      TEST ORTAMI  
$api->useTestMode(false);    =>      GERÇEK ORTAM
```

Methodlar

Method listesi aşağıdaki gibidir.

- CheckAvailability(\$Domains, \$TLDs)
Domainlerin tescil edilebilirlik durumunu sorgular.
- RegisterWithContactInfo(\$DomainName, \$Period, \$Contacts, \$NameServers, \$TheftProtectionLock, \$PrivacyProtection)
Yeni bir domain tescil etmenizi sağlar.
- Renew(\$DomainName, \$Period)
Belirtilen domain'in süresini uzatmayı sağlar.
- Transfer(\$DomainName, \$AuthCode)
Domain Name API'ye dışarıdan domain transferini başlatır.
- CancelTransfer(\$DomainName)
Domain Name API'ye başlatılan domain transfer isteğini iptal eder.

- `GetContacts($DomainName)`
Belirtilen domain'in iletişim bilgilerini döndürür.
- `SaveContacts($DomainName, $Contacts)`
Belirtilen domain'in iletişim bilgilerini günceller.
- `GetList()`
Domain listenizi ve detay bilgilerini sorgular.
- `GetDetails($DomainName)`
Belirtilen domainin detay bilgilerini sorgular.
- `ModifyNameServer($DomainName, $NameServers)`
Belirtilen domain'e ait nameserver bilgilerini günceller.
- `AddChildNameServer($DomainName, $NameServer, $IPAddresses)`
Belirtilen domain'e alt nameserver tanımlamanızı sağlar.
- `DeleteChildNameServer($DomainName, $NameServer)`
Belirtilen domain'e ait alt nameserver'ı siler.
- `ModifyChildNameServer($DomainName, $NameServer, $IPAddresses)`
Belirtilen domain'e ait alt nameserver'ı güncellemeınızı sağlar.
- `EnableTheftProtectionLock($DomainName)`
Domain transfer kilidini etkinleştirir.
- `DisableTheftProtectionLock($DomainName)`
Domain transfer kilidini devredışı bırakır.

Methodların Kullanımı

Tüm methodlara ilgili parametreler eksiksiz olarak yollanmalıdır. Methodlar geriye array türünde işlem sonucunu döndüreceklerdir. İşlem sonucunda geriye değer dönmesi gerekiyorsa, bu değerler array'in data isimli array türündeki aracılığıyla geriye döndürülecektir.

Yanıt Ayıklama

Gönderilen isteğin başarıyla işlenmesi durumunda, array'in result parametresi OK değerini alır. Geriye değer(ler) dönecekse, data array'i ile geri döndürülür.

```
Array
(
    [data] => Array
        (
            [0] => Array
                (
                    [DomainName] => domainnameapitest
                    [TLD] => com
                    [Status] => notavailable
                )
            [1] => Array
                (
                    [DomainName] => domainnameapitest
                    [TLD] => net
                    [Status] => available
                )
        )
    [result] => OK
)
```

Hata Tespiti

Gönderilen istek işlenirken bir hata oluşmuşsa, array'in result değişkeni ERROR değerini alır. Hata detayları error array'i ile geri döndürülür.

```
Array
(
    [result] => ERROR
    [error] => Array
        (
            [Code] => API_593_ERROR
            [Message] => Operation can not completed successfully!
            [Details] => Domain cannot be transferred, Status Information and
Transfer Lock must comply with the required criteria. (Status Information:
#ok)
        )
)
```

METHOD: CheckAvailability

Domainlerin tescil edilebilirlik durumunu sorgular.

PARAMETRELER:

\$Domains => Domain'ler uzantı eklenmeden array olarak yollanmalıdır.
\$TLDs => Domain uzantıları array olarak yollanmalıdır.

ÖRNEK İSTEK:

```
$result = $api->CheckAvailability(
```

```
    // Alan adı gövdeleri
    array(
        "domainnameapitest",
        "domaintest"
    ),

    // Alan adı uzantıları
    array(
        "com",
        "net"
    )

```

```
);
```

ÖRNEK YANIT:

```
Array
(
    [data] => Array
        (
            [0] => Array
                (
                    [DomainName] => domainnameapitest
                    [TLD] => com
                    [Status] => notavailable
                )

            [1] => Array
                (
                    [DomainName] => domainnameapitest
                    [TLD] => net
                    [Status] => available
                )

            [2] => Array
                (
                    [DomainName] => domaintest
                    [TLD] => com
                    [Status] => notavailable
                )

            [3] => Array
                (
                    [DomainName] => domaintest
                    [TLD] => net
                    [Status] => notavailable
                )

        )

    [result] => OK
)
```

Domain	Durum
domainnameapitest.com	Uygun değil
domainnameapitest.net	Müsait
domaintest.com	Uygun değil
domaintest.net	Uygun değil

Gönderilen istek sonucunda, belirtilen domainlere ait sorgulamalar yapıp, data array'i ile sorgulama sonucu döndürülmüştür. Status değişkeni available olan domainler kayıt için müsait, notavailable ise kayda uygun değildir.

METHOD: RegisterWithContactInfo

Yeni bir domain tescil etmenizi sağlar.

PARAMETRELER:

\$DomainName	=> Tescil edilecek alan adı.
\$Period	=> Yıl olarak tescil süresi
\$Contacts	=> Alan adı aidiyet bilgileri array olarak yollanmalıdır.
\$NameServers	=> Domain'in yönlendirileceği nameserver bilgileri Array olarak yollanmalıdır.
\$TheftProtectionLock	=> Transfer kilit durumu true/false (etkin/devredışı) olarak yollanmalıdır.
\$PrivacyProtection	=> Domain aidiyet bilgileri görünüm durumu true/false (gizli/görünür) olarak yollanmalıdır.

ÖRNEK İSTEK:

```
$result = $api->RegisterWithContactInfo(  
  
    // Alan adı  
    "ornekdomain.com",  
  
    // Tescil süresi  
    1,  
  
    // İletişim bilgileri  
    array(  
        // Yönetici bilgileri  
        "Administrative" => array(  
            "FirstName" => "Fatih",  
            "LastName" => "Ucler",  
            "Company" => "Kocaeli Yazilim",  
            "EMail" => "domain@kocaelitasarim.com",  
            "AddressLine1" => "Kemalpasa Mah.",  
            "State" => "Izmit",  
            "City" => "Kocaeli",  
            "Country" => "TR",  
            "Fax" => "8502203434",  
            "FaxCountryCode" => "90",  
            "Phone" => "8502202525",  
            "PhoneCountryCode" => "90",  
            "Type" => "Contact",  
            "ZipCode" => "41000",  
            "Status" => ""  
        ),  
  
        // Ödeme yetkilisi bilgileri  
        "Billing" => array(  
            "FirstName" => "Fatih",  
            "LastName" => "Ucler",  
            "Company" => "Kocaeli Yazilim",  
            "EMail" => "domain@kocaelitasarim.com",  
            "AddressLine1" => "Kemalpasa Mah.",  
            "State" => "Izmit",  
            "City" => "Kocaeli",  
            "Country" => "TR",  
            "Fax" => "8502203434",  
            "FaxCountryCode" => "90",  
            "Phone" => "8502202525",  
            "PhoneCountryCode" => "90",  
            "Type" => "Contact",
```

```
        "ZipCode" => "41000",
        "Status" => ""
    ),

    // Teknik yetkili bilgileri
    "Technical" => array(
        "FirstName" => "Fatih",
        "LastName" => "Ucler",
        "Company" => "Kocaeli Yazilim",
        "EMail" => "domain@kocaelitasarim.com",
        "AddressLine1" => "Kemalpasa Mah.",
        "State" => "Izmit",
        "City" => "Kocaeli",
        "Country" => "TR",
        "Fax" => "8502203434",
        "FaxCountryCode" => "90",
        "Phone" => "8502202525",
        "PhoneCountryCode" => "90",
        "Type" => "Contact",
        "ZipCode" => "41000",
        "Status" => ""
    ),

    // Tescil eden bilgileri
    "Registrant" => array(
        "FirstName" => "Fatih",
        "LastName" => "Ucler",
        "Company" => "Kocaeli Yazilim",
        "EMail" => "domain@kocaelitasarim.com",
        "AddressLine1" => "Kemalpasa Mah.",
        "State" => "Izmit",
        "City" => "Kocaeli",
        "Country" => "TR",
        "Fax" => "8502203434",
        "FaxCountryCode" => "90",
        "Phone" => "8502202525",
        "PhoneCountryCode" => "90",
        "Type" => "Contact",
        "ZipCode" => "41000",
        "Status" => ""
    ),

),

// Nameserver bilgileri
array("ns1.543yazilim.info", "ns2.543yazilim.info"),

// Transfer kilidini etkinleştir
true,

// WHOIS kayıtlarında bilgilerim görünsün
false

);
```

ÖRNEK YANIT:

```
Array
(
    [data] => Array
        (
            [ID] => 856
            [Status] => Active
```

```
[DomainName] => randomtestdomain014355.com
[AuthCode] => pJ?9R3q!
[LockStatus] => true
[PrivacyProtectionStatus] => false
[IsChildNameServer] => false
[Contacts] => Array
(
    [Billing] => Array
        (
            [ID] => 834
        )

    [Technical] => Array
        (
            [ID] => 835
        )

    [Administrative] => Array
        (
            [ID] => 833
        )

    [Registrant] => Array
        (
            [ID] => 836
        )
)

[Dates] => Array
(
    [Start] => 2015-11-18T03:44:04+02:00
    [Expiration] => 2016-11-18T03:44:04+02:00
    [RemainingDays] => 0
)

[NameServers] => Array
(
    [0] => Array
        (
            [0] => NS1.543YAZILIM.INFO
            [1] => NS2.543YAZILIM.INFO
        )
)

[Additional] => Array
(
    [ClId] => 1796
    [CrDate] => 2015-11-18T01:44:04Z
    [CrId] => ataktek1
    [ExDate] => 2016-11-18T01:44:04Z
    [Hosts] =>
    [Roid] => 95657181_DOMAIN_COM-VRSN
    [UpDate] => 2015-11-18T01:44:06Z
    [UpId] => ataktek1
    [Status] => clientTransferProhibited
)

[ChildNameServers] => Array
(
)
```



```
)  
    [result] => OK  
)
```

Gönderilen istek sonucunda, alanadı başarıyla tescil edilmiş olup, alan adına ait güncel bilgiler geriye dönmüştür.

METHOD: Renew

Belirtilen domain'in süresini uzatmayı sağlar.

PARAMETRELER:

\$DomainName => Tescil edilecek alan adı.
\$Period => Yıl olarak tescil süresi

ÖRNEK İSTEK:

```
$result = $api->Renew(  
  
    // Alan adı  
    "domainnameapitest.com",  
  
    // Yenileme süresi (Yıl olarak)  
    1  
  
);
```

ÖRNEK YANIT:

```
Array  
(  
    [data] => Array  
        (  
            [ExpirationDate] => 2019-11-14T17:13:57+02:00  
        )  
  
    [result] => OK  
)
```

Gönderilen istek sonucunda, alan adı başarıyla yenilenmiş olup, alan adının güncel geçerlilik tarihi geriye dönmüştür.

METHOD: Transfer

Domain Name API'ye dışarıdan domain transferini başlatır.

PARAMETRELER:

\$DomainName => Transfer edilecek alan adı.
\$ AuthCode => Transfer kodu

ÖRNEK İSTEK:

```
$result = $api->Transfer(  
  
    // Alan adı  
    "domainnameapitest.com",  
  
    // Alan adı transfer kodu (Mevcut firmadan alınmalıdır)  
    "12atak3456"  
  
);
```

ÖRNEK YANIT:

```
Array  
(  
    [data] => Array  
        (  
            [ID] => 856  
            [Status] => waitingForTransfer  
            [DomainName] => domainnameapitest.com  
            [AuthCode] => 12atak3456  
            [LockStatus] => true  
            [PrivacyProtectionStatus] => false  
            [IsChildNameServer] => false  
            [Contacts] => Array  
                (  
                    [Billing] => Array  
                        (  
                            [ID] => 834  
                        )  
                    [Technical] => Array  
                        (  
                            [ID] => 835  
                        )  
                    [Administrative] => Array  
                        (  
                            [ID] => 833  
                        )  
                    [Registrant] => Array  
                        (  
                            [ID] => 836  
                        )  
                )  
            [Dates] => Array  
                (  
                    [Start] => 2015-11-18T03:44:04+02:00  
                    [Expiration] => 2016-11-18T03:44:04+02:00  
                    [RemainingDays] => 0  
                )  
        )  
)
```

```
[NameServers] => Array
(
    [0] => Array
        (
            [0] => NS1.543YAZILIM.INFO
            [1] => NS2.543YAZILIM.INFO
        )
)

[Additional] => Array
(
    [ClId] => 1796
    [CrDate] => 2015-11-18T01:44:04Z
    [CrId] => ataktek1
    [ExDate] => 2016-11-18T01:44:04Z
    [Hosts] =>
    [Roid] => 95657181_DOMAIN_COM-VRSN
    [UpDate] => 2015-11-18T01:44:06Z
    [UpId] => ataktek1
    [Status] => clientTransferProhibited
)

[ChildNameServers] => Array
(
)

)

[result] => OK
)
```

Gönderilen istek sonucunda, alan adı transferi başarıyla başlatılmış olup, alan adının güncel bilgileri geriye dönmüştür.

METHOD: CancelTransfer

Domain Name API'ye başlatılan domain transfer isteğini iptal eder.

PARAMETRELER:

\$DomainName => Transferi iptal edilecek alan adı.

ÖRNEK İSTEK:

```
$result = $api->CancelTransfer(  
  
    // Alan adı  
    "domainnameapitest.com"  
  
);
```

ÖRNEK YANIT:

```
Array  
(  
    [result] => OK  
)
```

Transferin iptali işlemi başarıyla gerçekleştirilmiştir.

METHOD: GetContacts

Belirtilen domain'in iletişim bilgilerini döndürür.

PARAMETRELER:

\$DomainName => Bilgileri alınacak alanadı.

ÖRNEK İSTEK:

```
$result = $api->GetContacts(  
  
    // Alan adı  
    "domainnameapitest.com"  
  
);
```

ÖRNEK YANIT:

```
Array  
(  
    [data] => Array  
        (  
            [contacts] => Array  
                (  
                    [Administrative] => Array  
                        (  
                            [ID] => 826  
                            [Status] =>  
                            [Additional] => Array  
                                (  
                                )  
                            [Address] => Array  
                                (  
                                    [Line1] => Kemalpaşa Mah. Kemaliye Cad.  
                                    [Line2] =>  
                                    [Line3] =>  
                                    [State] => İzmit  
                                    [City] => Kocaeli  
                                    [Country] => TR  
                                    [ZipCode] => 41000  
                                )  
                            [Phone] => Array  
                                (  
                                    [Phone] => Array  
                                        (  
                                            [Number] => 8502202525  
                                            [CountryCode] => 90  
                                        )  
                                    [Fax] => Array  
                                        (  
                                            [Number] => 2629880141  
                                            [CountryCode] => 90  
                                        )  
                                )  
                            [AuthCode] =>  
                            [FirstName] => Fatih  
                            [LastName] => Uçler  
                            [Company] => Kocaeli Yazılım  
                        )  
                    )  
                )  
            )  
        )  
    )
```

```
[EMail] => destek@kocaelitasarim.com
[Type] => Contact
)

[Billing] => Array
(
    [ID] => 827
    [Status] =>
    [Additional] => Array
        (
        )

    [Address] => Array
        (
            [Line1] => Kemalpassa Mah. Kemaliye Cad.
            [Line2] =>
            [Line3] =>
            [State] => Izmit
            [City] => Kocaeli
            [Country] => TR
            [ZipCode] => 41000
        )

    [Phone] => Array
        (
            [Phone] => Array
                (
                    [Number] => 8502202525
                    [CountryCode] => 90
                )

            [Fax] => Array
                (
                    [Number] => 2629880141
                    [CountryCode] => 90
                )
        )

    [AuthCode] =>
    [FirstName] => Fatih
    [LastName] => Ucler
    [Company] => Kocaeli Yazilim
    [EMail] => destek@kocaelitasarim.com
    [Type] => Contact
)

[Registrant] => Array
(
    [ID] => 828
    [Status] =>
    [Additional] => Array
        (
        )

    [Address] => Array
        (
            [Line1] => Kemalpassa Mah. Kemaliye Cad.
            [Line2] =>
            [Line3] =>
```

```
[State] => Izmit
[City] => Kocaeli
[Country] => TR
[ZipCode] => 41000
)

[Phone] => Array
(
    [Phone] => Array
        (
            [Number] => 8502202525
            [CountryCode] => 90
        )

    [Fax] => Array
        (
            [Number] => 2629880141
            [CountryCode] => 90
        )
    )

[AuthCode] =>
[FirstName] => Fatih
[LastName] => Ucler
[Company] => Kocaeli Yazilim
[EMail] => destek@kocaelitasarim.com
[Type] => Contact
)

[Technical] => Array
(
    [ID] => 829
    [Status] =>
    [Additional] => Array
        (
        )

    [Address] => Array
        (
            [Line1] => Kemalpassa Mah. Kemaliye Cad.
            [Line2] =>
            [Line3] =>
            [State] => Izmit
            [City] => Kocaeli
            [Country] => TR
            [ZipCode] => 41000
        )

    [Phone] => Array
        (
            [Phone] => Array
                (
                    [Number] => 8502202525
                    [CountryCode] => 90
                )

            [Fax] => Array
                (
                    [Number] => 2629880141
                    [CountryCode] => 90
                )
        )
    )
)

Nizamettin Cetin Ishani
```



```
        )  
    )  
  
    [AuthCode] =>  
    [FirstName] => Fatih  
    [LastName] => Ucler  
    [Company] => Kocaeli Yazilim  
    [EMail] => destek@kocaelitasarim.com  
    [Type] => Contact  
    )  
    )  
    )  
    [result] => OK  
    )
```

Belirtilen alan adının iletişim bilgileri okunup yukarıdaki array yapısında geriye döndürülmüştür.

METHOD: SaveContacts

Belirtilen domain'in iletişim bilgilerini günceller.

PARAMETRELER:

\$DomainName => Bilgileri güncellenecek alan adı.
\$Contacts => İletişim bilgileri array olarak gönderilmelidir.

ÖRNEK İSTEK:

```
$result = $api->SaveContacts(  
  
    // Alan adı  
    "domainnameapitest.com",  
  
    // İletişim bilgileri  
    array(  
  
        // Yönetici bilgileri  
        "Administrative" => array(  
            "FirstName" => "Fatih",  
            "LastName" => utf8_encode("Ucler"),  
            "Company" => utf8_encode("Kocaeli Yazılım"),  
            "EMail" => "destek@kocaelitasarim.com",  
            "AddressLine1" => utf8_encode("Kemalpaşa Mah. Kemaliye  
Cad. Nizamettin Çetin İşhanı"),  
            "State" => "Izmit",  
            "City" => "Kocaeli",  
            "Country" => "TR",  
            "Fax" => "2629880141",  
            "FaxCountryCode" => "90",  
            "Phone" => "8502202525",  
            "PhoneCountryCode" => "90",  
            "Type" => "Contact",  
            "ZipCode" => "41000",  
            "Status" => ""  
        ),  
  
        // Ödeme yetkilisi bilgileri  
        "Billing" => array(  
            "FirstName" => "Fatih",  
            "LastName" => utf8_encode("Ucler"),  
            "Company" => utf8_encode("Kocaeli Yazılım"),  
            "EMail" => "destek@kocaelitasarim.com",  
            "AddressLine1" => utf8_encode("Kemalpaşa Mah. Kemaliye  
Cad. Nizamettin Çetin İşhanı"),  
            "State" => "Izmit",  
            "City" => "Kocaeli",  
            "Country" => "TR",  
            "Fax" => "2629880141",  
            "FaxCountryCode" => "90",  
            "Phone" => "8502202525",  
            "PhoneCountryCode" => "90",  
            "Type" => "Contact",  
            "ZipCode" => "41000",  
            "Status" => ""  
        ),  
  
        // Teknik yetkili bilgileri  
        "Technical" => array(  
            "FirstName" => "Fatih",  
            "LastName" => utf8_encode("Ucler"),  
            "Company" => utf8_encode("Kocaeli Yazılım"),
```

```
        "EMail" => "destek@kocaelitasarim.com",
        "AddressLine1" => utf8_encode("Kemalpaşa Mah. Kemaliye
Cad. Nizamettin Çetin İşhanı"),
        "State" => "Izmit",
        "City" => "Kocaeli",
        "Country" => "TR",
        "Fax" => "2629880141",
        "FaxCountryCode" => "90",
        "Phone" => "8502202525",
        "PhoneCountryCode" => "90",
        "Type" => "Contact",
        "ZipCode" => "41000",
        "Status" => ""
    ),

    // Kaydedici bilgileri
    "Registrant" => array(
        "FirstName" => "Fatih",
        "LastName" => utf8_encode("Ucler"),
        "Company" => utf8_encode("Kocaeli Yazılım"),
        "EMail" => "destek@kocaelitasarim.com",
        "AddressLine1" => utf8_encode("Kemalpaşa Mah. Kemaliye
Cad. Nizamettin Çetin İşhanı"),
        "State" => "Izmit",
        "City" => "Kocaeli",
        "Country" => "TR",
        "Fax" => "2629880141",
        "FaxCountryCode" => "90",
        "Phone" => "8502202525",
        "PhoneCountryCode" => "90",
        "Type" => "Contact",
        "ZipCode" => "41000",
        "Status" => ""
    ),

    )
);
```

ÖRNEK YANIT:

```
Array
(
    [result] => OK
)
```

İletişim bilgileri başarıyla güncellenmiştir.

METHOD: GetList

Domain listenizi ve detay bilgilerini sorgular.

PARAMETRELER:

Parametre bulunmamaktadır!

ÖRNEK İSTEK:

```
$result = $api->GetList();
```

ÖRNEK YANIT:

Array

[illegible]

```
        [1] => ns2.543yazilim.info
    )

    )

    [Additional] => Array
    (
        [ClId] => 1796
        [CrDate] => 2015-11-14T14:21:32Z
        [CrId] => ataktek1
        [ExDate] => 2016-11-14T14:21:32Z
        [Hosts] =>
        [Roid] => 95637113_DOMAIN_COM-VRSN
        [Status] => ok
        [TrDate] =>
        [UpDate] => 2015-11-14T14:21:32Z
        [UpId] => ataktek1
    )

    [ChildNameServers] => Array
    (
    )

    )

[1] => Array
(
    [ID] => 838
    [Status] => Active
    [DomainName] => ornekdomain.com
    [AuthCode] => rN&47wC?aK
    [LockStatus] => false
    [PrivacyProtectionStatus] => false
    [IsChildNameServer] => false
    [Contacts] => Array
    (
        [Billing] => Array
        (
            [ID] => 135
        )

        [Technical] => Array
        (
            [ID] => 135
        )

        [Administrative] => Array
        (
            [ID] => 135
        )

        [Registrant] => Array
        (
            [ID] => 135
        )
    )

    [Dates] => Array
    (
        [Start] => 2015-11-14T17:06:45
        [Expiration] => 2016-11-14T17:06:45
    )
)
```

```
[RemainingDays] => 363
)

[NameServers] => Array
(
    [0] => Array
        (
            [0] => NS1.ATAKTEKNOLOJI.INFO
            [1] => NS2.DOMAINNAMEAPI.INFO
        )
)

[Additional] => Array
(
    [ClId] => 1796
    [CrDate] => 2015-11-14T15:06:45Z
    [CrId] => ataktek1
    [ExDate] => 2016-11-14T15:06:45Z
    [Hosts] =>
    [Roid] => 95637262_DOMAIN_COM-VRSN
    [Status] => ok
    [TrDate] =>
    [UpDate] => 2015-11-14T15:06:45Z
    [UpId] => ataktek1
)

[ChildNameServers] => Array
(
)

)

)

[result] => OK
)
```

Alan Adı	Durumu	Oluşturulma Tarihi	Sona Erme Tarihi
domainnameapitest.com	Active	2015-11-14T16:21:32	2016-11-14T16:21:32
ornekdomain.com	Active	2015-11-14T17:06:45	2016-11-14T17:06:45

Gönderilen istek sonucunda, mevcut alan adları listesi ile alan adının detay bilgileri geriye dönmüştür.

METHOD: GetDetails

Belirtilen domainin detay bilgilerini sorgular.

PARAMETRELER:

\$DomainName => Detayları alınacak alan adı.

ÖRNEK İSTEK:

```
$result = $api->GetDetails(  
  
    // Alan adı  
    "domainnameapitest.com"  
  
);
```

ÖRNEK YANIT:

```
Array  
(  
    [data] => Array  
        (  
            [ID] => 846  
            [Status] => Active  
            [DomainName] => domainnameapitest.com  
            [AuthCode] => 2j}YM_3e  
            [LockStatus] => false  
            [PrivacyProtectionStatus] => false  
            [IsChildNameServer] => true  
            [Contacts] => Array  
                (  
                    [Billing] => Array  
                        (  
                            [ID] => 842  
                        )  
                    [Technical] => Array  
                        (  
                            [ID] => 843  
                        )  
                    [Administrative] => Array  
                        (  
                            [ID] => 841  
                        )  
                    [Registrant] => Array  
                        (  
                            [ID] => 844  
                        )  
                )  
            [Dates] => Array  
                (  
                    [Start] => 2015-11-16T16:30:39  
                    [Expiration] => 2022-11-16T16:30:39  
                    [RemainingDays] => 0  
                )  
            [NameServers] => Array  
                (  
                    [0] => Array  
                        (  

```

```
[0] => ns78.domainnameapi.info
[1] => ns2.domainnameapi.info
)

)

[Additional] => Array
(
    [ClId] => 1796
    [CrDate] => 2015-11-16T14:30:39Z
    [CrId] => ataktek1
    [ExDate] => 2018-11-16T14:30:39Z
    [Hosts] =>
KOCAELIYAZILIM1.DOMAINNAMEAPITEST.COM,KOCAELIYAZILIM.DOMAINNAMEAPITEST.COM
    [Roid] => 95647229_DOMAIN_COM-VRSN
    [Status] => ok
    [TrDate] =>
    [UpDate] => 2015-11-17T23:27:31Z
    [UpId] => ataktek1
)

[ChildNameServers] => Array
(
    [0] => Array
        (
            [NameServer] =>
kocaeliyazilim.domainnameapitest.com
            [IPAddresses] => Array
                (
                    [0] => 91.90.91.15
                    [1] => 92.90.91.30
                )
        )

    [1] => Array
        (
            [NameServer] =>
kocaeliyazilim1.domainnameapitest.com
            [IPAddresses] => Array
                (
                    [0] => 91.90.91.100
                    [1] => 92.90.91.101
                )
        )
)

)

[result] => OK
)
```

Gönderilen istek sonucunda, belirtilen alan adının detay bilgileri geriye dönmüştür.

METHOD: ModifyNameServer

Belirtilen domain'e ait nameserver bilgilerini günceller.

PARAMETRELER:

\$DomainName => Detayları alınacak alan adı.
\$NameServers => NameServer bilgileri string array'i olarak yollanmalıdır.

ÖRNEK İSTEK:

```
$result = $api->ModifyNameserver(  
    // DOMAIN NAME  
    "domainnameapitest.com",  
  
    // NAME SERVERS  
    array(  
        "ns40.domainnameapi.info",  
        "ns2.domainnameapi.info"  
    )  
);
```

ÖRNEK YANIT:

```
Array  
(  
    [data] => Array  
        (  
            [NameServers] => Array  
                (  
                    [0] => ns40.domainnameapi.info  
                    [1] => ns2.domainnameapi.info  
                )  
            )  
        )  
    [result] => OK  
)
```

Gönderilen istek sonucunda, belirtilen alan adının nameserver bilgileri güncellenmiş ve güncel nameserver bilgileri geriye dönmüştür.

METHOD: AddChildNameServer

Belirtilen domain'e alt nameserver tanımlamanızı sağlar.

PARAMETRELER:

\$DomainName => İşlem yapılacak alan adı.
\$NameServer => Yeni eklenecek alt nameserver adı.
\$IPAddresses => IP adresleri string array'i olarak yollanmalıdır.

ÖRNEK İSTEK:

```
$result = $api->AddChildNameServer(  
  
    // Alan adı  
    "domainnameapitest.com",  
  
    // Alt Nameserver adı  
    "kocaeliyazilim132404.domainnameapitest.com",  
  
    // IP adresleri  
    array(  
        "91.90.91.100",  
        "92.90.91.101",  
        "93.91.90.102",  
        "93.91.90.103"  
    )  
);
```

ÖRNEK YANIT:

```
Array  
(  
    [data] => Array  
        (  
            [NameServer] => kocaeliyazilim132404.domainnameapitest.com  
            [IPAddresses] => Array  
                (  
                    [0] => 91.90.91.100  
                    [1] => 92.90.91.101  
                    [2] => 93.91.90.102  
                    [3] => 93.91.90.103  
                )  
        )  
    )  
    [result] => OK  
)
```

Gönderilen istek sonucunda, belirtilen alan adına alt alanadı eklenmiş ve kaydedilen bilgiler geriye dönmüştür.

METHOD: DeleteChildNameServer

Belirtilen domain'e ait alt nameserver'ı siler.

PARAMETRELER:

\$DomainName => İşlem yapılacak alan adı.
\$NameServer => Silinecek alt nameserver adı.

ÖRNEK İSTEK:

```
$result = $api->DeleteChildNameServer(  
  
    // Alan adı  
    "domainnameapitest.com",  
  
    // Alt Nameserver adı  
    "kocaeliyazilim132404.domainnameapitest.com",  
  
);
```

ÖRNEK YANIT:

```
Array  
(  
    [result] => OK  
)
```

Gönderilen istek sonucunda, belirtilen alan adınının belirtilen alt alanadı silinmiştir.

METHOD: ModifyChildNameServer

Belirtilen domain'e ait alt nameserver'ı güncelleme işlemini sağlar.

PARAMETRELER:

\$DomainName => İşlem yapılacak alan adı.
\$NameServer => Güncellenecek eklenecek alt nameserver adı.
\$IPAddresses => IP adresleri string array'i olarak yollanmalıdır.

ÖRNEK İSTEK:

```
$result = $api->ModifyChildNameServer(  
  
    // Alan adı  
    "domainnameapitest.com",  
  
    // Alt nameserver adı  
    "kocaeliyazilim.domainnameapitest.com",  
  
    // IP adresleri  
    array(  
        "91.90.91.21",  
        "92.90.91.42"  
    )  
);
```

ÖRNEK YANIT:

```
Array  
(  
    [data] => Array  
        (  
            [NameServer] => kocaeliyazilim.domainnameapitest.com  
            [IPAddresses] => Array  
                (  
                    [0] => 91.90.91.21  
                    [1] => 92.90.91.42  
                )  
        )  
    [result] => OK  
)
```

Gönderilen istek sonucunda, belirtilen alan adına alt alan adı güncellenmiş ve güncel bilgiler geriye dönmüştür.

METHOD: EnableTheftProtectionLock

Domain transfer kilidini etkinleştirir.

PARAMETRELER:

\$DomainName => Detayları alınacak alan adı.

ÖRNEK İSTEK:

```
$result = $api->EnableTheftProtectionLock(  
  
    // Alan adı  
    "domainnameapitest.com"  
  
);
```

ÖRNEK YANIT:

```
Array  
(  
    [data] => Array  
        (  
            [LockStatus] => true  
        )  
    [result] => OK  
)
```

Gönderilen istek sonucunda, belirtilen alan adınının belirtilen transfer kilidi etkinleştirilmiştir.

METHOD: DisableTheftProtectionLock

Domain transfer kilidini devredışı bırakır.

PARAMETRELER:

\$DomainName => Detayları alınacak alan adı.

ÖRNEK İSTEK:

```
$result = $api->DisableTheftProtectionLock(  
  
    // Alan adı  
    "domainnameapitest.com"  
  
);
```

ÖRNEK YANIT:

```
Array  
(  
    [data] => Array  
        (  
            [LockStatus] => false  
        )  
    [result] => OK  
)
```

Gönderilen istek sonucunda, belirtilen alan adınının belirtilen transfer kilidi devredışı bırakılmıştır.