

**Bureau à
distance via
une GPO**

Bureau à distance via une GPO ✨

DEPUIS UN
CONTROLEUR DE
DOMAINE



Etape1

Ajouter le rôle AD DS et le DHCP (au choix)

Résultat de la config



Tableau de bord



Serveur local



Tous les serveurs




AD DS



DNS



Services de fichiers et d... ▶



PROPRIÉTÉS

Pour ROI_PIRATE

Nom de l'ordinateur

ROI_PIRATE ^

Domaine

webecheck.lab 3

Pare-feu Windows Defender

Domaine : Actif

Gestion à distance

Activé

Bureau à distance

Activé

Association de cartes réseau

Désactivé

LAN

40.40.40.90 2

1. Ouvrir la console GPMC

- Sur le contrôleur de domaine :
- Menu Démarrer > Outils d'administration > Gestion des stratégies de groupe (GPMC)



Gérer

Outils

Afficher

Aide

Domaines et approbations Active Directory

Éditeur du Registre

Gestion de l'impression

Gestion de l'ordinateur

Gestion des stratégies de groupe

Informations système

Initiateur iSCSI

Lecteur de récupération

Modification ADSI

Module Active Directory pour Windows PowerShell

Moniteur de ressources

2. Créer ou modifier une GPO

- Clique droit sur ton OU cible (unité d'organisation) >
- Créer une GPO dans ce domaine et la lier

Moi je prefere modifier l'objets de stratégie de groupe

Default Domain Policy

3. Éditer la GPO

- Clique droit sur ta GPO > Modifier

- Forêt : webecheck.lab
 - Domaines
 - webecheck.lab
 - Default Domain Policy
 - Bureau_a_Distance
 - Domain Controllers
 - Objets de stratégie de groupe
 - Default Domain Cont
 - Default Domain Polic
 - Filtres WMI
 - Objets GPO Starter
 - Sites
 - Modélisation de stratégie de groupe
 - Résultats de stratégie de groupe

Étendue Détails Paramètres Délégation État

Liaisons

Afficher les liaisons à cet emplacement : webecheck

Les sites, domaines et unités d'organisation suivants

Emplacement

Modifier...

État GPO >

Sauvegarder...

Restaurer à partir d'une sauvegarde...

Importer des paramètres...

Enregistrer le rapport...

Affichage >

Nouvelle fenêtre à partir d'ici

Copier

Supprimer

Renommer

Actualiser

Configurer le pare-feu pour autoriser le RDP

Va dans :

**Configuration ordinateur >
Paramètres Windows >
Paramètres de sécurité >
Pare-feu Windows avec fonctions
avancées de sécurité >
Règles de trafic entrant**

Éditeur de gestion des stratégies de groupe

Fichier Action Affichage ?



Configuration ordinateur

1 Stratégies

> Paramètres du logiciel

2 Paramètres Windows

> Stratégie de résolution de noms

Scripts (démarrage/arrêt)

> Imprimantes déployées

3 Paramètres de sécurité

Création de paramètres

 Str

Sélection
une desc

- ▼ Paramètres de sécurité
 - > Stratégies de comptes
 - > Stratégies locales
 - > Journal des événements
 - > Groupes restreints
 - > Services système
 - > Registre
 - > Système de fichiers
 - > Stratégies de réseau filaire (IEE)
 - ▼ Pare-feu Windows Defender
 - ▼ Pare-feu Windows Defenc
 - ➡ Règles de trafic entrant
 - ➡ Règles de trafic sortant
 - ➡ Règles de trafic...

Nouvelle règle...

Filtrer par profil >

Filtrer par état >

Filtrer par groupe >

Affichage >

Actualiser

Exporter la liste...

Aide

Type de règle

Sélectionnez le type de règle de pare-feu à créer.

Étapes :

- Type de règle
- Règles prédéfinies
- Action

Quel type de règle voulez-vous créer ?

☐ **Programme**

Règle qui contrôle les connexions d'un programme.

☐ **Port**

Règle qui contrôle les connexions d'un port TCP ou UDP.

☒ **Prédéfinie :**

Accès réseau COM+

Règle qui contrôle les connexions liées à l'utilisation de Windows.

☐ **Personnalisée**

Règle personnalisée.

le de trafic ent

de pare-feu à cr

- Administration à distance COM+
- Administration à distance du serveur de fichiers
- Arrêt à distance
- BranchCache - Découverte d'homologue (utilise WSD)
- BranchCache - Extraction du contenu (utilise HTTP)
- BranchCache - Serveur de cache hébergé (utilise HTTPS)
- Bureau à distance**

- Bureau à distance (WebSocket)
- Centre de distribution de clés Kerberos
- Coordinateur de transactions distribuées
- Équilibrage de charge logicielle
- Fonctionnalité Diffuser sur un appareil
- Gestion à distance de Windows
- ☐ Gestion à distance de Windows (Compatibilité)
- Gestion à distance des journaux des événements
- Gestion à distance des tâches planifiées
- Gestion à distance du Pare-feu Windows Defender
- ☐ Gestion de carte à puce virtuelle TPM
- Gestion des services à distance
- Gestion des volumes à distance
- ☒ Gestion du système de fichiers distribués DFS
- Infrastructure de gestion Windows (WMI)
- Interruption SNMP
- Journaux et alertes de performance
- Lecteur Windows Media
- mDNS



: à créer pour cette utilisation.

Quelles règles voulez-vous créer ?

Les règles suivantes définissent les besoins en connectivité réseau pour le groupe prédéfini sélectionné. Les règles qui sont cochées seront créées. Si une règle cochée existe déjà, son contenu sera remplacé.

Règles :

Nom	La règle existe...	Profil	Desc
<input checked="" type="checkbox"/> Bureau à distance - Contrôle à distance (TCP-...	Non	Tout	Règle
<input checked="" type="checkbox"/> Bureau à distance - Mode utilisateur (UDP ent...	Non	Tout	Règle
<input checked="" type="checkbox"/> Bureau à distance - Mode utilisateur (TCP entr...	Non	Tout	Règle

<

>

Action

Spécifiez une action à entreprendre lorsqu'une connexion répond aux conditions spécifiées dans la règle.

Étapes :

- Type de règle
- Règles prédéfinies
- Action

Quelle action entreprendre lorsqu'une connexion répond aux conditions spécifiées ?



☒ **Autoriser la connexion**

Cela comprend les connexions qui sont protégées par le protocole IPsec, ainsi que celles qui ne le sont pas.

☐ **Autoriser la connexion si elle est sécurisée**

Cela comprend uniquement les connexions authentifiées à l'aide du protocole IPsec. Les connexions sont sécurisées à l'aide des paramètres spécifiés dans les propriétés et règles IPsec du nœud Règle de sécurité de connexion.

Personnaliser...

☐ **Bloquer la connexion**



- Configuration ordinateur
 - Stratégies
 - Paramètres du logiciel
 - Paramètres Windows
 - Stratégie de résolution de noms
 - Scripts (démarrage/arrêt)
 - Imprimantes déployées
 - Paramètres de sécurité
 - Stratégies de comptes
 - Stratégies locales
 - Journal des événements
 - Groupes restreints
 - Services système
 - Registre
 - Système de fichiers
 - Stratégies de réseau filaire (IEEE 802.3)
 - Pare-feu Windows Defender avec fonctions avancées
 - Pare-feu Windows Defender avec fonctionnalités avancées
 - Règles de trafic entrant

Nom	Groupe
Bureau à distance - Contrôle à distance (...)	Bureau à distance
Bureau à distance - Mode utilisateur (UD...)	Bureau à distance
Bureau à distance - Mode utilisateur (TC...	Bureau à distance

Ajouter des utilisateurs autorisés (optionnel)

Tu peux utiliser :

**Configuration ordinateur >
Paramètres Windows >
Paramètres de sécurité >
Groupes restreints**

Connexions

Autoriser les utilisateurs à se connecter à distance à l'aide des services Bureau à distance

Modifier [le paramètre de stratégie](#)

Configuration requise :

Au minimum Windows

Server 2003 ou Windows XP

Professionnel

Description :


Ce paramètre de stratégie vous permet de configurer l'accès à distance à des ordinateurs à l'aide des services Bureau à distance.

Si vous activez ce paramètre de

Paramètre

 ~~Reconnexion automatique~~


 **Autoriser les utilisateurs à se connecter à distance à l'aide de...**

 ~~Refuser la déconnexion d'un administrateur connecté à la se...~~

 Configurer l'intervalle de conservation des connexions

 Limiter le nombre de connexions

 Suspendre la connexion de l'utilisateur pour terminer l'inscri...

 Définir les règles pour le contrôle à distance des sessions util...

 Sélectionner la détection du réseau sur le serveur

 Sélectionner des protocoles de transfert RDP

 N'autoriser qu'une session de services Bureau à distance par...


 Autoriser le démarrage distant de programmes non répertor...

 Désactiver la planification de répartition de charge équilibré...



Éditeur de gestion des stratégies de groupe

Utilisateurs du Bureau à distance Propriétés



Configurer l'appartenance pour Utilisateurs du B...

Membres de ce groupe :

«Ce groupe ne doit contenir aucun membre»

Ajouter...

Supprimer

- Configuration ordinateur
- Stratégies
 - Paramètres du logiciel
 - Paramètres Windows
 - Stratégie de résolution de noms
 - Scripts (démarrage/arrêt)
 - Imprimantes déployées
 - Paramètres de sécurité
 - Stratégies de comptes
 - Stratégies locales
 - Journal des événements
 - Groupes restreints
 - Services système
 - Registre
 - Système de fichiers
 - Stratégies de réseau filaire (IEEE 802.3)
 - Pare-feu Windows Defender avec fonctionnalités avancées
 - Stratégies du gestionnaire de listes de règles

Nom du groupe	Membres
Utilisateurs du Bureau à distance	WEBECHECK\Hotli...

Propriétés de : Utilisateurs du Bureau à distance

Configurer l'appartenance pour Utilisateurs du B...

Membres de ce groupe :

WEBECHECK\Hotline

Ajouter...
Supprimer

Ce groupe est membre de :

Ajouter...

Résultat

Cliquer sur Bureau à distance

PROPRIÉTÉS Pour Luffy

Nom de l'ordinateur Luffy
Domaine webecheck.lab

Pare-feu Windows Defender Domaine : Actif
Gestion à distance Activé
Bureau à distance Activé
Association de cartes réseau Désactivé
Ethernet0 40.40.40.98

Version du système d'exploitation Microsoft Window
Informations sur le matériel VMware, Inc. VMw

Configurer l'administration à distance

☒ Autoriser la gestion à distance de ce serveur depuis d'autres ordinateurs.

Activez les applications ou les commandes qui ont besoin de Windows Management Instrumentation (WMI) et de l'accès à distance Windows PowerShell pour gérer ce serveur.

Si vous désactivez la gestion à distance, les applications ou les commandes qui ont besoin de WMI ou de l'accès à distance Windows PowerShell échoueront.

Vous ne pourrez peut-être pas gérer cet ordinateur à distance à partir d'un autre sous-réseau local en raison des paramètres du pare-feu.

Les comptes d'administrateur local autres que le compte d'administrateur prédéfini ne disposent peut-être pas des droits nécessaires pour gérer cet ordinateur à distance, même si la gestion à distance est activée.

 [Plus d'informations sur la gestion à distance, ses limitations et les risques de sécurité](#)

OK

Annuler

ÉVÉNEMENTS

Tous les événements | 65 au total










Depuis l'OU Bureau à distance

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

Fichier Action Affichage ?



Utilisateurs et ordinateurs Active Directory [RC]

- >  Requêtes enregistrées
- ▼  webecheck.lab
 - >  Builtin
 -  Bureau_a_Distance
 - >  Computers
 - >  Domain Controllers
 - >  ForeignSecurityPrincipals
 - >  Managed Service Accounts
 - >  Users


Nom

Type

Description

 Hotline

Groupe de séc...

 Luffy

Utilisateur

 zoro

Utilisateur

Vérification

L'utilisateur Luffy est membre du groupe Hotline

L'utilisateur zoro n'est pas membre du groupe Hotline

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

FichierActionAffichage?

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory [RC]

Requêtes enregistrées

webecheck.lab

- Builtin
- Bureau_a_Distance
- Computers
- Domain Controllers
- ForeignSecurityPrincipals
- Managed Service Accounts
- Users

Nom	Type	Description
Hotline	Groupe de séc...	
Luffy	Utilisateur	

Propriétés de : Hotline

GénéralMembresMembre deGéré par

Membres :

Nom	Dossier Services de domaine Active Directory
Luffy	webecheck.lab/Bureau_a_Distance



Autre utilisateur

Luffy

●●●●●●●●



Connectez-vous à WEBECHECK

[Comment me connecter à un autre](#)



40.40.40.90



Autre utilisateur

Pour vous connecter à distance, vous devez être autorisé à utiliser les Services Bureau à distance. Par défaut, les membres du groupe Administrateurs ont ce droit. Si le groupe auquel vous appartenez ne dispose pas de ce droit ou que ce dernier a été supprimé du groupe Administrateurs, ce droit doit vous être accordé manuellement.

OK



C'est Normal l'utilisateur est un utilisateur simple alors nous allons lui donner le rôle d'admin du domaine

Nom	Type	Description
Hotline	Groupe de séc...	
Luffy	Utilisateur	

Sélectionnez des groupes

Sélectionnez le type de cet objet :

des groupes ou Principaux de sécurité intégrés

Types d'objets...

À partir de cet emplacement :

webecheck.lab

Emplacements...

Entrez les noms des objets à sélectionner (exemples) :

Admins du domaine

Vérifier les noms

Avancé...

OK

Annuler



40.40.40.90



CONNEXION AVEC ZORO



Connexion Bureau à distance



Connexion Bureau
A distance

Connexion Bureau à distance



La connexion a été refusée car le compte d'utilisateur n'est pas autorisé à ouvrir de session à distance.

OK

Aide

FIN DU TEST

