UNIVERSITY OF SZEGED
Department of Software Engineering
UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS

Webfejlesztési keretrendszerek

5. gyakorlat

Dr. Jánki Zoltán Richárd

Monolitikus megoldás

- Egyetlen fájl?
  - kezelhetetlen, átláthatatlan
  - egyetlen igény → sok manuális változtatás
  - csapatmunka nem lehetséges
  - újrafelhasználhatóság nincs

Ötlet: bontsuk a rendszert komponensekre és rétegekre

Monolitikus vs. moduláris struktúra



Függőségi szabály (Dependency Rule)

- 3 réteg mentén fejlesztünk
  - UI réteg
    - komponensek
    - sablonok
    - stílusok
  - Domain/Üzleti logika réteg
    - logikai service-ek
    - modellek
    - validáció
  - Adat réteg
    - API hívások
    - Repository service-ek
    - storage menedzsment (pl.: localStorage)

UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS
UNIVERSITY OF SZEGED
Department of Software Engineering

Navigáció (routing)



UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS

Routing megtervezése

Útvonal	Komponens	Leírás
`/`	RecipeCatalog	Recept lista (főoldal)
`/recept/:id`	RecipeDetail	Egy recept részletei
`/recept/uj`	RecipeForm	Új recept létrehozása
`/recept/:id/szerkesztes`	RecipeForm	Recept szerkesztése
`/heti-menu`	WeeklyMenu	Heti menü tervező
`/bevasarlolista`	ShoppingList	Bevásárlólista
`/profil`	Profile	Felhasználói profil
`/login`	Login	Bejelentkezés
`**`	NotFound	404-es oldal

- kiértékelés jellemzően sorban történik
- ** helyettesítő (wildcard) útvonal → mindig a lista végére tesszük!

Routing paraméterek

- Útvonal (path) paraméterek
  - melyik erőforrást akarom látni?
    - az oldal nem jelenik meg nélküle
  - pl.: `/recept/keksztekercs`
  - jelölés: `/eroforras/:nev`
- Lekérdezési (query) paraméterek
  - hogyan akarom látni az oldalt?
    - alapértelmezetten nélküle is működik az oldal
  - pl.: `/receptek?kategoria=reggeli&rendez=kaloria`
  - jelölés: `/eroforras?param1=ertek1&param2=ertek2`

Oldalak betöltése

- Eager loading
  - az alkalmazás indításakor minden betöltődik
- Lazy loading
  - csak a szükséges oldal töltődik be (ami aktív)



Navigációs minták

- Felső navigációs sáv (navbar)
  - desktop megjelenéskor
  - logó balra, menüpontok középre, profilkép jobbra
- Hamburger menü ☰
  - általános webes megoldás kisebb kijelzőkre
  - kattintva kinyitható, vertikálisan sorakozik a logó, menüpontok és a profilkép
- Tabulátorok (tabbar)
  - mobil megjelenéskor
  - kevesebb kattintást igényel



Gyakorlat

- Alkossuk meg a menürendszert
  - Különböző felbontásokon különböző elrendezések
- Implementáljuk a navigációt
  - Minden oldal legyen elérhető
  - Alkalmazzunk lazy-loading-ot
  - Adjunk meg wildcard útvonalat