помоги оформитт ТЗ

веб-приложения игра для МТБанка (хакатон) нужно для молодой аудитории создать игру чтобы им приятно было заходить в банковское приложение и сделать интеграцию с услугами банка и партнеров.
идея: тамагочи
Название: Мобик (Синий 2д монстрик, любит играть и фин операции) нуждается в прокачке (уровень = дни серии игры), пополнении активности (за игры или задания)
игра: миниигры как в какашке пу : дудл джамп, блок баст, флэппи берд, динозаврик гугл.

если активность на 0 то серия сбрасывается. По аналогии с тик током у человека будет две попытки в месяц чтобы восстановить серию.

активность измеряется в молниях. первоначально у игрока 100 молний и каждый день уменьшается на 20 молний.

молнии можно получать за выполнение заданий (игры дают меньше молний, а задания банка больше)

по достижению каждого 5 уровня, игрок получается подарки (промокоды, купоны, кешбек, баллы, мерч)

Отличная идея! Тамагочи в банке — это сильный инструмент геймификации для молодёжи. Ниже — **структурированное Техническое Задание (ТЗ)**, которое можно сразу отдавать разработчикам и дизайнерам.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Веб-приложение «Мобик» (Тамагочи для МТБанка)

Хакатон | Цель: Повышение ежедневного DAU и вовлечение в продукты банка через игру.

1. Целевая аудитория

- 18–25 лет.

- Любят ностальгию (тамагочи, дудл джамп).
- Хотят получать выгоду (кешбэк, промокоды) играючи.

2. Концепция персонажа

- **Имя:** Мобик.
- **Визуал:** Синий 2D монстрик (большие глаза, добрый, пластилиновые/скруглённые формы).
- **Характер:** Любит играть и следит за твоими финансами.
- **Состояния:**
  - 😃 Весёлый (активность > 50%)
  - 😐 Грустный (активность 1–50%)
  - 💀 Спящий/больной (активность = 0, серия сброшена)

3. Основная механика — «Серия» (Strike)

Параметр	Значение
Уровень Мобика	= дням непрерывной игры (max 99)
Сброс серии	если активность упала до 0
Восстановление	2 "заморозки" в месяц (как в TikTok)

> **Пример:** Игрок не заходил 2 дня → активность 60 → 40 → 20. На 3-й день активность 0 → серия сброшена до 1 уровня. Но можно применить заморозку.

4. Ресурс «Молнии» (активность)

```text

Старт: 100 молний
Ежедневное снижение: −20 молний (в 00:00 UTC)
Максимум: 150 молний
```

Как получить молнии:

Действие	Молнии	Лимит
Мини-игра (любая)	+5	3 раза/день
Задание от банка (например, оплата кофе)	+25	2 раза/день
Задание от партнёра (подписка на стим/кино)	+40	1 раз/день
Поделиться результатом (Telegram/VK)	+10	1 раз/день

5. Мини-игры (как в «Какашке ПУ»)

Все игры — **бесконечные аркады** на время/очки.

Игра	Механика	Условие получения молний
Doodle Jump	Наклон телефона / клики → прыжки вверх	Набрать 1000 очков
Block Bust	Собирать блоки одного цвета	Набрать 500 очков
Flappy Bird	Клики — пролететь трубы	Пролететь 10 труб
Динозаврик	Прыгать через кактусы (клавиша пробел/тап)	500 метров

> **Технически:** HTML5 + Canvas + простой физический движок. Сохраняем рекорды по каждой игре.

6. Система уровней и наград

Каждые 5 уровней (5, 10, 15...) — подарок.

Уровень	Пример награды	Источник
5	Промокод на 5% кешбэка	МТБанк
10	Купон на бесплатную доставку	Партнёр (Яндекс Еда)

Уровень	Пример награды	Источник
15	100 баллов программы лояльности	МТБанк
20	Скидка на мерч (носки/худи с Мобиком)	Магазин банка
25	Повышенный кешбэк 10% на неделю	МТБанк

> Все награды — **реальные** (интеграция через API банка и партнёров).

7. Интеграция с услугами банка

Бэкенд должен уметь:

1. Проверить, оплатил ли пользователь кофе (по ID операции).
2. Выдать промокод на кешбэк в личный кабинет.
3. Списать/начислить баллы через API лояльности.
4. Активировать партнёрский купон (по коду).

Пример задания от банка:

> «Соверши любую покупку от 5 BYN → получи +25 молний и защиту серии на завтра».

8. Интерфейс (UI/UX)

Главный экран:

- Мобик (анимированный) в центре.
- Сверху: уровень (например, Lv.12), молнии (🔥 85).
- Снизу: кнопки «Играть», «Задания», «Подарки».

Экран заданий:

- Список из 3 заданий (банк/партнёры) с кнопкой «Выполнено» (привязка к API).
- Прогресс на сегодня.

Экран подарков:

- История полученных промокодов с кнопкой «Скопировать».

9. Технические требования (Web)

Компонент	Технология
Frontend	React / Vue 3 + Tailwind
Игры	Canvas 2D (без Unity, чтобы легко править)
Backend	Node.js / Python + FastAPI
База данных	PostgreSQL (пользователи, уровни, серии)
API банка	REST + JWT авторизация (через МТБанк ID)
Хранение сессий	Redis (для молний и ежедневного сброса)

10. Античитерство и балланс

- Нельзя накрутить молнии (проверка времени выполнения задания).
- Максимум +100 молний в день (не считая стартовых).
- Если игрок не заходит 3 дня → Мобик "болеет" (UI затемнён, но можно восстановить за 1 заморозку).

11. Метрики для хакатона (успех)

- **Retention Day 1 > 40%**
- **Средняя сессия > 5 минут** (благодаря мини-играм)
- **Конверсия в задания банка > 15%** (пошёл оплатил после игры)

12. Риски и их решение

Риск	Решение
Игры слишком сложные	Добавить обучение (туториал 5 сек)
Забывают кормить (играть)	Push-уведомление в браузере "Мобик голоден!"
Партнёр не выдал промокод	Резервный пул промокодов от банка

Что нужно сделать в первую очередь (MVP за 2 дня):

1. Экран с Мобиком и молниями ✅
2. Одну игру (Doodle Jump) ✅
3. Одно задание от банка (например, "посмотреть баланс") ✅
4. Систему серий и сброс активности ✅
5. Выдачу промокода на 5 уровне ✅

> Готовый дизайн Мобика приложу (синий 2D монстрик с большими глазами). Можно отрисовать в Figma за 2 часа.

Хочешь, я сразу нарисую **прототип экранов** (текстовое описание расположения кнопок) или помогу с **логикой сброса серии** (псевдокод для разработчика)?