

Catasto Sentieri

Catasto Sentieri — i 37 sentieri rimasti senza codice

Riferito ai dati dell'ambiente di collaudo al 10/09/2026. Ticket oc:8489 — identificazione automatica del sentiero, codice REI.

Le domande sul funzionamento a regime sono in un documento a parte, «Catasto Sentieri — domande per Forestas».

Dove siamo

La piattaforma legge il codice di ogni sentiero, verifica che il settore scritto nel codice sia davvero quello in cui il sentiero passa, e tiene il tutto in un registro consultabile dal backoffice, in **Catasto → Registro dei codici**.

Sentieri con un codice	578
Sentieri che dovrebbero averlo e ne sono rimasti senza	37
Sentieri fuori da ogni settore	0
Codici illeggibili	0

Ogni riga della schermata Anomalie è un sentiero senza codice. Non è un elenco di imperfezioni da sistemare con comodo: è la lista di ciò che manca. Un sentiero che compare lì non ha un numero — nemmeno provvisorio, nemmeno parziale — e continuerà a non averlo finché il dato all'origine non viene sistemato. Le 37 righe sono quindi 37 sentieri scoperti, ed è il motivo per cui questa lista va svuotata prima di andare in esercizio.

Il registro, all'opposto, contiene solo codici su cui non pende alcun dubbio: se un sentiero è lì dentro, il suo numero è definitivo.

I 37 non sono un errore della piattaforma, ma i casi in cui **il dato di partenza non consente di decidere** — e ciascuno porta accanto il motivo.

Gli altri tracciati senza codice

Nell'archivio ci sono altri tracciati privi di numero, e stanno bene così: sono in gran parte gli **itinerari**, che un codice REI non lo prevedono. Non compaiono fra le anomalie proprio perché non è previsto che ne abbiano uno: le 37 righe riguardano solo chi il codice dovrebbe averlo.

Come si correggono

Le correzioni si fanno su Drupal, non sulla nuova piattaforma.

Ogni riga della schermata Anomalie porta due collegamenti: il nome del sentiero apre la sua scheda nella nuova piattaforma, l'icona accanto apre quella su Drupal. Si corregge lì.

Ogni notte la piattaforma si riallinea a Drupal: rilegge tutto da capo, riassegna i codici e riscrive la lista.

Una riga sistemata alla fonte sparisce da sola il giorno dopo, e se nel frattempo il codice è diventato assegnabile il sentiero lo riceve senza che nessuno debba intervenire.

Non serve quindi comunicarci le correzioni: si vedono da sé.

Cosa fare, secondo il tipo di anomalia

La colonna **Tipo** dice quale dei cinque casi è, e ciascuno si chiude in un modo diverso.

Tipo	Cosa dice	Come si risolve su Drupal
Codice già assegnato	quel numero ce l'ha già un altro sentiero, che il dettaglio nomina	Si decide chi lo tiene. Se le due schede sono lo stesso sentiero, si elimina quella di troppo; se sono sentieri diversi, si cambia il codice a uno dei due
Geometria duplicata	due o più schede hanno la stessa identica traccia	Si elimina la scheda di troppo. Se invece i sentieri sono davvero due, si carica il GPX giusto su quella che ha il tracciato sbagliato
Settore discordante	la cifra del settore nel codice non è quella del settore attraversato	Si corregge il codice nel campo dedicato, mettendo la cifra del settore giusta
Codice illeggibile	dal campo del codice non si ricava un numero valido	Si riscrive il codice in una forma leggibile. Il dettaglio propone il primo numero libero del settore, ma è solo un'indicazione: il numero giusto è quello sulla segnaletica in campo
Fuori da ogni settore	la traccia non ricade in alcun settore CAI	Si verifica il tracciato: di norma è il GPX a essere sbagliato o fuori posto

Oggi sul collaudo compaiono solo i primi tre tipi; gli ultimi due sono elencati perché possono presentarsi in futuro.

Due cose da sapere prima di mettere mano alle schede:

- **Il codice va scritto nel campo dedicato, non nel nome.** La piattaforma lo legge anche dal nome, quando è fra parentesi in fondo, ma è un ripiego: finché sta solo lì, ogni riformulazione del titolo rischia di portarselo via. Se correggendo un'anomalia vi accorgete che il campo è vuoto, è il momento buono per riempirlo.
- **Correggere una scheda può scoprirne un'altra.** Liberando un numero, il sentiero che lo rivendicava lo ottiene; ma se al posto giusto c'è già qualcun altro, comparirà una nuova riga al posto di quella risolta. È normale: la lista si accorcia nel giro di qualche passaggio, non necessariamente tutto in una notte.

Da dove la piattaforma legge il codice

Prima dal **campo dedicato** della scheda. Se quel campo è vuoto, prova a leggerlo dal **nome**, quando è scritto fra parentesi in fondo — la forma (G 106) , (D 180 A) che ricorre nell'archivio.

La distinzione conta, perché una correzione nel nome e una nel campo non sono la stessa cosa: nelle tabelle che seguono la colonna **Codice** dice sempre da dove viene, e dove è preso dal nome è segnalato esplicitamente. Il campo resta comunque il posto giusto in cui scriverlo: finché sta solo nel nome, ogni riformulazione del titolo rischia di portarselo via.

Su 578 codici assegnati, **555 vengono dal campo e 23 sono stati letti dal nome**.

1. Ventidue sentieri hanno la traccia identica a un altro

Undici coppie di schede con lo **stesso identico tracciato**, al centimetro. Finché non si sa quale delle due è quella buona, **nessuna delle due riceve un codice**: assegnarlo a caso significherebbe dare un numero a una scheda che forse non dovrebbe esistere.

1a. Stesso codice scritto in due forme diverse — 6 coppie

Entrambe le schede hanno il codice **nel campo dedicato**, ma scritto diversamente: una con la lettera dell'area, l'altra senza. È lo stesso numero, quindi con ogni probabilità lo stesso sentiero inserito due volte.

	Scheda A	Codice A	Scheda B	Codice B
1	#468 San Costantino: Sedilo - Guado Pedra Lada	G-611	#486 stesso nome + «G-611»	611
2	#470 Fontana Putzola	G-611A	#488 stesso nome + «G-611A»	611A
3	#472 Frontigheddu	G-611B	#489 stesso nome + «G-611B»	611B
4	#474 Borta Melone	T-511C	#497 «Borta melone T-511C»	511C
5	#466 Villasalto - Belvedere	C-401A	#477 Villasalto - Belvedere Su Pardu	401A
6	#52 Su Mudregu: Guado Pedra Lada... (T 611)	611	#471 stesso nome senza codice	T-611

1b. Codice identico in entrambe — 2 coppie

	Scheda A	Scheda B	Codice (in entrambe)
7	#552 Murrelis - Sa Pedra Carpida	#589 stesso nome	Z-NU-G-643-A
8	#529 Gutturu Melsi - Su Barracconi	#591 Da Gutturu Melfi a Si Barracconi	327

1c. Codici realmente diversi, traccia identica — 2 coppie

Qui non è una questione di forma: i due codici indicano sentieri diversi, ma il tracciato è lo stesso. Delle due, una ha il GPX sbagliato.

	Scheda A	Codice A	Scheda B	Codice B
9	#152 Funtana de sos fangos - Nuraghe S'Ulivera	Z-NU-G-624	#154 S'Utturu de S'Iscale Ezza	Z-NU-G-624C
10	#624 Su Caminu 'e Carru - S'Ena 'e Talisi	dal nome: G 102	#639 Centro Servizi Crastazza - Nodu Battista	dal nome: G 202

Nella coppia 10 nessuna delle due schede ha il campo del codice compilato: entrambi i numeri sono stati letti dal nome. E sono due sentieri distinti, in due settori diversi (1 e 2), con la stessa traccia.

1d. Una scheda senza codice — 1 coppia

	Scheda A	Scheda B
11	#467 Sa grutta 'e Scusi — nessun codice, né nel campo né nel nome	#333 Su Pardu - Sa gruta 'e Scusi (C-401B) — Z-SU-C-401B

Le domande:

1. Nei gruppi **1a** e **1b** (otto coppie) si tratta della stessa scheda inserita due volte: quale si elimina? Nel gruppo 1a le due si distinguono solo per come è scritto il codice — la forma con la lettera dell'area (G-611) o quella senza (611)?
2. Nel gruppo **1c** i codici sono diversi davvero: è il tracciato di una delle due a essere sbagliato, cioè è stato caricato il GPX dell'altra?
3. Nel caso **11**, la scheda #467 è un doppione da eliminare oppure un sentiero a sé a cui manca il codice?

2. Otto sentieri hanno un codice che appartiene già a un altro

Due schede rivendicano lo stesso numero. La piattaforma lo lascia a chi lo ha ottenuto per primo e segnala l'altra.

Codice conteso	Chi lo tiene	Suo codice	Chi resta senza	Suo codice
ZNUC505A	#462 Sa Brecca, raccordo C-521 e C-505	C-505A	#619 Genna 'e meri - Funtana sa canna	C-505A
ZNUG101	#57 Chiesa de La Solitudine - Redentore	101	#81 Da La Solitudine al Redentore	G-101
ZNUG106	#426 Corru 'e mandra - Badde Viola	G-106	#629 Nuscalè - SP 45 - Janna 'e Ferulargiu	dal nome: G 106
ZNUT114	#461 Montarbu – Flumini de Tula	T-114	#613 Montarbu – Flumini de Tula	Z-NU-T-114
ZORT513	#473 Nolau	T-513	#491 Nolau	513
ZORT513A	#291 Monte Cresia	T-513A	#493 Monte Cresia T-513A	513A
ZSUD322	#203 Tinni' - Scoveri	Z-SU-D-322	#522 Da eliporto (bivio 324) a Case Marganai	D 322
ZSUT110	#459 Seui - Seulo	ex T-110	#623 Sorgente Su Scurzu - Seui	T-110

I casi non sono tutti uguali:

- in **cinque** (ZNUG101, ZNUT114, ZORT513, ZORT513A, ZNUG106) le due schede sembrano descrivere **lo stesso percorso**, con il nome riformulato e il codice scritto in due forme;
- in **ZNUC505A** i due nomi sono di luoghi diversi, ma il codice è scritto identico in entrambe;
- in **ZSUD322** sono due sentieri distinti che si contendono davvero il numero;
- **ZSUT110 è un caso a sé, e va guardato per primo** (sotto).

Il caso **ex T-110**: il sentiero dismesso ha preso il numero di quello attivo

La scheda #459 ha nel campo del codice il valore **ex T-110**. La piattaforma non sa che «ex» significhi dismesso: legge il numero, glielo assegna, e di conseguenza **#623 — che ha T-110, il codice vero — è rimasto senza numero**.

È l'unico caso in cui il risultato prodotto è chiaramente sbagliato, e si sistema in due modi diversi a seconda della risposta:

- se «ex» è una convenzione **occasionale**, basta liberare quel campo sulla scheda #459;
- se è una convenzione **usata sistematicamente** per i tracciati dismessi, ce lo dite e la piattaforma impara a riconoscerla, ignorando quei codici invece di assegnarli.

Le domande:

4. Dove le due schede sono lo stesso percorso (i cinque casi), quale si tiene?

5. Dove sono sentieri diversi (ZNUC505A, ZSUD322), a chi resta il numero e a chi se ne assegna uno nuovo?
6. **ex** è una convenzione vostra per i sentieri dismessi? Se sì, quanti sentieri la usano?

3. Sette codici da correggere: il settore scritto non è quello attraversato

Il codice REI contiene la cifra del settore. In sette casi quella cifra **non coincide** con il settore in cui la traccia effettivamente passa.

I perimetri dei settori sono quelli ufficiali CAI, quindi non sono in discussione: dove i due dati divergono, **è il codice a essere sbagliato**. Questi sette sentieri restano senza numero finché il codice non viene corretto alla fonte.

Sei delle sette posizioni corrette sono libere: basta correggere il codice e il sentiero riceve il numero al primo allineamento.

Codice attuale	Codice corretto	Sentiero	Posizione
611C	ZORT511C	#490 Nuraghe Busurtei G-611C	libera
Z-SS-E-207	ZSSE307	#95 Padria - SP11 (E 207)	libera
Z-SS-G-506-B	ZSSG606B	#710 Baduladu Foresta Burgos - Nuraghe sa Costa (G 602 B)	libera
Z-SS-G-506-D	ZSSG606D	#712 Sa Pala e Sa Trae - Convento di Monte Rasu (G 602 D)	libera
Z-SS-G-506-E	ZSSG606E	#711 Sos Nibberos - Monte Rasu (G 602 E)	libera
Z-SU-D-132	ZSUD332	#689 Da Gutturu Abis a Scoveri (D 132)	libera
Z-SU-D-131	ZSUD331	#72 Sorgente s'Ega Bogas - Cuccurdoni Mannu (D 131)	occupata

Il settimo caso non si chiude da solo. Correggendo Z-SU-D-131 in Z-SU-D-331, il sentiero #72 andrebbe a occupare una posizione che è già di **#758 Miniera Arenas - Tramogge Pubusinu**, il cui codice è appunto Z-SU-D-331. Sono due sentieri diversi: uno dei due dovrà prendere un numero differente.

In tutti e sette il codice è nel **campo dedicato**, non nel nome. Nella scheda di ciascuna anomalia la mappa mostra entrambi i settori, quello dichiarato dal codice e quello attraversato: si vede a colpo d'occhio quanto è ampio lo scarto.

Nei tre casi Z-SS-G-506-* la correzione è confermata da un secondo indizio: **il nome del sentiero dice già G 602**, cioè settore 6, come la traccia. È il solo codice a dire 5.

La domanda:

7. Confermate la correzione dei sei codici la cui posizione è libera? Numero e variante restano quelli, cambia solo la cifra del settore.

8. Per il settimo (#72 contro #758, entrambi su D-331): a quale dei due resta il numero, e quale ne riceve uno nuovo?

Una nota sui numeri

Ai 37 sentieri senza codice **non ne assegniamo uno d'ufficio**, ed è una scelta.

In circa metà dei casi le due schede in gioco sono lo **stesso sentiero** entrato due volte: dargli un numero nuovo significherebbe creare un codice per un sentiero che non dovrebbe esistere, e quel numero finirebbe sulla segnaletica. Prima si sciolgono i doppioni, poi si vede quanti sentieri restano davvero scoperti — presumibilmente pochi.

Per lo stesso motivo, dove il codice è illeggibile o assente non ne inventiamo uno: **il numero giusto è quello già presente sulla segnaletica in campo**, e lo conosce solo chi il sentiero lo gestisce.