

Empalme de los módulos con la base de datos

Para: equipo Sistema 100p Casa Roca Global

Sobre: los tres documentos de 02 Módulos — Roles (24 ago), Nuevos y Donaciones (25 ago)

Estado: lo que se pudo adoptar ya está implementado y probado. Lo que queda es una decisión que no podemos tomar solos.

Lo primero, porque condiciona todo lo demás

Las dos escalas de sensibilidad no coinciden, y solo puede haber una.

Nivel	Documento de Roles (100p)	Documento 1 (arquitectura aprobada)
N0	Pública — nombre	Público
N1	Contacto privado — teléfono	Interno: sedes, catálogos, sin dato personal
N2	Financiero — aportes, diezmos	Dato personal ordinario — nombre, contacto
N3	Pastoral — consejería, crisis	Sensible — aportes, notas pastorales, consejería
N4	Crítico — menores, RocaKids	Menores

No es que una sea mejor. Es que **toda la matriz de permisos y todos los controles automáticos cuelgan de la escala**, y si conviven dos, cada módulo aplicará la que tenga más a mano. Estas son las consecuencias concretas de la diferencia:

Los aportes. En su escala son N2; en la nuestra, N3. Y N3 no es una etiqueta: es lo que activa cifrado por columna, enmascarado por defecto y bitácora de lectura. Con los aportes en N2 no reciben ninguno de los tres.

El Pastor Congregacional. El Documento 1 le fija techo N2 precisamente para que

no vea montos — ve si una familia aporta y con qué frecuencia, nunca cuánto. Ese fue uno de los puntos que se discutieron y se aceptaron en la mesa. En la escala de Roles, techo N2 significa exactamente lo contrario: ve el dato financiero.

El teléfono. Para ustedes es N1; para nosotros, N2. Un rol de integración técnica con techo N1 vería teléfonos de toda la congregación.

Sugerencia: conservar la escala del Documento 1, porque ya fue sustentada ante el comité y porque sigue el criterio de la Ley 1581, que distingue *dato personal* de *dato sensible* — y los aportes de una persona son dato sensible.

Lo que su escala aporta y vale la pena guardar: la distinción entre «nombre público» y «contacto privado» es útil de verdad. Cabe como subclasificación dentro de N2, sin mover los cinco niveles.

Lo que adoptamos de ustedes · ya está implementado

1. Permisos nombrados por módulo

Su modelo progresivo tiene razón en algo que nosotros no teníamos: nuestros seis verbos —ver, crear, editar, anular, exportar, administrar— describen operaciones de tabla, no acciones de la iglesia. `REGISTRAR_CONVERTACION_PASTORAL` dice algo que «editar consejería» no dice.

No sustituimos una cosa por otra: **se suman**. El verbo genérico para lo que es CRUD de verdad; el permiso nombrado para la acción de negocio que alguien va a discutir en el taller de permisos.

Implementado con una regla añadida: **un permiso nombrado solo puede otorgarse sobre su propio módulo**. Sin eso, `EXPEDIR_CERTIFICADO` se podría conceder sobre Consejería y la matriz dejaría de significar algo.

También añadimos el rol `COORDINADOR_NUEVOS` que ustedes definen y a nosotros nos faltaba.

2. Certificados tributarios

No los teníamos, y no es un detalle: en Colombia el certificado de donación es el documento con el que la persona deduce. Además traen una regla **mejor que la nuestra**: certificar congela.

Nosotros teníamos «un aporte no se corrige, se anula y se vuelve a registrar». Eso sigue valiendo, pero solo mientras no esté certificado. Después ni eso: el documento ya salió firmado.

Una cosa que cambiamos al implementarlo: **el total del certificado no se recibe como parámetro, se calcula**. Un certificado cuyo total lo escribe una persona puede no cuadrar con sus propios renglones — y ese documento va a la DIAN. Hay una vista de control que compara los dos y una prueba que la verifica.

Y dos rechazos que salieron al construirlo: un certificado **no puede mezclar monedas** (Panamá y Barcelona) ni **mezclar sedes** — cada sede certifica lo que recibió, que es lo que permite conciliar contra su propio cierre.

3. La bandeja de nuevos

Tienen razón: quien llena un formulario web no es todavía una persona verificada, y meterlo directo al registro maestro lo contamina. Adoptamos `nuevos_registros` como paso previo, con su tabla de contactos y su tablero de coordinador.

Dos cosas que añadimos:

- ****La conversión abre el recorrido 4C con la fecha real de llegada, no la de hoy.** Si se abriera hoy, todo el mundo tendría cero días en la etapa «Conoce» y la métrica del embudo sería un adorno.

- **El linaje apunta al registro de la bandeja**, para poder responder «esta persona vino del formulario del 3 de agosto» igual que se responde «vino del registro 48211 de la plataforma actual».

Y una regla que la base ahora impone: **un registro sin correo ni teléfono se rechaza**. Un nuevo al que no se puede volver a contactar no es un nuevo.

Lo que encontramos en cada módulo

Módulo de Donaciones

- **donaciones no tiene sede_id**. Es el mismo punto que en `personas`, y aquí duele más: el criterio de aceptación de la migración de aportes es que la suma cuadre **por sede y mes** contra el cierre de tesorería. Sin sede no hay reconciliación posible.
- **No existe la tabla de cierre de control**. No hay contra qué cuadrar. Es el único juez de si la migración quedó bien, y es aritmético: al peso.
- **No hay fondos ni proyectos**. `tipo_aporte` solo distingue DIEZMO / DONACION / OTRO. Un aporte dirigido a misiones o a construcción se convierte en ofrenda general al migrar, y eso no se puede deshacer.
- **No hay aportes anónimos** — `persona_id` es obligatorio. Pero los anónimos existen y **entran en la suma de control**: si no se pueden registrar, o se pierden o se les inventa una persona. Las dos cosas rompen la reconciliación.
- **Falta la moneda**. Con sedes en Panamá, Barcelona y Boca Ratón, sumar sin moneda es sumar peras con manzanas.
- **El registro temporal preliminar**. Para una donación online cuyo correo no existe, el documento dice que se «crea un registro temporal preliminar» en `personas`. Eso mete en el maestro registros que no son personas verificadas — que es exactamente lo que su módulo de Nuevos evita con acierto. La bandeja resuelve los dos casos: la donación online sin persona conocida entra ahí, no al maestro.

Módulo de Nuevos

- **email y telefono obligatorios y únicos**. Contradice su propio documento de Personas, que dice que los teléfonos «se recomiendan únicos pero NO es restrictivo, una familia puede compartir teléfono». Aquí sí lo es, y bloquea el registro del segundo hermano.
- **La encriptación AES-256 de nombre, correo y teléfono choca con el paso 8 del propio flujo**. Ese paso pregunta «¿el email ya existe?». Sobre una columna cifrada no se puede buscar por igualdad, salvo con cifrado determinista —que revela cuándo dos valores son iguales— o con índice ciego. Hay que elegir una de las tres; como está escrito, la validación de duplicados no puede funcionar.
- **«Derecho a ser olvidado» junto a «no se puede borrar»**. Ambas son correctas y se resuelven con anonimización, no con borrado: se conserva la fila y el histórico contable, se destruyen los identificadores. Vale la pena escribirlo así.
- ? **«Pastor: X Registrar contactos (solo coordinador)»**. Es una decisión de gobierno razonable, pero conviene confirmarla: en nuestra matriz el pastor sí puede registrar seguimiento. Dígnanos cuál manda y la ajustamos.

Módulo de Roles

- **usuario_rol.sede_id es VARCHAR(50) con valores como 'bogota'**. Sin clave foránea, `'Bogota'`, `'bogotá'` y `'BOG'` son tres sedes distintas y el aislamiento se rompe en silencio. En nuestro esquema es un `uuid` con FK.

● **Falta el alcance por caso.** El documento dice «Consejero = SEDE (solo ve su sede)» y, tres líneas antes, «NO ve datos de otros consejeros». Las dos cosas no pueden ser ciertas a la vez: con alcance de sede sí los vería. Hace falta un alcance `caso_propio`, que es como lo tenemos implementado.

● **Persona no es lo mismo que usuario.** La regla «todo usuario tiene al menos un rol vigente» es correcta, pero `usuario_roles.usuario_id` apunta a `personas`, y la inmensa mayoría de las 25.000 personas nunca entrará al sistema. Conviene separar los dos conceptos antes de que un proceso empiece a exigir rol a todo el mundo.

✎ `ip_usuario VARCHAR(20)` aparece otra vez, ahora en `auditoria_donaciones`. Una IPv6 ocupa hasta 45 caracteres. Es el mismo punto que ya estaba en `personas`: conviene corregirlo en los tres documentos a la vez, antes de que se copie a un cuarto.

El contrato de la API

Estamos construyendo la API sobre este esquema y **vamos a adoptar sus rutas y sus cuerpos tal como los especificaron**: `POST /api/v1/nuevos/registrar`, `GET /api/v1/nuevos/dashboard`, `POST /api/v1/nuevos/:id/registrar-contacto`, `POST /api/v1/nuevos/:id/convertir-miembro` y `GET /api/v1/nuevos/:id/historial`.

El reparto natural es ese: **el contrato es suyo, porque ustedes construyen el frontend; la garantía es nuestra, porque vive en la base**. Ninguna de las reglas de arriba depende de que la aplicación se acuerde de aplicarlas.

Dónde está lo construido

Todo lo descrito está en un repositorio de GitHub privado, en SQL plano y pensado para leerse línea por línea, con **71 pruebas que demuestran cada garantía**. Falta solo el usuario de GitHub de Jhon para dar acceso.

Las pruebas que respaldan este empalme son doce, entre ellas: el certificado cuadra con sus renglones; un aporte certificado no se puede modificar ni anular; un permiso nombrado no se puede otorgar fuera de su módulo; convertir a alguien que ya existe no lo duplica; y el recorrido 4C arranca en la fecha de llegada.