Příprava umělého mléka krok za krokem

Sušené kojenecké mléko není sterilní. Proto se připravuje vodou o teplotě alespoň 70 °C.

Postup

1. Převařte alespoň 1 litr čerstvé vody ze studeného kohoutku. Nepoužívejte vodu, která už jednou převařená byla.
2. Nechte vodu stát nejvýš 30 minut, aby měla stále alespoň 70 °C.
3. Očistěte pracovní plochu a důkladně si umyjte ruce.
4. Připravte čistou sterilizovanou lahev. Savičku a víčko nepokládejte na linku.
5. Nejdřív nalijte do lahve přesné množství vody podle návodu na balení.
6. Pak přidejte prášek. Odměrku naberte volně a zarovnejte. Použijte přesně tolik odměrek, kolik uvádí návod.
7. Lahev zavřete a protřepejte, dokud se prášek nerozpustí.
8. Zchlaďte spodní polovinu lahve pod tekoucí studenou vodou.
9. Teplotu ověřte kápnutím na vnitřní stranu zápěstí. Mléko má být vlažné, ne horké.

Na co nezapomenout

- Mléko připravujte vždy na jedno krmení.
- Co miminko nedopije, vylijte. Zbytky se nepřidávají k nové dávce.
- Připravené mléko spotřebujte do 2 hodin.
- Nikdy neohřívejte v mikrovlnce.
- Množství vody a prášku se u jednotlivých mlék liší. Vždy se řiďte návodem na balení.

Světová zdravotnická organizace doporučuje prvních 6 měsíců výhradně kojit. Přehled je pro rodiče, kteří krmí umělým mlékem – částečně nebo úplně.

Zdroje: WHO a FAO – Safe preparation, storage and handling of powdered infant formula: guidelines (2007) · NHS – Start for Life – How to make up a feed · CDC – Infant Formula Preparation and Storage

Přehled je informační a nenahrazuje radu pediatra. Podrobnosti a citace: kojeneckemleko.cz/mleka/priprava-umeleho-mleka/