



EUROHARD



CATÁLOGO
INTERACTIVO | 2025

EUROHARD - 15 AÑOS

Con más de 15 años construyendo calidad Argentina, EUROHARD se ha consolidado como una de las tres marcas líderes de herrajes y accesorios para el mueble en todo el país, siendo la más joven entre ellas y la de mayor proyección de crecimiento.

En EUROHARD no solo fabricamos herrajes, impulsamos el desarrollo de una industria en constante evolución y seguimos apostando al crecimiento, con una visión centrada en la calidad, la innovación tecnológica y la mejora continua.

Nos destacamos por ofrecer una combinación de competitividad, variedad y disponibilidad, con un catálogo que supera los 2.000 productos en stock.

Con el objetivo de acompañar el crecimiento del sector y elevar los estándares de servicio, durante 2023 y 2024 hemos impulsado dos grandes transformaciones:

o **Transformación Digital**, implementando SAP B1 y PRODUMEX (WMS) para optimizar nuestra gestión sobre una plataforma de primera línea a nivel mundial, con el objetivo de desarrollar nuevos y mejores servicios para nuestros clientes.

o **Reingeniería Logística**, hemos completado la remodelación de nuestros depósitos y estamos incorporando equipamiento de última generación para la optimización de los procesos de recepción, almacenamiento y despacho de productos. Algunos de los principales logros que podemos destacar son el incremento de un 95% en la capacidad de almacenamiento, la reducción en un 50% del tiempo promedio de preparación de pedidos, entre otros.

En EUROHARD estamos en constante análisis de los avances de la industria y de las últimas tendencias en el sector global, para así estar en la vanguardia del diseño de herrajes para muebles y construcción.

Gracias a este trabajo, en 2025 lanzamos cinco nuevas líneas de productos que ampliarán nuestra presencia en la industria nacional y nos abrirán camino a más alianzas estratégicas.

EUROHARD es innovación, compromiso y evolución constante.

Una empresa Argentina, hecha por argentinos

Departamento de Marketing



ÍNDICE GENERAL

01 | Soporte Apoyo



PRODUCTO

| | |
|---|---|
| Rueda Ø40 / 50mm | 6 |
| Rueda con chapa Ø75mm | 6 |
| Rueda Ø50 con chapa sin y con freno y bloqueo / Regatones ocultos | 7 |
| Pata plástica sección circular | 7 |

02 | Apertura Puerta



| | |
|---|----|
| Bisagra Ø35 Soft Closing / Montaje rápido | 10 |
| Bisagra Ø35 Push Open / Retén expulsor automático | 11 |
| Bisagra Ø40 / Placas de montaje | 12 |
| | 13 |
| | 14 |

03 | Seguridad Cierre



| | |
|--|----|
| Cerraduras de aplicar / Cerradura con esbalón | 26 |
| Cerraduras especiales | 27 |
| Pasador automático / Cierres con cerradura incorporada | 28 |
| | 29 |

04 | Simpleza Cajón




| | |
|---|----|
| Guías tipo Z | 37 |
| Guías de bolilla tipo colisa | 38 |
| Guías telescópicas / Soft Closing / Push Open / Pesadas | 39 |
| Laterales de cajón simple / Cercos divisorios | 45 |
| Guías ocultas | 47 |

05 | Conexión Unión




| | |
|---|----|
| Cajas conectadoras concéntricas / Pernos | 70 |
| Conector y perno Línea Industria EH IND / | 71 |
| Tapas plásticas | 72 |
| Manguitos / Tuerca medialuna | 74 |
| Conectores rápidos | 75 |
| Soportes para estantes | 76 |

06 | Estilo Manijas



| | |
|-----------------------|----|
| Barral de acero | 86 |
| Tiradores de aluminio | 87 |

| | | | | |
|-----------|-----------------------------------|---|---|--|
| 07 | Movimiento Cocina |  | PRODUCTO | PÁG. |
| | | | Canastos bajo mesada / Accesorios | 94 |
| | | | Giratorios | 96 |
| | | | Rinconeros | 97 |
| | | | Extraíbles bajo mesada | 100 |
| | | | Extraíble bajo mesada 2 y 3 niveles | 101.A |
| | | | Acero inoxidable | 102 |
| | | | Columna extraíble / Unidades de despensa | 105.A |
| | | | Elevador de ropa | 106 |
| | | | | 107 |
| 08 | Orden Placard |  | levador de ropa Soportes extraíbles Corbateros Pantalones extraíbles Soporte zapatero Perfil oval / Soportes para perfil oval | 112 113 114 115 116 117 |
| 09 | Practicidad Oficina |  | Pasacables circulares Pasacables cuadrados | 120 121 |
| 10 | Adaptabilidad Corredizas |  | Soluciones para sistema de placard Kit de perfiles de aluminio/ Manija EH / Manijas ECO Kit de rodamientos para frente de placard EH / ECO Freno para puerta de placard Accesorios adicionales Opciones de Armado | 125 126 127 127.A 128 130 |
| 11 | Confianza Aluminio |  | Perfil oval / Perfil cantonero recto con arpón Perfil cantonero curvo de aplicar 18mm Tapacanto recto de aplicar para 18 y 36mm / Perfil de unión H Perfil Manija C / Perfil Manija H / Perfil Manija J Perfil Manija Oculto superior y medio | 132 132 133 134 135 |
| 12 | Productividad Herramientas |  | Broca pasante Broca no pasante Broca para bisagra | 138 139 140 |

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

I Información | ¿Cómo interpretar el catálogo?

Todos los artículos cuentan con la siguiente información

Cerradura de aplicar sobrepuertas



TITULO

Nombre del producto y su característica principal

FOTO

Imagen real del producto

PLANO

Dibujo en plano de producto, con las medidas importantes detalladas.


CARATC.

Características técnicas, elementos que los componen y el material del producto.

CUADRO

Código de identificación del producto

Plano de detalle



120 combinaciones.
Set: 1 cerradura.
1 roseta de cilindro.
Escuadra de cierre
2 llaves con logo EuroHard.
Material: Zamak.

| Código EH | A = Largo de cuerpo (mm) | Tipo de llave | Color | Empaque |
|--------------|--------------------------|---------------|-----------|---------|
| ● EHCC22LANI | 22 | Articulada | Niquelado | 12/240 |
| ● EHCC22LANE | 22 | Articulada | Negro | 12/240 |
| ● EHCC32NI | 32 | Articulada | Niquelado | 12/240 |
| ● EHCC22NI | 22 | Fija | Niquelado | 12/240 |

Otros elementos informativos



QR: indica que el producto tienen un video instructivo de instalación en YouTube.

NUEVO

Indica que es un producto nuevo. (tomamos como referencia el último catálogo impreso).


IND

EuroHard Industria: productos pensados para la fabricación en serie de muebles.



Algunos productos se encuentran disponibles en diferentes colores. En tal caso, se encontrarán indicados dentro del cuadro del código.

SOporte




A
P
O
Y
O

UNIDAD 1



Rueda Ø40/Ø50 con perno roscado


1



Material: Nylon y acero.
Color: Negro.

| Código EH | Dimensiones (mm) | | | Freno | Carga por rueda | Empaque |
|-----------|------------------|----|----|-------|-----------------|---------|
| | Ø | A | B | | | |
| EHR40CPSF | 40 | 50 | 35 | NO | 15 kg | 4/200 |
| EHR40CPCF | 40 | 50 | 35 | SI | 15 kg | 4/200 |
| EHR50CPSF | 50 | 60 | 40 | NO | 20 kg | 4/200 |
| EHR50CPCF | 50 | 60 | 40 | SI | 20 kg | 4/200 |


Rueda Ø40/Ø50 con chapa



Material: Nylon y acero.
Color: Negro.

| Código EH | Dimensiones (mm) | | | Freno | Carga por rueda | Empaque |
|------------|------------------|------|----|-------|-----------------|---------|
| | Ø | A | B | | | |
| EHR140CBSF | 40 | 56,5 | 35 | NO | 15 kg | 4/200 |
| EHR140CBCF | 40 | 56,5 | 35 | SI | 15 kg | 4/200 |
| EHR150CBSF | 50 | 66,5 | 40 | NO | 18 kg | 4/200 |
| EHR150CBCF | 50 | 66,5 | 40 | SI | 18 kg | 4/200 |


Rueda Ø40 con tarugo plástico



Material: Nylon y acero.
Color: Negro.

| Código EH | Dimensiones (mm) | | | Freno | Carga por rueda | Empaque |
|------------|------------------|----|----|-------|-----------------|---------|
| | Ø | A | B | | | |
| EHR440CTSF | 40 | 52 | 35 | NO | 10 kg | 4/200 |
| EHR440CTCF | 40 | 52 | 35 | SI | 10 kg | 4/200 |


Rueda Ø75 con chapa



Material: Acero y goma
Color: Negro y gris.

| Código EH | Dimensiones (mm) | | | Freno | Carga por rueda | Empaque |
|------------|------------------|----|----|-------|-----------------|---------|
| | Ø | A | B | | | |
| EHR375CBSF | 75 | 40 | 21 | NO | 30 kg | 60 |
| EHR375CBCF | 75 | 40 | 21 | SI | 30 kg | 60 |


Rueda Ø50 con chapa



Material: Acero y goma.
Color: Negro y gris.

| Código EH | Dimensiones (mm) | | | Freno | Carga por rueda | Empaque |
|-------------------|------------------|----|----|-------|-----------------|---------|
| | Ø | A | B | | | |
| EHR350CBSF | 50 | 70 | 18 | NO | 25 kg | 4/60 |

Rueda Ø50 con chapa, bloqueo total




Material: Acero y goma.
Color: Negro y gris.


NUEVO

| Código EH | Dimensiones (mm) | | | Freno | Carga por rueda | Empaque |
|-------------------|------------------|----|----|-------|-----------------|---------|
| | Ø | A | B | | | |
| EHR350CBCF | 50 | 70 | 18 | SI | 25 kg | 4/60 |


Regatón oculto 32 mm / 51 mm



Regulación de altura



Plano de montaje



Para embutir en laterales de mueble.
Con regulación de altura hasta 15 mm con destornillador PZ2.
Espesor de placa: 25 mm.
Material: Zamak y plástico.




| Código EH | Dimensiones (mm) | | | | Carga | Empaque |
|---------------|------------------|----|----|------|-------|---------|
| | Ø | A | B | C | | |
| EHRE32 | 12 | 32 | 36 | 38,5 | 60 kg | 100/500 |
| EHRE51 | 12 | 51 | 44 | 57,5 | 60 kg | 100/500 |

1 | Soporte | Patas

1

Kit de Patas plásticas

Sección circular





Material: Plástico.

Color: Negro.

Set: 4 patas + 2 clips plásticos para aluminio.

| Código EH | Altura ajustable | Carga | Empaque |
|---------------------|------------------|-------|---------|
| EHPE100170-K | 100-170 | 60 kg | 200 |

Clip plástico para madera






Material: Plástico.

Color: Negro.

| Código EH | Empaque |
|----------------|---------|
| EHPECLM | 200 |

Kit de Patas plásticas

Sección octogonal





Material: Plástico.

Color: Negro.

Set: 4 patas + 2 clips plásticos para aluminio.

| Código EH | Altura ajustable | Carga | Empaque |
|---------------------|------------------|-------|---------|
| EHPE100160-K | 100-160 | 60 kg | 200 |

Clip plástico para madera






Material: Plástico.

Color: Negro.

| Código EH | Empaque |
|--------------|---------|
| HPCLM | 200 |

Zócalo de PVC





Tiras 3 mts.
PVC extruido con lamina de terminación.
Incluye burlete de silicona.
Material: PVC, aluminio y silicona.

NUEVO

| Código EH | Altura | Terminación | Empaque |
|-------------------|--------|-------------|---------|
| EHZ1003N | 100 | Aluminio | 5 tiras |
| EHZ1203N | 120 | Aluminio | 5 tiras |
| EHZ1503N | 150 | Aluminio | 5 tiras |
| EHZ1003MAL | 100 | Negro mate | 5 tiras |
| EHZ1203MAL | 120 | Negro mate | 5 tiras |
| EHZ1503MAL | 150 | Negro mate | 5 tiras |

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Conecotor para zócalo





Tiras 3 mts.
PVC extruido con lamina de terminación.
Para uniones de 2 paños 180°.
Material: PVC, aluminio.

NUEVO

| Código EH | Altura | Terminación | Empaque |
|---------------------|--------|-------------|---------|
| EHZC180100AL | 100 | Aluminio | 2 |
| EHZC180120AL | 120 | Aluminio | 2 |
| EHZC180150AL | 150 | Aluminio | 2 |
| EHZC180100N | 100 | Negro mate | 2 |
| EHZC180120N | 120 | Negro mate | 2 |
| EHZC180150N | 150 | Negro mate | 2 |

Conejero flexible para zócalo de PVC



Tiras 3 mts.

PVC extruido con lámina de terminación.

Para diferentes uniones.

Material: PVC, aluminio.

NUEVO

| Código EH | Altura | Terminación | Empaque |
|--------------------|--------|-------------|---------|
| EHZFLX100AL | 100 | Aluminio | 2 |
| EHZFLX120AL | 120 | Aluminio | 2 |
| EHZFLX150AL | 150 | Aluminio | 2 |
| EHZFLX100N | 100 | Negro mate | 2 |
| EHZFLX120N | 120 | Negro mate | 2 |
| EHZFLX150N | 150 | Negro mate | 2 |

APERTURA



P
U
E
R
T
A

UNIDAD 2




2 | Apertura | Bisagras clip Ø35

Bisagra clip Soft closing - Ø35



Sistema de perforado italiano




Espesor de puerta de 16 a 20 mm.
Material: Acero niquelado.

| Código EH | Descripción | Empaque |
|-------------------|-------------------------------|---------|
| EH35COSCB | Bisagra Ø35 cierre suave C.0 | 100 |
| EH35C9SCB | Bisagra Ø35 cierre suave C.9 | 100 |
| EH35C17SCB | Bisagra Ø35 cierre suave C.17 | 100 |

Bisagra clip Soft Closing de montaje rápido - Ø35



Sistema de perforado austriaco




Espesor de puerta 16 a 20 mm.
Material: Acero niquelado.

| Código EH | Descripción | Empaque |
|--------------------|-----------------|---------|
| EH35COSC459 | Bisagra Ø35 C.0 | 100 |

Bisagra clip sin resorte - Ø35



Sistema de perforado italiano



Espesor de puerta de 16 a 20 mm.
Material: Acero niquelado.

NUEVO


| Código EH | Descripción | Empaque |
|-----------------|------------------------------------|---------|
| EH35COSR | Bisagra sin resorte Clip Ø35mm C.0 | 100 |

Bisagra niquelada Negra - Ø35 clip Soft closing

2



Sistema de perforado italiano



Espesor de puerta de 16 a 20 mm
Regulación tridi mensional.
Material: Acero niquelado negro.


NUEVO

| Código EH | Descripción | Empaque |
|--------------------|--|---------|
| EH35C0SCBN | Bisagra niq. negra Ø35 cierre suave C.0 | 100 |
| EH35C9SCBN | Bisagra niq. negra Ø35 cierre suave C.9 | 100 |
| EH35C16SCBN | Bisagra niq. negra Ø35 cierre suave C.16 | 100 |

Bisagra niquelada Negra- Ø35 clip Push Open



Sistema de perforado italiano



Espesor de puerta de 16 a 20 mm
Material: Acero niquelado negro.

NUEVO

| Código EH | Descripción | Empaque |
|-------------------|----------------------------------|---------|
| EH35COPON | Bisagra Ø35 negra push open C.0 | 100 |
| EH35C9PON | Bisagra Ø35 negra push open C.9 | 100 |
| EH35C16PON | Bisagra Ø35 negra push open C.16 | 100 |

2 | Apertura | Placas de montaje, negras

Placas de montaje niqueladas negras

Para atornillar




Con tornillo EURO premontado



Regulación 3D



Plano de montaje




Placa atornillar alt. 2 mm.
Fijación con tornillos para aglomerado
Material: Acero niquelado.

NUEVO

| Código EH | Empaque |
|-----------|---------|
| EH35SCPN | 100 |

Plano de montaje




Placa con tornillo premontado alt. 2 mm.
Fijación con tornillo euro premontado de Ø5x10 mm.
Material: Acero niquelado.

NUEVO

| Código EH | Empaque |
|-----------|---------|
| EH35SCPEN | 100 |

Plano de montaje



Placa con tornillo premontado alt. 2 mm.
Fijación con tornillo euro premontado de Ø5x10 mm.
Material: Acero niquelado.


NUEVO

| Código EH | Empaque |
|------------|---------|
| EH35SCP3DN | 100 |

Bisagra clip Push Open - Ø35



Sistema de perforado italiano



Espesor de puerta de 16 a 20 mm.

Material: Acero niquelado.

| Código EH | Descripción | Empaque |
|------------------|----------------------------|---------|
| EH35COP0 | Bisagra Ø35 push open C.0 | 100 |
| EH35C9PO | Bisagra Ø35 push open C.9 | 100 |
| EH35C17PO | Bisagra Ø35 push open C.17 | 100 |

Tapas embellecedoras para bisagra




Solo para Ø35 mm.



Material: Acero Niquelado.

| Código EH | Descripción | Aplicación | Empaque |
|---------------|----------------------------|-------------|---------|
| EH35TB | Tapa para brazo de bisagra | Sólo codo 0 | 100 |
| EH35TC | Tapa para caja de bisagra | Sólo Ø35 | 100 |

Bisagra clip para marco de aluminio con Soft Closing



Plano de montaje



Para perfil de aluminio de 17 a 24 mm.
Prof. de agujereado: 12,5 mm.

Espesor máx. de perfil de aluminio: 1,2 mm
Material: Acero niquelado y zamak niquelado.

NUEVO

| Código EH | Descripción | Empaque |
|--------------------|---|---------|
| EH35COSCBAL | Bisagra para marco de aluminio. Clip c/Soft Closing C.0 | 100 |
| EH35C9SCBAL | Bisagra para marco de aluminio. Clip c/Soft Closing C.9 | 100 |

2 | Apertura | Bisagras clip Ø40

Bisagra para puertas de espesor - Ø40

2



Codo 0 110°




Codo 9 110°




Codo 17 110°

Plano de montaje

Medidas de tapa para caja de bisagra



Medidas de taladro para la caja de la bisagra para atornillar



Espesor de puerta 24 hasta 35 mm.
Espesor de pared lateral a partir de 16mm.
Material: Zamak niquelado.


| Código EH | Descripción | Empaque |
|-----------------|------------------|---------|
| EH40CON | Bisagra Ø40 C.0 | 100 |
| EH40C9N | Bisagra Ø40 C.9 | 100 |
| EH40C17N | Bisagra Ø40 C.17 | 100 |

Placas de montaje

Para atornillar



Plano de montaje




Placa para atornillar alt. 2 mm.
Fijación con tornillos para aglomerado.
Material: Acero niquelado.

| Código EH | Altura(mm) | Empaque |
|----------------|------------|---------|
| EH35SCP | 2 | 100 |

Con tornillo EURO premontado



Plano de montaje




Placa con tornillo premontado alt. 2 mm.
Fijación con tornillo euro premontado de Ø5x10 mm.
Material: Acero niquelado.

| Código EH | Altura(mm) | Empaque |
|-----------------|------------|---------|
| EH35SCPE | 2 | 100 |

Regulación 3D



Plano de montaje



Placa tridimensional alt. 2 mm.
Fijación con tornillos para aglomerado.
Material: Acero niquelado.

| Código EH | Altura(mm) | Empaque |
|------------------|------------|---------|
| EH35SCP3D | 2 | 100 |

Bisagra de Ø35 con placa de montaje



2

Para atornillar en sistema de orificios 48/6.

Espesor de puerta de 15 a 19 mm.

Espesor pared lateral de 13 a 20 mm.

Montaje Slide - On.

Sistema de doble acción.

Con placa de 2 mm.

Regulación tridimensional.


Material: Acero niquelado.

| Código EH | Descripción | | | | | Base (mm) | Empaque |
|-----------------|------------------------|---|-----|--|--|-----------|---------|
| EHB35CO | Bisagra con placa C.0 | 2 | 250 | | | | |
| EHB35C9 | Bisagra con placa C.9 | 2 | 250 | | | | |
| EHB35C16 | Bisagra con placa C.17 | 2 | 250 | | | | |


Bisagra de Ø35 con tornillo EURO




| Ajuste Codo 0 | | | | | |
|---------------|------|-----|------|------------------|--|
| 12,5 | 14,5 | 16 | 16,5 | Solape de puerta | |
| 3 | 5 | 6,5 | 7 | TAB | |




| Ajuste Codo 9 | | | | | |
|---------------|-----|-----|-----|------------------|--|
| 6 | 7 | 8 | 9 | Solape de puerta | |
| 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | TAB | |



| Ajuste Codo 17 | | | | | |
|----------------|------|------|-----|------------------|--|
| -2,5 | -1,5 | -0,5 | 0 | Solape de puerta | |
| 4 | 5 | 6 | 6,5 | TAB | |



Plano de montaje



Placa 2 mm con tornillo Euro premontado.
Material: Acero niquelado.

| Código EH | Descripción | | | | | Base (mm) | Empaque |
|-----------------|---|---|-----|--|--|-----------|---------|
| EHB35COE | Bisagra con placa C.0 con tornillo Euro | 2 | 250 | | | | |


2 | Apertura | Bisagras especiales Ø35

Bisagra Apertura 175°

Con placa de montaje



Plano de montaje



Base de 2 mm de altura.

Para sistema de orificios 48/6.

Puertas de 15 a 25 mm.

Paredes laterales a partir de 16 mm.

Material: Acero niquelado y zamak niquelado.


| Código EH | Descripción | Base (mm) | Empaque |
|-----------------|----------------------------|-----------|---------|
| EHB35175 | Bisagra Ø35. Apertura 175° | 2 | 100 |

Bisagra Apertura 45°

Con placa de montaje



Plano de montaje



Placa de 2mm de altura.

Para sistema de orificios 48/6.

Puerta de 15 a 25 mm.


Material: Acero niquelado y zamak niquelado.

| Código EH | Descripción | Base (mm) | Empaque |
|----------------|---------------------------|-----------|---------|
| EHB3545 | Bisagra Ø35. Apertura 45° | 2 | 200 |

Bisagra Pilastra con placa de montaje



Plano de montaje



Placa de 2 mm

Para sistema de orificios 48/6.

Espesor de puertas de 15 a 25 mm.


Material: Acero niquelado y zamak niquelado.

| Código EH | Descripción | Base (mm) | Empaque |
|----------------|---------------------------|-----------|---------|
| EHB3590 | Bisagra Ø35. Apertura 90° | 2 | 100 |

Bisagra Rinconera con placa de montaje



Plano de montaje



Placa de 2 mm


Para sistema de orificios 48/6.

Espesor de puertas de 15 a 25 mm.

Material: Acero niquelado y zamak niquelado.


| Código EH | Descripción | Base (mm) | Empaque |
|-----------------|----------------------------|-----------|---------|
| EHB35135 | Bisagra Ø35. Apertura 135° | 2 | 200 |

Bisagra para marco de aluminio con placa de montaje




Plano de montaje


Placa de montaje




Codo 0



Codo 9



Detalle de perforado



Placa de 2mm de altura.

Espesor de puerta de 15 a 20 mm.

Prof. de agujereado: 12,5 mm.


Espesor máx. de perfil de aluminio: 1,2 mm.

Para perfil de aluminio de 17 a 24 mm.

Material: Acero niquelado y zamak niquelado.





| Código EH | Descripción | Empaque |
|------------------|------------------------------------|---------|
| EHB35COAL | Bisagra para marco de aluminio C.0 | 200 |
| EHB35C9AL | Bisagra para marco de aluminio C.9 | 200 |

Bisagra mini Ø26 con placa de montaje




Plano de montaje


Placa de montaje en cruz




Medidas de taladro para la caja de la bisagra para atornillar




Plano de ajuste



Ajuste de profundidad



Ajuste lateral



Ajuste de altura

Placa de 2mm de altura.

Para atornillar en sistema de orificios 38/7,5 mm.

Espesor de puerta de 15 a 18 mm.

Espesor pared lateral de 15 a 18 mm.

Montaje Slide - On.

Material: Acero niquelado.

| Código EH | Descripción | Empaque |
|-----------------|------------------|---------|
| EHB26C0 | Bisagra Ø26 C.0 | 100 |
| EHB26C9 | Bisagra Ø26 C.9 | 100 |
| EHB26C17 | Bisagra Ø26 C.17 | 100 |


2 | Apertura | Retén

Retén expulsor automático


Clip con resorte y clip fijo



Plano de montaje



Para mejor resistencia a la rotura



Retén expulsor automático.

Doble clip de cierre. Fijo y con resorte.

Set: Retén. 2 clips de cierre. Clavos y tornillos de instalación.


Material: Acero niquelado y plástico.

| Código EH | Descripción | Empaque |
|-----------|------------------------------------|---------|
| EHMLCR | Retén automático + clips de cierre | 100 |


EH IND Bisagra Ø26 con placa de montaje

Plano de montaje

Placa de montaje en cruz



Medidas de taladro para la caja de la bisagra para atornillar



Para atornillar en sistema de orificios 38/7,5 mm.

Espesor de puerta de 15 a 18 mm.

Espesor pared lateral de 15 a 18 mm.


Montaje Slide - On.

Material: Acero niquelado.




| Código EH | Descripción | Base (mm) | Empaque |
|------------------|--|-----------|---------|
| EHXB26CO | Bisagra EH IND Ø26 con placa C.0 | 2 | 500 |
| EHXB26C9 | Bisagra EH IND Ø26 con placa C.9 | 2 | 500 |
| EHXB26C17 | Bisagra EH IND Ø26 con placa C.17 | 2 | 500 |

Nota: Las referencias dadas son válidas contemplando la posición intermedia del tornillo de ajuste lateral.


EH IND Bisagra Ø35 con placa de montaje

Plano de montaje



Placa de montaje


Plano de ajuste


Ajuste de profundidad



Ajuste lateral



Ajuste de altura

| Posibilidad de ajuste | | | |
|-----------------------|----|----|------------------|
| 14 | 16 | 18 | Solape de puerta |
| 3 | 5 | 7 | TAB |

Regulación de la bisagra:
Altura: +-2mm.
Lateral: +-2mm.
Profundidad: +-2mm.


Nota: Los valores expresados en la tabla de referencia contemplan la posición intermedia de regulación lateral.

Para atornillar en sistema de orificios 48/6.
Espesor de puerta de 15 a 18 mm.
Espesor pared lateral de 15 a 18 mm.
Montaje Slide - On.
Sistema de doble acción.
110° grados de apertura.
Material: Acero niquelado.


| Código EH | Descripción | Base (mm) | Empaque |
|-----------------|---|-----------|---------|
| EHXB35CO | Bisagra EH IND Ø35 con placa C.0 | 2 | 250 |

EH IND Kit Bisagra Clip Soft Closing ø35 con placa de montaje

2



Plano de montaje



Para sistema de orificios 48/6 mm
Espesor de puerta de 15 a 18 mm.
Espesor de pared lateral de 16 a 20 mm
Bolsa: 2 bisagras, 2 bases, 12 tornillos.
Material: Acero niquelado.

NUEVO


| Código EH | Descripción | Base (mm) | Empaque |
|-------------------|--|-----------|------------|
| EHX35COSCB | Bisagra EH IND ø35 con placa soft closing C.0 | 2 | 100 bolsas |
| EHX35C9SCB | Bisagra EH IND ø35 con placa soft closing C.9 | 2 | 100 bolsas |

Bisagra oculta cilíndrica




Plano de montaje:

Para tapas sobrepuertas a tope



Para dos hojas



Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Para espesores de 12 a 30 mm.


Ángulo de apertura de 180°.

Montaje: derecha e izquierda.


Para atornillar. Cabeza avellanada.

Material: Latón brillante.

Para puertas enrasadas



De una puerta plegable




| Código EH | Ø Taladro (mm) | Profundidad (mm) | Tab. Máx. (mm) | Separación (mm) | Espesor de puerta (mm) | Ø Tornillo de fijación (mm) | Empaque |
|---------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|-------------|
| EHBO8 | Ø8 | 9 | 2,1 | 4,2 | 12 | 2 | 50/2000 |
| EHBO10 | Ø10 | 11,2 | 2,6 | 5,3 | 15 | 2 | 50/1000 |
| EHBO12 | Ø12 | 13,5 | 3,3 | 6,7 | 18 | 2 | 10/100/1000 |
| EHBO14 | Ø14 | 15,5 | 3,6 | 7,3 | 20-21 | 2,5 | 10/50/500 |
| EHBO16 | Ø16 | 16,5 | 4 | 8,1 | 22-24 | 3 | 10/50/500 |
| EHBO18 | Ø18 | 18 | 4,2 | 8,5 | 25-26 | 3 | 10/50/300 |
| EHBO24 | Ø24 | 25,2 | 6 | 12 | 30-36 | 3,5 | 10/100 |

2 | Apertura | Expulsores

Expulsor simple Push Open con cabeza plástica



Plano de montaje




Con punta plástica blanda de distancia regulable y resorte de expulsión.
Con regulación fina de cabezal.
Recorrido de expulsión: 40 mm.
Set: 1 expulsor.
1 placa de fijación desmontable.
Tornillos de fijación.
Material: Plástico - Color: Gris.

| Código EH | Descripción | Empaque |
|-----------|----------------------------------|---------|
| EHEXSG | Expulsor simple. Cabeza plástica | 500 |

Imán expulsor simple reforzado Push Open con cabeza magnética



Plano de montaje



Para aplicar en puertas sin tirador (push open).
Con regulación fina de cabezal.
Recorrido de expulsión: 40 mm.
Set: 1 imán expulsor.
1 placa de fijación desmontable.
1 placa metálica.
Tornillos de fijación.
Material: Plástico - Color: Gris.

| Código EH | Descripción | Empaque |
|-----------|-----------------------------------|---------|
| EHISEXGG | Expulsor simple. Cabeza magnética | 500 |


Imán expulsor simple Push Open con cabeza magnética




Para aplicar en puertas sin tirador (push open).
Con retención de imán y resorte de expulsión.
Con regulación fina de cabezal.
Recorrido de expulsión: 20 mm.
Set: 1 imán expulsor.
1 placa de fijación desmontable.
1 placa metálica.
Tornillos de fijación.
Material: Acero inoxidable y plástico gris.

| Código EH | Descripción | Empaque |
|-----------|--|---------|
| EHISEXGC | Imán expulsor simple. Cabeza magnética | 20/400 |


Plano de montaje



Imán expulsor simple Push Open con base integrada
**Plano de detalle**

Para aplicar en puertas sin tirador (push open).
Con retención de imán y resorte de expulsión.
Recorrido Push: 3 mm.
Recorrido de expulsión: 10 mm.
Set: 1 imán expulsor. /1 placa metálica.
Material: Plástico. Color: Negro.

| Código EH | Descripción | Empaque |
|----------------|---|---------|
| EHISEXN | Imán expulsor simple con base integrada | 10/250 |

Imán expulsor doble Push Open con base integrada
**Plano de detalle**

Para aplicar en puertas sin tirador (push open).
Unificado para doble puerta.
Con retención de imán y resorte de expulsión.
Recorrido Push: 3 mm.
Recorrido de expulsión: 10 mm.
Set: 1 imán expulsor / 2 placas metálicas.
Material: Plástico. Color: Negro.

| Código EH | Descripción | Empaque |
|----------------|--|---------|
| EHIDEXN | Imán expulsor doble con base integrada | 200 |


2 | Apertura | Imanes

Imán doble



Para aplicar en armarios con doble puerta.
Set: 1 caja, 2 contrachapas metálicas y 4 tornillos de fijación.
Material: Plástico y contrachapa de acero.
Color: Blanco.

Plano de detalle




Imán reforzado



Para gabinetes de puerta simple, con adherencia extra.
Incluye: 1 caja, 1 contrachapa metálica y 3 tornillos de fijación.
Material: Plástico y contrachapa de acero.
Color: Blanco.

Plano de detalle




Imán simple



Para aplicar en gabinetes de una puerta.
Set: 1 caja, 1 contrachapa metálica y 3 tornillos de fijación.
Material: Plástico y contrachapa de acero.
Color: Blanco.


Plano de detalle



| Código EH | Descripción | Empaque |
|--------------|--------------------|---------|
| EHISB | Imán simple blanco | 20/1000 |

¿Cómo saber que pistón usar?


Identifiqué en la tabla la medida de pistón que corresponda según el peso y altura de la puerta y al ángulo de apertura deseado.




Ángulo de apertura:



75°



90°



110°

| Fuerza (N) | 300 | 400 | 500 | 600 |
|------------|------------|------------|------------|----------|
| 60 | 2 | 1,5 | 1,2 | 1 |
| 80 | 2,7 | 2 | 1,6 | 1,4 |
| 100 | 3,4 | 2,6 | 2 | 1,8 |
| 120 | 4,1 | 3,1 | 2,5 | 2 |
| 150 | 4,7 | 3,5 | 2,9 | 2,4 |

| Peso (kg) | Altura de la puerta (mm) | | | |
|------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 300 | 2 | 1,5 | 1,2 | 1 |
| 400 | 1,8 | 1,3 | 1,1 | 0,9 |
| 500 | 2,4 | 1,8 | 1,4 | 1,2 |
| 600 | 3 | 3,3 | 1,8 | 1,5 |
| 700 | 3,6 | 2,7 | 2,1 | 1,8 |
| 800 | 4,7 | 3,2 | 2,3 | 2,1 |

| Peso (kg) | Altura de la puerta (mm) | | | |
|-----------|--------------------------|-----|-----|-----|
| | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 300 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | |
| 400 | 2,1 | 1,6 | 1,2 | 1 |
| 500 | 2,6 | 1,9 | 1,6 | 1,3 |
| 600 | 3,1 | 2,3 | 1,9 | 1,6 |
| 700 | 3,5 | 2,6 | 2,2 | 1,9 |

| Peso (kg) | Altura de la puerta (mm) | | | |
|-----------|--------------------------|-----|-----|-----|
| | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 300 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | |
| 400 | 2,1 | 1,6 | 1,2 | 1 |
| 500 | 2,6 | 1,9 | 1,6 | 1,3 |
| 600 | 3,1 | 2,3 | 1,9 | 1,6 |
| 700 | 3,5 | 2,6 | 2,2 | 1,9 |

Datos:

Ancho de puerta = 550mm (0,55m)

Altura de puerta = 400mm (0,4m)

Placa: aglomerado de 18mm. Apertura 90°

Peso* = superficie x peso específico (tablas pág. 141)

0,22m x 11,88 Kg/m = **2,61kg**

2,61kg = Pistón de 120

* Superficie = base x altura 0,55m x 0,4m = 0,22m²

Medidas de posición

| Tipo de bisagra empleada | Codo |
|--------------------------|------|
| 0 | 246 |
| 9 | 253 |
| 17 | 260 |


| A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|--------|--------|--------|
| 246 | 100 | 25 |
| 253 | 100 | 25 |
| 260 | 100 | 45 |

| A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|--------|--------|--------|
| 241 | 90 | 25 |
| 248 | 90 | 25 |
| 255 | 90 | 45 |

| A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|--------|--------|--------|
| 236 | 80 | 25 |
| 243 | 80 | 25 |
| 250 | 80 | 45 |

Nota: Para puertas que superan los 600 mm de ancho, se recomienda el uso de dos pistones, repartiendo el peso entre ambos.

Fuerza inversa




Datos:

Ancho de puerta = 550mm (0,55m)


Altura de puerta = 400mm (0,4m)

Placa: aglomerado de 18mm. Apertura 90°

Ángulo de apertura:



90°



110°

| Fuerza (N) | 300 | 400 | 500 | 600 |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 80 | 2,4 | 1,8 | 1,4 | 1,2 |
| 100 | 3 | 2,2 | 1,8 | 1,5 |
| 120 | 3,6 | 2,7 | 2,1 | 1,8 |

| Peso (kg) | Altura de la puerta (mm) | | | |
|-----------|--------------------------|-----|-----|-----|
| | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 300 | 2,1 | 1,2 | 1,2 | 1 |
| 400 | 2,6 | 1,6 | 1,6 | 1,3 |
| 500 | 3,1 | 2,3 | 1,9 | 1,6 |
| 600 | 3,5 | 2,6 | 2,2 | 1,9 |

Peso* = superficie x peso específico (tablas pág. 141)
0,22m x 11,88 Kg/m = **2,61kg**

2,61kg = Pistón de 120

* Superficie = base x altura 0,55m x 0,4m = 0,22m²

Medidas de posición

| Tipo de bisagra empleada | Codo |
|--------------------------|------|
| 0 | 246 |
| 9 | 253 |
| 17 | 260 |

| A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|--------|--------|--------|
| 241 | 90 | 25 |
| 248 | 90 | 25 |
| 255 | 90 | 45 |

| A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|--------|--------|--------|
| 241 | 80 | 25 |
| 248 | 80 | 25 |
| 255 | 80 | 45 |

Nota: Para puertas que superan los 600 mm de ancho, se recomienda el uso de dos pistones, repartiendo el peso entre ambos.

2 | Apertura | Pistones

Pistón a gas para puertas elevables



Apertura 75° a 110°.
Para atornillar en madera o marco de aluminio.
Set: 1 pistón.
2 placas de montaje para madera.
1 placa de montaje para aluminio.
5 tornillos de fijación.
Material: Acero niquelado brillante.

| Código EH | Fuerza (N) | Empaque |
|----------------|------------|-----------|
| | Pistón | |
| EHG60N | 60 | 10 |
| EHG80N | 80 | 10 |
| EHG100N | 100 | 10 |
| EHG120N | 120 | 10 |
| EHG150N | 150 | 10 |

Nota: Referencia de peso máximo de puerta por pistón.
Verificar fuerza con cuadro de pág. 23.

Pistón a gas con cobertor para puertas elevables



Apertura 75° a 110°.
Para atornillar en madera o marco de aluminio.
Set: 1 pistón.
2 placas de montaje para madera.
1 placa de montaje para aluminio.
5 tornillos de fijación.
Material: Acero pintado blanco

| Código EH | Fuerza (N) | Empaque |
|------------------|------------|-----------|
| | Pistón | |
| EHG60NCC | 60 | 10 |
| EHG80NCC | 80 | 10 |
| EHG100NCC | 100 | 10 |
| EHG120NCC | 120 | 10 |
| EHG150NCC | 150 | 10 |

Nota: Referencia de peso máximo de puerta por pistón.
Verificar fuerza con cuadro de pág. 23.

Pistón a gas con cobertor y Soft Closing



Apertura 75° a 110°.
Para atornillar en madera o marco de aluminio.
Set: 1 pistón.
2 placas de montaje para madera.
1 placa de montaje para aluminio.
5 tornillos de fijación.
Material: Acero pintado blanco.

NUEVO

| Código EH | Fuerza (N) | Empaque |
|-------------------|------------|-----------|
| | Pistón | |
| EHG60NSCL | 60 | 10 |
| EHG80NSCL | 80 | 10 |
| EHG100NSCL | 100 | 10 |
| EHG120NSCL | 120 | 10 |
| EHG150NSCL | 150 | 10 |

Nota: Referencia de peso máximo de puerta por pistón. .

Pistón hidráulico de fuerza inversa



Apertura 90° a 110°.
Para atornillar en madera o marco de aluminio.
Set: 1 pistón.
2 placas de montaje para madera.
1 placa de montaje para aluminio.
5 tornillos de fijación.
Material: Acero niquelado brillante.

| Código EH | Fuerza (N) | Empaque |
|----------------|------------|-----------|
| | Pistón | |
| EHG160N | 60 | 10 |
| EHG180N | 80 | 10 |
| EHG100N | 100 | 10 |
| EHG120N | 120 | 10 |

Nota: Referencia de peso máximo de puerta por pistón.
de puerta por pistón.

SEGURIDAD



C
I
E
R
R
E

UNIDAD 3




3 | Seguridad | Cerraduras sobrepuertas

Cerradura de aplicar sobrepuertas



Plano de detalle



120 combinaciones.

Set: 1 cerradura.

1 roseta de cilindro.



Escuadra de cierre

2 llaves con logo EuroHard.


Material: Zamak.

| Código EH | A = Largo de cuerpo (mm) | Tipo de llave | Color | Empaque |
|------------|--------------------------|---------------|-----------|---------|
| EHCC22LANI | 22 | Articulada | Niquelado | 12/240 |
| EHCC22LANE | 22 | Articulada | Negro | 12/240 |
| EHCC32NI | 32 | Articulada | Niquelado | 12/240 |
| EHCC22NI | 22 | Fija | Niquelado | 12/240 |

Cerradura de resbalón



Plano de detalle



Permite el cierre sin llave.

120 combinaciones.

Set: 1 cerradura.

1 roseta de cilindro.

1 contrachapa.

2 llaves con logo EuroHard.

Material: Zamak.

| Código EH | A = Largo de cuerpo (mm) | Tipo de llave | Color | Empaque |
|-----------|--------------------------|---------------|-----------|---------|
| EHCL2 2NI | 22 | Articulada | Niquelado | 12/240 |


Cerradura de aplicar ancha. Ø22 mm



120 combinaciones.
Set: 1 cerradura.
1 roseta de cilindro.
1 escuadra de cierre.
2 llaves con logo EuroHard.
Material: Zamak.

| Código EH | Ø de cilindro | Tipo de llave | Color | Empaque |
|-------------------|---------------|---------------|-----------|---------|
| EHCACANCNI | 22 | Articulada | Niquelado | 12/240 |

Plano de detalle




Cerradura de aplicar angosta. Ø16,5 mm



120 combinaciones.
Set: 1 cerradura.
1 roseta de cilindro.
1 escuadra de cierre.
2 llaves con logo EuroHard.
Material: Zamak.

| Código EH | Ø de cilindro | Tipo de llave | Color | Empaque |
|-------------------|---------------|---------------|-----------|---------|
| EHCACANGNI | 16,5 | Articulada | Niquelado | 12/240 |

Plano de detalle




Cerradura de aplicar para puerta de persiana



120 combinaciones.
Set: 1 cerradura.
1 roseta de cilindro.
1 contrachapa.
2 llaves con logo EuroHard.
Material: Zamak.


| Código EH | Ø de cilindro | Tipo de llave | Color | Empaque |
|-----------------|---------------|---------------|-----------|---------|
| EHCAPCNI | 19 | Articulada | Niquelado | 12/240 |

Plano de detalle




3 | Seguridad | Pasador automático y Cierre con cerradura


Cierre automático



Plano de detalle



Detalle de mecanismo



Permite el bloqueo de la puerta libre, sin necesidad de accionamiento de parte del usuario.

Material: Zamak.


| Código EH | Descripción | Color | Empaque |
|---------------|-----------------------------|-----------|---------|
| EHPASN | Pasador automático superior | Niquelado | 200/400 |
| EHPAIN | Pasador automático inferior | Niquelado | 200/400 |

Nota: se aconseja acompañar con cerradura para mayor seguridad


Cierre metálico con cerradura incorporada



Plano de detalle



Detalle de mecanismo



Cerradura sobrepuesta.

Posición de bloqueo sin necesidad de la llave.

Colocación sin mecanizado.

Set: 1 cerradura.

1 contrachapa 1,5 mm de espesor.

6 tornillos de fijación.

2 llaves.

Material: Aleación de zinc y acero.

| Código EH | Tipo de llave | Color | Empaque |
|------------------|---------------|-----------|---------|
| EHCLS30NI | Fija | Niquelado | 12/120 |


Cerradura de falleba



120 combinaciones
Set: 1 cerradura.
1 roseta de cilindro.
2 varillas de 1 m (con extremos roscados)
4 guías de varilla.
2 llaves.
Material: Zamak.

| Código EH | A = Largo de cuerpo (mm) | Tipo de llave | Color | Empaque |
|--------------------|--------------------------|---------------|-----------|---------|
| EHCFE1924NI | 22 | Articulada | Niquelado | 8/200 |


Plano de detalle




Cerradura con pestillo giratorio



Aplicación izquierda




Aplicación derecha



Para embutir.
200 combinaciones.
Set: 1 cerradura.
2 llaves con logo EuroHard.
Material: Zamak y plástico.

| Código EH | Tipo de llave | Color | Empaque |
|---------------|---------------|-----------|---------|
| EHCPCD | Fija | Niquelado | 12/240 |
| EHCPCI | Articulada | Niquelado | 12/240 |


Plano de detalle




Cerradura de empuje



Plano de detalle



Montaje



Para puertas corredizas.

Cierre a presión con cilindro.

Pasador de cierre con sobreextensión de 6 mm.

120 combinaciones.

Set: 1 cerradura - 1 roseta de cilindro -

2 llaves con logo Eurohard.


Material: Zamak.

| Código EH | Tipo de llave | Color | Empaque |
|------------|---------------|----------------|---------|
| EHCE1924NI | Articulada | Niquelado mate | 12/240 |
| EHCE1924NE | Articulada | Negro | 12/240 |

Cerradura central de cierre lateral



Plano de detalle



120 combinaciones.

La llave se puede extraer en posición abierta y cerrada. Con varilla de 600 mm de largo y carrera de 8 mm.

Set: 1 cerradura - 1 roseta de cilindro.

2 guías de varilla- 3 púas de retención.

3 ganchos de retención - 2 llaves.



Material: Zamak y aluminio.

| Código EH | Tipo de llave | Color | Empaque |
|-----------|---------------|-----------|---------|
| EHCF206NI | Articulada | Niquelado | 12/240 |

Cerradura central de cierre frontal




Plano de detalle




3


Roseta de cilindro




Púa de retención



Gancho de retención



Guía de varilla



Con varilla de 600 mm / 1 m / 1,5 m de largo y carrera de 8 mm.

120 combinaciones.

Set: 1 cerradura - 1 roseta de cilindro.

1 varilla de cierre - 2 guías de varilla.

2 llaves con logo EuroHard.

Conjunto de 600 mm incluye 3 púas y 3 ganchos de retención.

Conjunto de 1 m y de 1,5 m incluye 4 púas y 4 ganchos de retención.

Material: Zamak y aluminio.

| Código EH | Largo | Color | Empaque |
|---------------------|--------|-----------|---------|
| ● EHCF226NE | 600 mm | Negro | 12/60 |
| ● EHCF226NI | 600 mm | Niquelado | 12/60 |
| ● EHCF2210NI | 1 m | Niquelado | 12/120 |
| ● EHCF2215NI | 1,5 m | Niquelado | 12/120 |

Cerradura central de cierre frontal, con sistema antivuelco de apertura



El sistema impide la apertura simultánea de más de un cajón. Con varilla de 600 mm y 1,2 m de largo y carrera de 8 mm. 120 combinaciones.

Set: 1 cerradura.

1 roseta de cilindro.

1 varilla de cierre.

2 guías de varilla.

3 toboganes plásticos para varillas anticaída.

3 púas para varilla anticaída.

2 llaves con logo EuroHard.

Material: Zamak y aluminio.

Adicionales:

1 púa para varilla anticaída.


1 tobogán para varillas anticaída.

1 guía de varilla.

| Código EH | Descripción | Color | Empaque |
|-------------------|--|-----------|---------|
| ● EHCF22NI | 1 cerradura, 1 roseta de cilindro, 2 llaves articuladas con logo EuroHard | Niquelado | 12/240 |
| ● EHCF22NE | 1 cerradura, 1 roseta de cilindro, 2 llaves articuladas con logo EuroHard | Negro | 12/240 |
| ● EHCFA6 | 1 varilla de cierre de 600mm, 2 guías de varilla, 3 toboganes plásticos para varillas anticaída, 3 púas para varilla anticaída | Niquelado | 12/50 |
| ● EHCFA12 | 1 varilla de cierre de 1,2m, 2 guías de varilla, 3 toboganes plásticos para varillas anti caída, 3 púas para varilla anticaída, 1 roseta de cilindro | Niquelado | 12/50 |


| Adicionales | | | |
|-----------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| ● EHPUAA | Púas para varilla anticaída | Niquelado | 1000/3000 |
| ● EHTAC | Tobogán para varillas anticaída | Negro | 100/500 |
| ● EHGA | Guías de varilla | Anodizado | 500/2000 |

NOTA: Pedir los adicionales por separado en caso de cajón extra.




Plano de detalle


Cerradura




Tobogán anti caída



Guía de varilla




Púa para varilla anti caída




Cerradura para puerta de cristal corrediza




Plano de detalle



Posición del perforado



Montaje



Para cristales hasta 6mm de espesor.

Perforación Ø16 mm.

Set: 1 cerradura.

2 placas de silicona para ajuste.

2 llaves.


Material: Zamak.

| Código EH | Tipo de Llave | Color | Empaque |
|--------------|---------------|-----------|---------|
| EHCVC | Fija | Niquelado | 400 |


Cerradura de aplicar para puerta de cristal



Plano de detalle



Placas de acrílico



Para cristales hasta 6 mm de espesor.

120 combinaciones.

Su instalación no requiere mecanizado.

La cerradura se utiliza como tirador.

Set: 1 cerradura.

2 placas de silicona para ajuste.

1 contrachapa.

2 llaves con logo EuroHard.

Material: Zamak.

| Código EH | Tipo de Llave | Color | Empaque |
|------------------|---------------|--------------|---------|
| EHCAPVSNI | Articulada | Cromado mate | 12/240 |



3 | Seguridad | Cerraduras para cristal

Cerradura de aplicar para puerta doble de cristal



3

Plano de detalle



Para cristales hasta 6 mm de espesor.

120 combinaciones.

Su instalación no requiere mecanizado.

La cerradura puede usarse también como tirador.

Set: 1 cerradura.

2 placas de silicona para ajuste.


1 contrachapa.

2 llaves con logo EuroHard.


Material: Zamak.

| Código EH | Tipo de llave | Color | Empaque |
|------------------|---------------|--------------|---------|
| EHCAPVDNI | Articulada | Cromado mate | 12/240 |


Cerradura de aplicar para puerta corrediza de cristal



Plano de detalle



Montaje



Para cristales de 4 mm hasta 7 mm de espesor.

Su instalación no requiere mecanizado.

120 combinaciones.

Set: 1 cerradura con varilla dentada.

2 tornillos de apriete.

2 topes plásticos.

2 llaves con logo Eurohard.

Material: Zamak y plástico.

| Código EH | Tipo de llave | Color | Empaque |
|------------------|---------------|--------------|---------|
| EHCAPVRNI | Articulada | Cromado mate | 12/240 |

SIMPLEZA

C
A
JÓN

EUROHARD

UNIDAD 4



EH IND Guías tipo Z



Capacidad de carga 20 kg



Material: Acero de 0,8 mm de espesor antes de la pintura.
Recubrimiento epoxi.

NUEVO

| Código EH | Prof. de cajón | Extracción | Terminación | Empaque |
|-----------|----------------|------------|-------------|----------|
| ○ EHX250B | 250 | 163 | Blanco | 20 pares |
| ○ EHX300B | 300 | 213 | Blanco | 20 pares |
| ○ EHX350B | 350 | 263 | Blanco | 20 pares |
| ○ EHX400B | 400 | 303 | Blanco | 20 pares |
| ○ EHX450B | 450 | 353 | Blanco | 20 pares |
| ○ EHX500B | 500 | 403 | Blanco | 20 pares |
| ○ EHX550B | 550 | 433 | Blanco | 20 pares |
| ○ EHX600B | 600 | 483 | Blanco | 20 pares |
| ● EHX250N | 250 | 163 | Negro | 20 pares |
| ● EHX300N | 300 | 213 | Negro | 20 pares |
| ● EHX350N | 350 | 263 | Negro | 20 pares |
| ● EHX400N | 400 | 303 | Negro | 20 pares |
| ● EHX450N | 450 | 353 | Negro | 20 pares |
| ● EHX500N | 500 | 403 | Negro | 20 pares |
| ● EHX550N | 550 | 433 | Negro | 20 pares |
| ● EHX600N | 600 | 483 | Negro | 20 pares |

Perforaciones en gabinete

4 | Simpleza | Guías de bolillas tipo colisa

Guía a bolillas tipo colisa

Altura 17 mm - Capacidad de carga 10 kg.



4

Extracción simple.

Rodamiento compuesto por bolillas de acero.


Montaje en ranura.

Material: Acero galvanizado.

| Código EH | Profundidad del cajón | Carril (mm) | Extracción máxima (mm) | Empaque |
|------------|-----------------------|-------------|------------------------|----------|
| EHT185274Z | 185-315 | 185 | 260 | 25 pares |
| EHT246418Z | 250-420 | 246 | 348 | 25 pares |
| EHT310546Z | 315-544 | 310 | 468 | 25 pares |

NOTA: Guía sin topes de carrera, lo que posibilita su adaptación a distintas profundidades y recorridos de cajón.


Detalle de perforación




Detalle de perforación

NOTA: Tornillo M4 x 12 mm.


Colocar desde el interior
del cajón.



Perforaciones en gabinete




Perforaciones para lateral de cajón



Guía telescópica de extracción parcial

Altura 27 mm - Capacidad de carga 20 kg



Rodamiento a bolillas de acero.

Desmonte del cajón a través de clip de retención.



Material: Acero laminado en frío.

NUEVO


| Código EH | Profundidad del cajón | Extracción (mm) | Terminación | Empaque |
|-----------|-----------------------|-----------------|-------------|----------|
| EHCEP30B | 300 | 212 | Zincado | 20 pares |
| EHCEP35B | 350 | 230 | Zincado | 20 pares |
| EHCEP40B | 400 | 258 | Zincado | 20 pares |
| EHCEP45B | 450 | 278 | Zincado | 20 pares |
| EHCEP30N | 300 | 212 | Negro | 20 pares |
| EHCEP35N | 350 | 230 | Negro | 20 pares |
| EHCEP40N | 400 | 258 | Negro | 20 pares |
| EHCEP45N | 450 | 278 | Negro | 20 pares |

Detalle de perforación


Clip de retención



Perforaciones en gabinete



Perforaciones para lateral de cajón



4 | Simpleza | Guías telescópicas

Guía telescópica con sobreextensión

Altura 30 mm - Capacidad de carga 20 kg.



4



Rodamiento a bolillas de acero.



Desmonte del cajón a través de clip de retención.

Material: Acero laminado en frío.


NUEVO

| Código EH | Profundidad del cajón | Extracción (mm) | Terminación | Empaque |
|-----------|-----------------------|-----------------|-------------|----------|
| EHCTSL30B | 300 | 325 | Zincado | 20 pares |
| EHCTSL35B | 350 | 375 | Zincado | 20 pares |
| EHCTSL40B | 400 | 425 | Zincado | 20 pares |
| EHCTSL45B | 450 | 475 | Zincado | 20 pares |
| EHCTSL50B | 500 | 525 | Zincado | 20 pares |
| EHCTSL30N | 300 | 325 | Negro | 20 pares |
| EHCTSL35N | 350 | 375 | Negro | 20 pares |
| EHCTSL40N | 400 | 425 | Negro | 20 pares |
| EHCTSL45N | 450 | 475 | Negro | 20 pares |
| EHCTSL50N | 500 | 525 | Negro | 20 pares |


Clip de retención



Perforaciones en gabinete



Perforaciones para lateral de cajón



Guía telescópica con sobreextensión

Altura 35 mm - Capacidad de carga 25 kg.



Rodamiento a bolillas de acero.



Desmonte del cajón a través de clip de retención.

Material: Acero laminado en frío.


| Código EH | Profundidad del cajón | Extracción (mm) | Terminación | Empaque |
|-----------|-----------------------|-----------------|-------------|----------|
| EHCTL30B | 300 | 325 | Zincado | 10 pares |
| EHCTL35B | 350 | 375 | Zincado | 10 pares |
| EHCTL40B | 400 | 425 | Zincado | 10 pares |
| EHCTL45B | 450 | 475 | Zincado | 10 pares |
| EHCTL50B | 500 | 525 | Zincado | 10 pares |
| EHCTL55B | 550 | 575 | Zincado | 10 pares |
| EHCTL30N | 300 | 325 | Negro | 10 pares |
| EHCTL35N | 350 | 375 | Negro | 10 pares |
| EHCTL40N | 400 | 425 | Negro | 10 pares |
| EHCTL45N | 450 | 475 | Negro | 10 pares |
| EHCTL50N | 500 | 525 | Negro | 10 pares |
| EHCTL55N | 550 | 575 | Negro | 10 pares |

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.


Clip de retención



Perforaciones en gabinete



Perforaciones para lateral de cajón



4 | Simpleza | Guías telescópicas

Guía telescópica Soft Closing

Altura 35 mm - Capacidad de carga 25 kg.



4





Rodamiento a bolillas de acero.

Desmonte del cajón a través de clip de retención.


Material: Acero laminado en frío.

| Código EH | Prof. del cajón | Extracción (mm) | Terminación | Empaque |
|-------------|-----------------|-----------------|-------------|----------|
| EHCTLSC300B | 300 | 235 | Zincado | 10 pares |
| EHCTLSC350B | 350 | 310 | Zincado | 10 pares |
| EHCTLSC400B | 400 | 386 | Zincado | 10 pares |
| EHCTLSC450B | 450 | 450 | Zincado | 10 pares |
| EHCTLSC500B | 500 | 500 | Zincado | 10 pares |
| EHCTLSC550B | 550 | 550 | Zincado | 10 pares |
| EHCTLSC600B | 600 | 600 | Zincado | 10 pares |
| EHCTLSC300N | 300 | 235 | Negro | 10 pares |
| EHCTLSC350N | 350 | 310 | Negro | 10 pares |
| EHCTLSC400N | 400 | 386 | Negro | 10 pares |
| EHCTLSC450N | 450 | 450 | Negro | 10 pares |
| EHCTLSC500N | 500 | 500 | Negro | 10 pares |
| EHCTLSC550N | 550 | 550 | Negro | 10 pares |


Clip de retención



Perforaciones en gabinete



Perforaciones para lateral de cajón



Guía telescópica con sobreextensión

Altura 45 mm - Capacidad de carga 30 kg



Rodamiento a bolillas de acero.

Desmonte del cajón a través de clip de retención.



Material: Acero laminado en frío.

| Código EH | Prof. del cajón | Extracción (mm) | Terminación | Empaque |
|-----------|-----------------|-----------------|-------------|----------|
| EHCT35W | 350 | 375 | Blanco | 10 pares |
| EHCT40W | 400 | 425 | Blanco | 10 pares |
| EHCT45W | 450 | 475 | Blanco | 10 pares |
| EHCT50W | 500 | 525 | Blanco | 10 pares |
| EHCT25B | 250 | 275 | Zincado | 10 pares |
| EHCT30B | 300 | 325 | Zincado | 10 pares |
| EHCT35B | 350 | 375 | Zincado | 10 pares |
| EHCT40B | 400 | 425 | Zincado | 10 pares |
| EHCT45B | 450 | 475 | Zincado | 10 pares |
| EHCT50B | 500 | 525 | Zincado | 10 pares |
| EHCT55B | 550 | 575 | Zincado | 10 pares |
| EHCT60B | 600 | 625 | Zincado | 10 pares |
| EHCT65B | 650 | 675 | Zincado | 10 pares |
| EHCT70B | 700 | 725 | Zincado | 10 pares |
| EHCT25N | 250 | 275 | Negro | 10 pares |
| EHCT30N | 300 | 325 | Negro | 10 pares |
| EHCT35N | 350 | 375 | Negro | 10 pares |
| EHCT40N | 400 | 425 | Negro | 10 pares |
| EHCT45N | 450 | 475 | Negro | 10 pares |
| EHCT50N | 500 | 525 | Negro | 10 pares |
| EHCT55N | 550 | 575 | Negro | 10 pares |
| EHCT60N | 600 | 625 | Negro | 10 pares |
| EHCT65N | 650 | 675 | Negro | 10 pares |


Guías largos especiales

| | | | | |
|----------|------|------|---------|---------|
| EHCT100B | 1000 | 1025 | Zincado | 5 pares |
| EHCT120B | 1200 | 1225 | Zincado | 5 pares |


Clip de retención



Perforaciones en gabinete



Perforaciones para lateral de cajón



4 | Simpleza | Guías telescópicas

Guía telescópica Soft Closing

Altura 45 mm - Capacidad de carga 45 kg.



4





Rodamiento s bolillas de acero.

Desmonte del cajón a través de clip de retención.


Material: Acero laminado en frío.

| Código EH | Prof. del cajón | Extracción (mm) | Terminación | Empaque |
|------------|-----------------|-----------------|-------------|----------|
| EHCTSC300B | 300 | 208 | Zincado | 10 pares |
| EHCTSC350B | 350 | 292 | Zincado | 10 pares |
| EHCTSC400B | 400 | 367 | Zincado | 10 pares |
| EHCTSC450B | 450 | 440 | Zincado | 10 pares |
| EHCTSC500B | 500 | 500 | Zincado | 10 pares |
| EHCTSC550B | 550 | 550 | Zincado | 10 pares |
| EHCTSC600B | 600 | 600 | Zincado | 10 pares |
| EHCTSC300N | 300 | 208 | Negro | 10 pares |
| EHCTSC350N | 350 | 292 | Negro | 10 pares |
| EHCTSC400N | 400 | 367 | Negro | 10 pares |
| EHCTSC450N | 450 | 440 | Negro | 10 pares |
| EHCTSC500N | 500 | 500 | Negro | 10 pares |
| EHCTSC550N | 550 | 550 | Negro | 10 pares |
| EHCTSC600N | 600 | 600 | Negro | 10 pares |


Clip de retención



Perforaciones en gabinete



Perforaciones para lateral de cajón



Guía telescópica Push Open

Altura 45 mm - Capacidad de carga 25 kg.



Rodamiento a bolillas de acero.



Desmonte del cajón a través de clip de retención.

Apertura automática a través de sistema Push Open.


Material: Acero laminado en frío.

| Código EH | Prof. del cajón | Extracción (mm) | Terminación | Empaque |
|------------|-----------------|-----------------|-------------|----------|
| EHCTPO300B | 300 | 275 | Zincado | 10 pares |
| EHCTPO350B | 350 | 350 | Zincado | 10 pares |
| EHCTPO400B | 400 | 400 | Zincado | 10 pares |
| EHCTPO450B | 450 | 450 | Zincado | 10 pares |
| EHCTPO500B | 500 | 500 | Zincado | 10 pares |
| EHCTPO550B | 550 | 550 | Zincado | 10 pares |
| EHCTPO600B | 600 | 600 | Zincado | 10 pares |
| EHCTPO300N | 300 | 275 | Negro | 10 pares |
| EHCTPO350N | 350 | 350 | Negro | 10 pares |
| EHCTPO400N | 400 | 400 | Negro | 10 pares |
| EHCTPO450N | 450 | 450 | Negro | 10 pares |
| EHCTPO500N | 500 | 500 | Negro | 10 pares |
| EHCTPO550N | 550 | 550 | Negro | 10 pares |
| EHCTPO600N | 600 | 600 | Negro | 10 pares |


Clip de retención



Perforaciones en gabinete



Perforaciones para lateral de cajón



4 | Simpleza | Guías telescópicas

Guía telescópica pesada con sobreextensión



Altura 53 mm - Capacidad de carga 80 kg.



4



Clip de retención



Rodamiento a bolillas de acero.


Permite el desmonte del cajón a través de clip de retención.

Material: Acero laminado en frío.

| Código EH | Montaje (mm) | Extracción (mm) | Terminación | Empaque |
|------------|--------------|-----------------|-------------|---------|
| EHCTER400B | 400 | 425 | Zincado | 5 pares |
| EHCTER450B | 450 | 475 | Zincado | 5 pares |
| EHCTER500B | 500 | 525 | Zincado | 5 pares |
| EHCTER600B | 600 | 625 | Zincado | 5 pares |
| EHCTER700B | 700 | 725 | Zincado | 5 pares |
| EHCTER400N | 400 | 425 | Negro | 5 pares |
| EHCTER450N | 450 | 475 | Negro | 5 pares |
| EHCTER500N | 500 | 525 | Negro | 5 pares |
| EHCTER600N | 600 | 625 | Negro | 5 pares |
| EHCTER700N | 700 | 725 | Negro | 5 pares |

| Guías largos especiales | | | | |
|-------------------------|------|------|---------|---------|
| EHCTER800B | 800 | 825 | Zincado | 5 pares |
| EHCTER900B | 900 | 925 | Zincado | 5 pares |
| EHCTER1000B | 1000 | 1025 | Zincado | 5 pares |
| EHCTER1100B | 1100 | 1125 | Zincado | 5 pares |
| EHCTER1200B | 1200 | 1225 | Zincado | 5 pares |
| EHCTER800N | 800 | 825 | Negro | 5 pares |
| EHCTER900N | 900 | 925 | Negro | 5 pares |
| EHCTER1000N | 1000 | 1025 | Negro | 5 pares |
| EHCTER1100N | 1100 | 1125 | Negro | 5 pares |
| EHCTER1200N | 1200 | 1225 | Negro | 5 pares |

Perforaciones en gabinete



Guía oculta Soft Closing. Extensión total


Capacidad de carga 30 kg




Deslizamiento a rodillos.
Con regulación en altura de posición del cajón,
desde los soportes plásticos.
Para laterales entre 12 y 16mm y piso 12mm mínimo.
Material: Acero y soportes plásticos.

| Código EH | Profundidad de cajón | Extracción (mm) | Terminación | Empaque |
|------------------|----------------------|-----------------|-------------|----------|
| EHGOET300 | 300 | 300 | Zincado | 10 pares |
| EHGOET350 | 350 | 350 | Zincado | 10 pares |
| EHGOET400 | 400 | 400 | Zincado | 10 pares |
| EHGOET450 | 450 | 450 | Zincado | 10 pares |
| EHGOET500 | 500 | 500 | Zincado | 10 pares |
| EHGOET550 | 550 | 550 | Zincado | 10 pares |


Especificaciones del cajón



Regulación 3D - Soportes




Dimensiones en largo




4

Vista Frontal



Perforaciones en gabinete



4 | Simpleza | Guías ocultas

Guía oculta Soft Closing con regulación 3D. Extensión total

Capacidad de carga 30 kg.



4

Deslizamiento a rodillos.

Con regulación en tres dimensiones de la posición del cajón, desde los soportes plásticos.

Para laterales entre 12 y 16mm y piso 12mm mínimo.


Material: Acero y soportes plásticos.

| Código EH | Profundidad de cajón | Extracción (mm) | Terminación | Empaque |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------------|----------|
| EHGOET3D300 | 300 | 300 | Zincado | 10 pares |
| EHGOET3D350 | 350 | 350 | Zincado | 10 pares |
| EHGOET3D400 | 400 | 400 | Zincado | 10 pares |
| EHGOET3D450 | 450 | 450 | Zincado | 10 pares |
| EHGOET3D500 | 500 | 500 | Zincado | 10 pares |
| EHGOET3D550 | 550 | 550 | Zincado | 10 pares |


Especificaciones del cajón

Ai - 42 mm + (2x Lateral de cajón)


Ejemplo para un interior de 464 mm:
A cajón = 464 - 42 + (2x15) = 452 mm




Regulación 3D - Soportes




Dimensiones en largo



Vista Frontal



Perforaciones en gabinete



Guía oculta Soft Closing con sistema sincrónico y regulación 3D. Extensión total

Capacidad de carga 40 kg.




Deslizamiento a rodillos y sistema sincrónico.
Con regulación en tres dimensiones de la posición del cajón, desde los soportes plásticos.
Para laterales entre 12 y 16mm y piso 12mm mínimo.
Material: Acero y soportes plásticos.

| Código EH | Profundidad de cajón | Extracción (mm) | Terminación | Empaque |
|---------------------|----------------------|-----------------|-------------|----------|
| EHGOETS3D300 | 300 | 300 | Zincado | 10 pares |
| EHGOETS3D350 | 350 | 350 | Zincado | 10 pares |
| EHGOETS3D400 | 400 | 400 | Zincado | 10 pares |
| EHGOETS3D450 | 450 | 450 | Zincado | 10 pares |
| EHGOETS3D500 | 500 | 500 | Zincado | 10 pares |
| EHGOETS3D550 | 550 | 550 | Zincado | 10 pares |


Especificaciones del cajón

Ai - 42 mm + (2x Lateral de cajón)


Ejemplo para un interior de 464 mm:
A cajón = 464 - 42 + (2x15) = 452 mm




Regulación 3D - Soportes




Dimensiones en largo



Vista Frontal



Perforaciones en gabinete



4 | Simpleza | Guías ocultas

Guía oculta Push Open. Extensión total Capacidad de carga 30 kg.



4


Deslizamiento a rodillos.
Con regulación en altura de posición
del cajón, desde los soportes plásticos.
Para laterales entre 12 y 16mm y piso 12mm mínimo.
Material: Acero y soportes plásticos.

| Código EH | Montaje (mm) | Extracción (mm) | Terminación | Empaque |
|--------------------|--------------|-----------------|-------------|----------|
| EHGOETPO300 | 300 | 300 | Zincado | 10 pares |
| EHGOETPO350 | 350 | 350 | Zincado | 10 pares |
| EHGOETPO400 | 400 | 400 | Zincado | 10 pares |
| EHGOETPO450 | 450 | 450 | Zincado | 10 pares |
| EHGOETPO500 | 500 | 500 | Zincado | 10 pares |
| EHGOETPO550 | 550 | 550 | Zincado | 10 pares |


Especificaciones del cajón

Ai - 42 mm + (2x Lateral de cajón)


Ejemplo para un interior de 464 mm:
A cajón = 464 - 42 + (2x15) = 452 mm




Regulación en altura - Soportes




Dimensiones en largo




Vista Frontal



Perforaciones en gabinete



SLIM

84 mm

135 mm

199 mm


84 mm

135 mm


199 mm

- 1** Guía oculta Soft Closing o Push Open
2 Laterales doble pared
3 Tornillos
4 Fijaciones frontales
5 Soportes traseros de 84mm
8 Tapas plásticas

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.



Requerimiento de espacio
LN = Largo nominal



Con frente de aplicar.

Correderas de extensión total.

Con sistema de cierre Soft Closing

Regulación frontal en 3 dimensiones.

Cap. de carga: 35 kg.

Material: Acero.

NUEVO

| Set principal SLIM | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|--------|---------|
| Altura 84 mm | Altura 135 mm | Altura 199 mm | Largo nominal | Color | Empaque |
| <input type="radio"/> EHSLM084B40 | EHSLM135B40 | EHSLM199B40 | 400 | Blanco | 1 set |
| <input type="radio"/> EHSLM084B50 | EHSLM135B50 | EHSLM199B50 | 500 | Blanco | 1 set |
| <input checked="" type="radio"/> EHSLM084N50 | EHSLM135N50 | EHSLM199N50 | 500 | Negro | 1 set |

4 | Simpleza | SLIM | Set Principal

Frente interno para SLIM




4



Blanco



Negro



Para ancho máximo 1087mm (interior de gabinete)
Material: Perfiles de aluminio y soportes plásticos

NUEVO

NUEVO

| Frente interno SLIM | | | |
|---|-------------------|---------|-------|
| Altura 84 mm | Color | Empaque | |
| <input type="radio"/> EHSLPFB1000 | Frene interno 1 m | Blanco | 1 Set |
| <input checked="" type="radio"/> EHSLPFN1000 | Frene interno 1 m | Negro | 1 Set |

| Soporte de fijación para frente interno SLIM | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------|---------|
| Altura 84 mm | Altura 135 mm | Altura 199 mm | Color | Empaque |
| <input type="radio"/> EHSLSFB084 | EHSLSFB135 | EHSLSFB199 | Blanco | 1 Par |
| <input checked="" type="radio"/> EHSLSFN084 | EHSLSFN135 | EHSLSFN199 | Negro | 1 Par |

Olleros para SLIM




4



84 mm

84 mm



NUEVO

Para SLIM de largo nominal 400 mm y 500 mm.
Material: Perfiles de aluminio y soportes plásticos

NUEVO

| Perfil frente superior LIM | | |
|--|-------------------------|---------|
| | Color | Empaque |
| <input type="radio"/> EHLDPSB1110 | Perfil frontal superior | Blanco |
| <input checked="" type="radio"/> EHSLMFSN1110 | Perfil frontal superior | Negro |

| Olleros SLIM | | | |
|---|--------------------------------|---------|-------|
| | Color | Empaque | |
| <input type="radio"/> EHSLMB400 | Ollero sección cuadrada 400 mm | Blanco | 1 Set |
| <input type="radio"/> EHSLMB500 | Ollero sección cuadrada 500 mm | Blanco | 1 Set |
| <input checked="" type="radio"/> EHSLMN400 | Ollero sección cuadrada 400 mm | Negro | 1 Set |
| <input checked="" type="radio"/> EHSLMN500 | Ollero sección cuadrada 500 mm | Negro | 1 Set |

4 | Simpleza | Doble pared | Set principal

Conjunto Doble pared 84 mm




Blanco




Gris

- 1** Guía oculta Soft Closing o Push Open
- 2** Laterales doble pared
- 3** Tornillos
- 4** Fijaciones frontales
- 5** Soportes traseros de 84mm
- 8** Tapas plásticas



Con frente de aplicar.
Correderas de extensión total.
Mecanismo syncro incorporado.
Con sistema de cierre suave o push open.
Regulación frontal en 3 dimensiones.
Cap. de carga: 35 kg, 50 kg Soft Closing y 35 kg Push Open.
Material: Acero.




| Set principal de cajón doble pared 84mm. para frente de aplicar 1 2 3 4 5 8 | | | | | |
|---|----------------------------|-------------------------|---------------|------------|---------|
| Cód. EH 35 kg Soft Closing | Cód. EH 50 kg Soft Closing | Cód. EH 35 kg Push Open | Largo nominal | Color | Empaque |
| <input type="radio"/> EHLD083B40 | | | 400 mm | Blanco | 1 set |
| <input type="radio"/> EHLD083B45 | | | 450 mm | Blanco | 1 set |
| <input type="radio"/> EHLD083B50 | EHLD08350B50 | EHLD083POB50 | 500 mm | Blanco | 1 set |
| <input type="radio"/> EHLD083B55 | | | 550 mm | Blanco | 1 set |
| <input checked="" type="radio"/> EHLD083G40 | | | 400 mm | Gris plata | 1 set |
| <input checked="" type="radio"/> EHLD083G45 | | | 450 mm | Gris plata | 1 set |
| <input checked="" type="radio"/> EHLD083G50 | EHLD08350G50 | EHLD083POG50 | 500 mm | Gris plata | 1 set |
| <input checked="" type="radio"/> EHLD083G55 | | | 550 mm | Gris plata | 1 set |

| Soportes traseros 5 | | | |
|--|-------|------------|-----------|
| Código EH | Alto | Color | Empaque |
| <input type="radio"/> EHLDTB84 | 84 mm | Blanco | 100 pares |
| <input checked="" type="radio"/> EHLDTG84 | 84 mm | Gris plata | 100 pares |

| Tapas plásticas neutras 8 | | |
|--|------------|------------|
| Código EH | Color | Empaq |
| <input type="radio"/> EHLDTNLB | Blanco | 1000 pares |
| <input checked="" type="radio"/> EHLDTNLG | Gris plata | 1000 pares |


Frente interno para Doble pared

Altura final 84 mm.



LN = Largo nominal

4



Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Para ancho máximo 1187 mm. (interior de gabinete).


Material: Perfiles de aluminio y soportes plásticos.

| Código EH | Descripción | Largo nominal | Color | Empaque | |
|---|--------------------------|---------------|--------|------------|-----------|
| <input type="radio"/> EHLDB84 | Soportes traseros 84 mm | 5 | Blanco | 100 pares | |
| <input type="radio"/> EHLDPFB1110 | Frente interno | 6 | 1,1 m | Blanco | 10 piezas |
| <input type="radio"/> EHLDSFB84 | Soportes frontales 84 mm | 7 | Blanco | 25 pares | |
| <input checked="" type="radio"/> EHLDTG84 | Soportes traseros 84 mm | 5 | Gris | 100 pares | |
| <input checked="" type="radio"/> EHLDPFG1110 | Frente interno | 6 | 1,1 m | Gris plata | 10 piezas |
| <input checked="" type="radio"/> EHLDSFG84 | Soportes frontales 84 mm | 7 | Gris | 25 pares | |


Nota: Se complementa con el set principal EHL083 de la [página 51](#).

Ollero simple

Altura final 135 mm.



LN = Largo nominal



Para laterales de largo nominal 400mm, 450mm y 500mm.


Material: Perfiles de aluminio y soportes plásticos.

| Código EH | Descripción | Largo nominal | Color | Empaque |
|-------------|-----------------------------|---------------|------------|----------|
| ○ EHLDTB135 | Sopores traseros 135 mm | 9 | Blanco | 50 pares |
| ○ EHDOB400 | Olleros de sección cuadrada | 10 400 mm | Blanco | 25 pares |
| ○ EHDOB450 | Olleros de sección cuadrada | 10 450 mm | Blanco | 25 pares |
| ○ EHDOB500 | Olleros de sección cuadrada | 10 500 mm | Blanco | 25 pares |
| ○ EHLDTG135 | Sopores traseros 135 mm | 9 | Gris plata | 50 pares |
| ○ EHDOG500 | Olleros de sección cuadrada | 10 500 mm | Gris plata | 25 pares |

Nota: Se complementa con el set principal EHLD083 de la página 51.


Frente interno y ollero simple

Altura final 135 mm



LN = Largo nominal

4



Para ancho máximo 1187 mm (interior de gabinete).

Para laterales de largo nominal 400 mm, 450 mm y 500 mm.


Material: Perfiles de aluminio y soportes plásticos.

| Código EH | Descripción | Largo nominal | Color | Empaque | |
|--|-----------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| <input type="radio"/> EHLDPFB1110 | Frente interno | 6 | Blanco | 10 piezas | |
| <input type="radio"/> EHLDTB135 | Soportes traseros 135 mm | 9 | Blanco | 50 pares | |
| <input type="radio"/> EHLDQB400 | Olleros de sección cuadrada | 10 | 400 mm | Blanco | 25 pares |
| <input type="radio"/> EHLDQB450 | Olleros de sección cuadrada | 10 | 450 mm | Blanco | 25 pares |
| <input type="radio"/> EHLDQB500 | Olleros de sección cuadrada | 10 | 500 mm | Blanco | 25 pares |
| <input type="radio"/> EHLDPFSB1110 | Tubo cuadrado para cortar | 11 | 1,1 m | Blanco | 10 piezas |
| <input type="radio"/> EHLDSFB135 | Soporte frontales 135 mm | 12 | Blanco | 25 pares | |
| <input checked="" type="radio"/> EHLDPFG1110 | Frente interno | 6 | Gris plata | 10 piezas | |
| <input checked="" type="radio"/> EHLDTG135 | Soportes traseros 135 mm | 9 | Gris plata | 50 pares | |
| <input checked="" type="radio"/> EHLDQG500 | Olleros de sección cuadrada | 10 | 500 mm | Gris plata | 25 pares |
| <input checked="" type="radio"/> EHLDPFSG1110 | Tubo cuadrado para cortar | 11 | 1,1 m | Gris plata | 50 pares |
| <input checked="" type="radio"/> EHLDSFG135 | Soportes frontales 135 mm | 12 | Gris | 25 pares | |


Nota: Se complementa con el set principal EHLDO83 de la [página 51](#).

Ollero doble

Altura final 199 mm



4



Para laterales de largo nominal 500mm.


Material: Perfiles de aluminio y soportes plásticos.

| Código EH | Descripción | Largo nominal | Color | Empaque |
|---------------------|--|---------------|--------|------------|
| ○ EHLDOb500 | Olleros de sección cuadrada | 10 | 500 mm | Blanco |
| ○ EHLDoIB500 | Olleros de sección cuadrada intermedio | 14 | 500 mm | Blanco |
| ○ EHLDTB199 | Soportes traseros 199 mm | 15 | | Blanco |
| ● EHLDG500 | Olleros de sección cuadrada | 10 | 500 mm | Gris plata |
| ● EHLDOIG500 | Olleros de sección cuadrada intermedio | 14 | 500 mm | Gris plata |
| ● EHLDTG199 | Soportes traseros 199 mm | 15 | | Gris plata |
| ● EHLDTiG199 | Soportes traseros 199 mm | 15 | | Gris |

Nota: Se complementa con el set principal EHLD083 de la [página 51](#).


Frente interno y ollero simple

Altura final 199 mm



LN = Largo nominal

4



Para ancho máximo 1187mm. (interior de gabinete).
Para laterales de largo nominal 400mm, 450mm y 500mm.

Material: Perfiles de aluminio y soportes plásticos.

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

| Código EH | Descripción | Largo nominal | Color | Empaque |
|--|--|---------------|--------|-------------------------|
| <input type="radio"/> EHLDPFB1110 | Frente interno | 6 | 1,1 m | Blanco 10 piezas |
| <input type="radio"/> EHLDOB400 | Olleros de sección cuadrada | 10 | 400 mm | Blanco 25 pares |
| <input type="radio"/> EHLDOB450 | Olleros de sección cuadrada | 10 | 450 mm | Blanco 25 pares |
| <input type="radio"/> EHLDOB500 | Olleros de sección cuadrada | 10 | 500 mm | Blanco 25 pares |
| <input type="radio"/> EHLDPFSB1110 | Tubo cuadrado para cortar | 11 | 1,1 m | Blanco 10 piezas |
| <input type="radio"/> EHLDTB199 | Soportes traseros 199mm | 15 | | Blanco 40 pares |
| <input type="radio"/> EHLDSFB199 | Soporte frontal p/ollero simple 199 mm | 17 | | Blanco 25 pares |
| <input checked="" type="radio"/> EHLDPFG1110 | Frente interno | 6 | 1,1 m | Gris plata 10 piezas |
| <input checked="" type="radio"/> EHLDOG500 | Olleros de sección cuadrada | 10 | 500 mm | Gris plata 25 pares |
| <input checked="" type="radio"/> EHLDPFSG1110 | Tubo cuadrado para cortar | 11 | 1,1 m | Gris plata 10 piezas |
| <input checked="" type="radio"/> EHLDTG199 | Soportes traseros 199 mm | 15 | | Gris plata 40 pares |
| <input checked="" type="radio"/> EHLDSFG199 | Soporte frontal p/ollero simple 199 mm | 17 | | Gris 25 pares |


Nota: Se complementa con el set principal EHLDO83 de la [página 51](#).

Frente interno y ollero doble


Altura final 199 mm



4



LN = Largo nominal



Para ancho máximo 1187mm. (interior de gabinete).

Para laterales de largo nominal 500mm.

Material: Perfiles de aluminio y soportes plásticos.

| Código EH | Descripción | Largo nominal | Color | Empaque |
|----------------------|--|---------------|--------|-------------------------|
| ○ EHLDPFB110 | Frente interno | 6 | 1,1 m | Blanco 10 piezas |
| ○ EHLDOb500 | Olleros de sección cuadrada | 10 | 500 mm | Blanco 25 pares |
| ○ EHLDPFSB110 | Perfil frontal superior | 11 | 1,1 m | Blanco 10 piezas |
| ○ EHLDOiB500 | Olleros de sección cuadrada intermedio | 14 | 500 mm | Blanco 25 sets |
| ○ EHLDTB199 | Soportes traseros 199mm | 15 | | Blanco 40 pares |
| ○ EHLDSFDB199 | Soporte frontal p/ollero doble 199mm | 16 | | Blanco 25 pares |
| ○ EHLDPFG110 | Frente interno | 6 | 1,1 m | Gris plata 10 piezas |
| ○ EHLDG500 | Olleros de sección cuadrada | 10 | 500 mm | Gris plata 25 pares |
| ○ EHLDPFSG110 | Perfil frontal superior | 11 | 1,1 m | Gris plata 10 piezas |
| ○ EHLDOiG500 | Olleros de sección cuadrada intermedio | 14 | 500 mm | Gris plata 25 sets |
| ○ EHLDTG199 | Soportes traseros 199mm | 15 | | Gris plata 40 pares |
| ○ EHLDSFDG199 | Soporte frontal p/ollero doble 199mm | 16 | | Gris 20 pares |


Nota: Se complementa con el set principal EHLD083 de la [página 51](#).

Lateral de vidrio y ollero superior

Altura final 199 mm




LN = Largo nominal



Para laterales de largo nominal 500 mm.

Material: Vidrio templado de 4 mm, soportes plásticos y barrales de aluminio.



| Código EH | Descripción | Largo nominal | Color | Empaque |
|--|----------------------------------|---------------|--------|------------------------|
| <input type="radio"/> EHLD0B500 | Olleros de sección cuadrada | 10 | 500 mm | Blanco 25 pares |
| <input type="radio"/> EHLDV4B199 | Vidrio esmerilado 4mm + soportes | 18 | 500 mm | Blanco 5 pares |
| <input type="radio"/> EHLDTB199 | Soportes traseros 199 mm | 15 | | Blanco 40 pares |
| <input checked="" type="radio"/> EHLDG500 | Olleros de sección cuadrada | 10 | 500 mm | Gris plata 25 pares |
| <input checked="" type="radio"/> EHLDV4G199 | Vidrio esmerilado 4mm + soportes | 18 | 500 mm | Gris 5 pares |
| <input checked="" type="radio"/> EHLDTG199 | Soportes traseros 199 mm | 15 | | Gris plata 40 pares |


Nota: Se complementa con el set principal EHLD083 de la [página 51](#).

Frente interno, lateral de vidrio y ollero superior

Altura final 199 mm




LN = Largo nominal



Para ancho máximo 1187 mm. (interior de gabinete).

Para laterales de largo nominal 500 mm.

Material: Vidrio templado de 4mm, soportes plásticos y barrales de aluminio.



| Código EH | Descripción | Largo nominal | Color | Empaque |
|------------|--|---------------|--------|-------------------------|
| EHDPFB1110 | Frente interno | 6 | 1,1 m | Blanco 10 piezas |
| EHD0B500 | Olleros de sección cuadrada | 10 | 500 mm | Blanco 25 pares |
| EHDPSB1110 | Tubo cuadrado para cortar | 11 | 1,1 m | Blanco 10 piezas |
| EHLDB199 | Soportes traseros 199 mm | 15 | | Blanco 40 pares |
| EHDSFB199 | Soporte frontal p/ollero simple 199 mm | 17 | | Blanco 25 pares |
| EHDV4B199 | Vidrio esmerilado 4mm + soportes | 18 | 500 mm | Blanco 5 sets |
| EHDPG1110 | Frente interno | 6 | 1,1 m | Gris plata 10 piezas |
| EHD0G500 | Olleros de sección cuadrada | 10 | 500 mm | Gris plata 25 pares |
| EHDPSG1110 | Tubo cuadrado para cortar | 11 | 1,1 m | Gris plata 10 piezas |
| EHDTG199 | Soportes traseros 199 mm | 15 | | Gris plata 40 pares |
| EHDSFG199 | Soporte frontal p/ollero simple 199 mm | 17 | | Gris 25 pares |
| EHDV4G199 | Vidrio esmerilado 4mm + soportes | 18 | 500 mm | Gris 5 sets |


Nota: Se complementa con el set principal EHLD083 de la página 51.

Ollero de vidrio

Altura final 199 mm




LN = Largo nominal



Para laterales de largo nominal 500mm.

Material: Vidrio templado de 8mm. y soportes plásticos.

4




Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

| Código EH | Descripción | Largo nominal | Color | Empaque | |
|--------------------|-----------------------------------|---------------|------------|----------|--------|
| ○ EHLDTB199 | Soportes traseros 199 mm | 15 | Blanco | 40 pares | |
| ○ EHLDVB199 | Vidrio esmerilado 8 mm + soportes | 19 | 500 mm | Blanco | 5 sets |
| ● EHLDTG199 | Soportes traseros 199 mm | 15 | Gris plata | 40 pares | |
| ● EHLGVG199 | Vidrio esmerilado 8mm + soportes | 19 | 500 mm | Gris | 5 sets |

Nota: Se complementa con el set principal EHLD083 de la [página 51](#).

Estabilizador sincrónico





Adicional para cajones.
de 900 a 1256 mm interior de gabinete
Agregar al conjunto Set Principal.
Material: Plástico y aluminio.



| Código EH | Descripción | Largo nominal | Color | Unidad |
|-----------------|------------------------|---------------|-----------------|--------|
| EHLDE450 | Conjunto estabilizador | 450 mm | Gris y aluminio | 10 |
| EHLDE500 | Conjunto estabilizador | 500 mm | Gris y aluminio | 10 |

Nota: Artículo A, largo a cortar: Ancho interno - 56 mm.

Plano de detalle



Perforaciones




Nota: LN = Largo nominal
LT = NL + 60mm
L1 = 135mm

Divisor para ollero simple y doble



Nota: Artículo 21: ancho, largo a cortar = Ai-52 mm.
transversal, largo a cortar = Pi-40 mm.
Ai = Ancho interno de módulo
Pi = Profundidad interna.




Accesorio divisor para ollero.
Material: Plástico y aluminio.

| Código EH | Descripción | Largo nominal | Color | Empaque |
|-------------------|-------------------------------|---------------|-------|------------|
| EHLDPFB110 | Tubo cuadrado para cortar | 21 | 1,1 m | Blanco |
| EHDCEB | Conector para extremo de tubo | 22 | | Blanco |
| EHDCIB | Conector interno para tubos | 23 | | Blanco |
| EHLDTB | Tapas p/extremos | 24 | | Blanco |
| EHLDPFG110 | Tubo cuadrado para cortar | 21 | 1,1 m | Gris plata |
| EHDCEG | Conector para extremo de tubo | 22 | | Gris |
| EHDCIG | Conector interno para tubos | 23 | | Gris plata |
| EHLDTG | Tapas p/extremos | 24 | | Gris |

Divisor para lateral de vidrio



Nota: Artículo 26: largo a cortar =Ai-52mm.
Ai= Ancho interno de módulo



Accesorio divisor para ollero de vidrio.
Material: Plástico y aluminio.

| Código EH | Descripción | Largo nominal | Color | Empaque |
|-------------------|---------------------|---------------|--------|------------|
| EHLDBB | Subdivisor plástico | 25 | | Blanco |
| EHLDT600B | Divisor transversal | 26 | 600 mm | Blanco |
| EHLDT100B | Divisor transversal | 26 | 1 m | Blanco |
| EHLDDG | Subdivisor plástico | 25 | | Gris |
| EHLDT600GP | Divisor transversal | 26 | 600 mm | Gris plata |
| EHLDT100GP | Divisor transversal | 26 | 1 m | Gris plata |

4 | Simpleza | Doble pared | Accesorios

Porta platos para interior de cajón de 199 mm



4



Extensible para platos ø180-350mm.





Ajustable

Altura útil 145mm (12 platos aprox)

Material: Plástico y acero inoxidable


| Código EH | Descripción | Color | Empaque |
|--------------------|--------------|-------|---------|
| EHPPG180350 | Porta platos | Gris | 1 |

Plano de detalle



De diámetro variable. Ajustable a distintas medidas de plato.

Cubiertero para Doble pared



Para sets de largo nominal 500mm.

Cada cubeta mide 85mm de ancho.


Material: Acero inoxidable y plástico.

| Código EH | Empaque | Largo nominal | Dimensiones | | Compuesto por | | | Imagen ilustrativa |
|------------------------|---------|---------------|-------------|-------|-----------------|---------------|---------------|--------------------|
| | | | Ancho | Largo | Artículo | Largo de mod. | Cant. de mod. | |
| EHC400/500500I | 1 set | 500mm | 279mm | 473mm | Contenedor N° 1 | 84mm | 1 | |
| | | | | | Contenedor N° 2 | 168mm | 1 | |
| | | | | | Contenedor N° 3 | 252mm | 1 | |
| | | | | | Contenedor N° 4 | 305mm | 3 | |
| | | | | | Divisores | 474mm | 2 | |
| EHC600/700500I | 1 set | 500mm | 363mm | 473mm | Contenedor N° 2 | 168mm | 1 | |
| | | | | | Contenedor N° 3 | 252mm | 2 | |
| | | | | | Contenedor N° 4 | 305mm | 4 | |
| | | | | | Divisores | 474mm | 2 | |
| | | | | | Contenedor N° 2 | 168mm | 2 | |
| EHC800/900500I | 1 set | 500mm | 447mm | 473mm | Contenedor N° 3 | 252mm | 2 | |
| | | | | | Contenedor N° 4 | 305mm | 5 | |
| | | | | | Divisores | 474mm | 2 | |
| | | | | | Contenedor N° 1 | 84mm | 2 | |
| | | | | | Contenedor N° 2 | 168mm | 2 | |
| EHC900/1000500I | 1 set | 500mm | 531mm | 473mm | Contenedor N° 3 | 252mm | 2 | |
| | | | | | Contenedor N° 4 | 305mm | 6 | |
| | | | | | Divisores | 474mm | 2 | |


4 | Simpleza | Doble pared | Instalación

Dimensiones de instalación 84 mm


Determinación de tornillos en corredera (mm) 35kg



Determinación de tornillos en corredera (mm) 50kg



Dimensiones de piso y trasera de cajón (mm)




Dimensiones de instalación (mm)


LN = Largo nominal de corredera
Prof. interna de gabinete = LT = LN +3 (mínimo)

AT Ancho de gabinete
Ai Ancho interno de gabinete
LN Largo nominal


Dimensiones de instalación (mm)




Dimensiones con frente de aplicar




Cajón: dimensiones de instalación (mm)




Dimensiones con frente interno



Largo de perfil frontal




Trasera de cajón




Dimensiones de instalación 135 mm


Determinación de tornillos en corredera (mm) 35kg



Determinación de tornillos en corredera (mm) 50kg




Dimensiones de piso y trasera de cajón (mm)




Dimensiones de instalación (mm)

LN = Largo nominal de corredera
Prof. interna de gabinete = LT = LN + 3 (mínimo)


Dimensiones con frente de aplicar




Dimensiones con frente interno




Dimensiones de instalación (mm)




Cajón: dimensiones de instalación (mm)



Largo de perfil frontal




Trasera de cajón




4 | Simpleza | Doble pared | Instalación

Dimensiones de instalación 199 mm

Determinación de tornillos en corredera (mm) 35kg




Determinación de tornillos en corredera (mm) 50kg



4

Dimensiones de piso y trasera de cajón (mm)




Dimensiones de instalación (mm)


LN = Largo nominal de corredera
Prof. interna de gabinete = LT = LN +3 (mínimo)

AT Ancho de gabinete
Ai Ancho interno de gabinete
LN Largo nominal




Dimensiones de instalación (mm)



Dimensiones con frente de aplicar



Dimensiones con frente interno



CONEXIÓN





UNIÓN

UNIDAD 5




5 | Conexión | Conectores

Cajas conectadoras concéntricas




5



Ranura tipo PH2, PH3, SL (punta plana), Allen 4mm.
Material: Zamak.

| Código EH | Descripción | Ø | Espesor madera | A (mm) | T Prof. (mm) | Empaque |
|----------------|-------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|---------|
| EHCOC12 | Caja conectora concéntrica 12 | 12mm 15mm | 12 | 6 | 10,2 | 2000 |
| EHCOC18 | Caja conectora concéntrica 18 | | 18 | 9 | 13,5 | 2000 |
| EHCOC23 | Caja conectora concéntrica 23 | | 23 | 11,5 | 16,5 | 2000 |
| EHCOC29 | Caja conectora concéntrica 29 | | 29 | 14,5 | 19,5 | 2000 |


Perno rosca directa



Perforación Ø5 mm
o manguito EHMR51012.
Compatible con todas las cajas conectadoras.
Material: Acero con inyección de plástico.

| Código EH | Descripción | Presentación |
|-----------------|---------------|--------------|
| EHCOPSRD | Rosca directa | 2000 |


Perno de rosca Métrica 6



Métrica 6: rosca interna M6.
Compatible con todas las cajas conectadoras.
Material: Acero con inyección de plástico.



| Código EH | Descripción | Presentación |
|----------------|-------------|--------------|
| EHCOPM6 | Métrica 6 | 2000 |

Perno doble





Para fijación doble de placa (15 mm)
sobre una única placa divisoria.
Compatible con todas las cajas conectadoras.
Material: Acero zincado.

| Código EH | Descripción | Presentación |
|---------------|-------------|--------------|
| EHCOPD | Doble | 250/2000 |

EH IND Caja conectora concéntrica 15




Ranura tipo PH2, PH3, SL (punta plana), Allen 4 mm.
Profundidad del taladro: 12+0,2 mm.
Material: Zamak.

| Código EH | Ø | Espesor madera | A (mm) | T Prof. (mm) | Empaque |
|-----------------|-------|----------------|--------|--------------|---------|
| EHXCOC15 | 15 mm | 15 | 7,5 | 12 | 2000 |

EH IND Perno rosca directa




Rosca directa: perforación Ø5mm o manguito EHMR51012.
Compatible con toda la línea de cajas conectadoras.
Material: Acero con inyección de plástico.

| Código EH | Descripción | Empaque |
|------------------|---------------------|---------|
| EHXCOPSRD | Perno rosca directa | 2000 |

Tapa plástica para conector oculto

Indicados para tapar cajas de conector oculto.
Para fijación por encastre directo en ranuras tipo Ph.
Material: Plástico.

| Código EH | Descripción | Color | Empaque |
|---------------|-------------|------------|-------------------------|
| EHTPCM | | Beige | 1000/10000/20000/500000 |
| EHTPCB | | Blanco | 1000/10000/20000/500000 |
| EHTPCN | | Negro | 1000/10000/20000/500000 |
| EHTPCG | | Gris claro | 1000/10000/20000/500000 |


Tapa plástica Ø15

Indicados para tapar cajas de conector oculto.
Para fijación por encastre.
Material: Plástico.

| Código EH | Descripción | Color | Empaque |
|----------------|-------------|------------|-------------------------|
| EHTP15M | | Beige | 1000/10000/20000/500000 |
| EHTP15B | | Blanco | 1000/10000/20000/500000 |
| EHTP15N | | Negro | 1000/10000/20000/500000 |
| EHTP15G | | Gris claro | 1000/10000/20000/500000 |

5 | Conexión | Manguitos

Cinta de manguitos expandibles Ø5 mm.



Taladro Ø5 mm.
Para tornillos con rosca para madera hasta Ø4mm.
Material: Nylon.

| Código EH | Descripción | Empaque |
|------------------|------------------------------|---------|
| EHMR30511 | Cinta manguito expandible Ø5 | 1000 |

Manguito expandible Ø8 mm.

Rosca M6



Taladro Ø8 mm.
Rosca interior M6.
Material: Nylon.

| Código EH | Descripción | Empaque |
|----------------|------------------------|---------|
| EHM6811 | Manguito expandible Ø8 | 1000 |

Manguito expandible Ø8 mm.

Rosca M6



Taladro Ø8 mm.
Prof. taladro: 12,5 mm.
Rosca interior M6.
Con bolilla de nylon de expansión.
Material: Zamak zincado

| Código EH | Descripción | Empaque |
|------------------|---------------------|---------|
| EHM6Z0812 | Manguito expandible | 1000 |

Medialuna para tornillo rosca 1/4




Rosca interior 1/4. Prof. mínima de taladro 15 mm.
Material: Zamak.
Se complementa con EHTOG14100B (pág. 82).

| Cód EH | Descripción | Empaque |
|------------------|--------------------------------|---------|
| EHY001-ML | Medialuna p/tornillo rosca 1/4 | 1000 |

Manguito expandible Ø10 mm.

Rosca M6




Taladro Ø10 mm.
Rosca interior M6.
Material: Nylon.

| Código EH | Descripción | Empaque |
|-----------------|-------------------------|------------|
| EHM61011 | Manguito expandible Ø10 | 1000/10000 |

Manguito para encolar Ø10 mm.

Rosca Euro




Taladro Ø10 mm.
Prof. de taladro: 12,5 mm.
Rosca interior tipo Euro
Material: Nylon.

| Código EH | Descripción | Empaque |
|------------------|-----------------------|---------|
| EHMRS1012 | Manguito para encolar | 1000 |



Manguito para encolar Ø10 mm.

Rosca M6




Taladro Ø10 mm.
Prof. taladro: pasante y/o 17,5.
Rosca interior M6.
Material: Nylon.

| Código EH | Descripción | Empaque |
|-----------------|----------------------------|-----------|
| EHM61017 | Manguito pasante p/encolar | 1000/5000 |




Conector rápido con perno expandible Ø10 mm




Para una sujeción sólida entre estantes y laterales de gabinete.
El manguito plástico se expande por un giro de 90° y proporciona una conexión segura y permanente sin herramientas.
Material: Caja de zamak y manguito plástico.

| Código EH | Descripción | Empaque |
|------------------|---|---------------|
| EHCOTE10G | Conector rápido para estante con perno expandible Ø10 | 500/1000/2000 |


Esquema de instalación




Agujeros de estante



Relación de altura



Conector rápido con perno expandible Ø8 mm




Para sujeción entre estantes y gabinetes, por medio de un sistema de caja concéntrica y perno.

Perno expandible con manguito plástico.

Material: Perno y caja de zamak, carcasa y manguito de plástico.

| Código EH | Descripción | Empaque |
|-----------------|---|---------------|
| EHCORE8G | Conector para estante con perno expandible Ø8mm | 500/1000/2000 |


Conector rápido con rosca directa Ø5 mm




Para una sujeción sólida entre estantes y laterales, por medio de un sistema de caja concéntrica y perno.
Perno para atornillar en orificios Ø5mm x 9mm, ranura Phillips.
Material: Perno acero y caja de zamak, carcasa y manguito de plástico.

| Código EH | Descripción | Empaque |
|---------------|--|---------------|
| EHCORG | Conector para estante con rosca directa Ø5mm | 500/1000/2000 |


Esquema de instalación



Caja conectora




Relación de altura




5 | Conexión | Soportes

Soporte con ventosa



5



Para estantes con posibilidad de removerlos.


Superficie plana de apoyo.

Capacidad de carga 60 kg.

Material: Cuerpo de zamak con tope de silicona.

| Código EH | Descripción | Terminación | Empaque |
|-----------|---------------------|-------------|---------|
| EHSO05VE | Soporte con ventosa | Niquelado | 1000 |

Soporte de estante tipo L con traba antidesmonte Ø5 mm




Capacidad de carga 60 kg.

Material: Zamak niquelado.

| Código EH | Descripción | Terminación | Empaque |
|-----------|----------------|-------------|---------|
| EHSO5LNQ | Soporte tipo L | Niquelado | 1000 |

Nota: La capacidad de carga se aplica a 4 piezas con el peso distribuido uniformemente.

Soporte blanco para estantes




Capacidad de carga: 60 kg.

Material: Plástico blanco con espiga de acero zincado.

| Código EH | Descripción | Terminación | Empaque |
|-----------|--------------------|-----------------|---------|
| EHSO05BLM | Soporte de estante | Plástico blanco | 1000 |

Nota: La capacidad de carga se aplica a 4 piezas con el peso distribuido uniformemente.

Soporte transparente para estantes




Capacidad de carga: 60 kg.

Material: Plástico transparente con espiga de acero.

| Código EH | Descripción | Terminación | Empaque |
|-----------|--------------------|-----------------------|---------|
| EHSO05TR | Soporte de estante | Plástico transparente | 500 |
| EHSO05TRM | Soporte de estante | Plástico transparente | 1000 |

Nota: La capacidad de carga se aplica a 4 piezas con el peso distribuido uniformemente.

Soporte de estante para vidrio



Para espesores de vidrio de 5-6 mm.

Capacidad de carga: 60 kg.


Material: Zamak niquelado.

| Código EH | Descripción | Terminación | Empaque |
|-----------|--------------------------------|-------------|---------|
| EHSO5VNQ | Soporte para estante de vidrio | Niquelado | 100 |

Soporte para estantes Ø3/5 mm




Soporte para estantes Ø5/5 mm



Capacidad de carga: 100 kg.
Material: Acero zincado.

| Código EH | Descripción | Terminación | Empaque |
|-----------------|------------------------|----------------|-----------|
| EHSO55GL | Soporte de estante 5/5 | Zinc. blanco | 1000/5000 |
| EHSO55NG | Soporte de estante 5/5 | Zinc. negro | 1000/5000 |
| EHSO55ZA | Soporte de estante 5/5 | Zinc. amarillo | 1000/5000 |




Capacidad de carga: 60 kg.
Material: Acero zincado.

NUEVO

Nota: La capacidad de carga se aplica a 4 piezas con el peso distribuido uniformemente.

Soporte para estantes Ø5/6 mm




Capacidad de carga: 80 kg.
Material: Acero niquelado.

| Código EH | Descripción | Terminación | Empaque |
|-----------------|------------------------|-----------------|-----------|
| EHSO56NQ | Soporte de estante 5/6 | Acero niquelado | 1000/5000 |

5

Soporte de estante Ø5/7 mm




Capacidad de carga: 80 kg.
Material: Acero zincado.
Color: Blanco.

| Código EH | Descripción | Terminación | Empaque |
|-----------------|------------------------|----------------|---------|
| EHSO57GL | Soporte de estante 5/7 | Zincado blanco | 1000 |

5 | Conexión | Tapa plástica y ménsula invisible

Tapa plástica para orificios Ø5mm



5

Indicados para tapar orificios de soporte de estante inutilizados.


Fijación por encastre sobre el orificio.

Material: Plástico.


Colores: Marrón claro, blanco, gris oscuro, negro.

| Código EH | Descripción | Terminación | Empaque |
|-----------|-----------------------|--------------|-----------------|
| EHTP5B | Tapa plástica para Ø5 | Blanco | 100/10000/50000 |
| EHTP5G | Tapa plástica para Ø5 | Gris oscuro | 100/10000/50000 |
| EHTP5M | Tapa plástica para Ø5 | Marrón claro | 100/10000/50000 |
| EHTP5N | Tapa plástica para Ø5 | Negro | 100/10000/50000 |

Plano de montaje



Ménsulas invisibles



Para la instalación de estantes flotantes.


Capacidad de carga 200 kg por par.



Incluye tarugo especial de Ø15x70.

Material: Acero y plástico.

| Código EH | Descripción | Terminación | Empaque |
|-----------|----------------------------|-------------|------------|
| EHSP200 | Ménsulas invisibles 200 mm | Zincado | 2/48 pares |




Plano de montaje



**Clip plástico
para vidrio embutido**





Para sujetar hasta 3 mm por debajo del nivel de instalación.
Para atornillar con tornillo de 3 mm.
Material: Plástico translúcido.

| Código EH | Montaje | Presentación |
|----------------|---------------|--------------|
| EHSPET1 | Embutido 3 mm | 2000/20000 |

Plano de montaje

**Clip plástico
para vidrio a nivel**



Para sujetar un vidrio colocado al ras del nivel de instalación.
Para atornillar con tornillo de 3mm.
Material: Plástico.

| Código EH | Montaje | Presentación |
|----------------|---------|--------------|
| EHSPET2 | A nivel | 2000/20000 |

Plano de montaje

**Clip plástico
para vidrio sobrepuerto**


Para sujetar un vidrio sobrepuerto hasta 3 mm.
Para atornillar con tornillo de 3mm.
Material: Plástico.

| Código EH | Descripción | Presentación |
|----------------|------------------|--------------|
| EHSPET3 | Sobrepuerto 3 mm | 2000/20000 |

Plano de montaje


5 | Conexión | Tornillos


Tornillo para montaje rápido, rosca gruesa

Aptos para la fijación de paneles de cartón-yeso sobre bases de madera.

Ranura tipo Phillips PH2.

Punta de aguja autocentrante.

Material: Acero negro.



| Ø | H | Q | PH | D | L | L1 |
|----------|------------|-------------|------------|-------------|----------|--------------------|
| 3,5 | 8,0 ~ 8,40 | 2,38 ~ 2,93 | 2,8mm - 9T | 3,45 ~ 3,75 | 10 ~ 55 | Rosca total |
| 4,2 | 8,0 ~ 8,40 | 2,38 ~ 2,93 | 2,8mm - 9T | 4,15 ~ 4,45 | 56 ~ 75 | Rosca parcial - 50 |

Rosca total

| Descripción | Código EH | Empaque caja chica | Código EH | Empaque caja grande |
|-----------------------------|------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|
| TOR P/PLACAS DE YESO 3,5X16 | EHTO3516N | 1250 | | |
| TOR P/PLACAS DE YESO 3,5X19 | EHTO3519N | 1000 | | |
| TOR P/PLACAS DE YESO 3,5X25 | EHTO3525N | 750 | | |
| TOR P/PLACAS DE YESO 3,5X32 | EHTO3532N | 500 | | |
| TOR P/PLACAS DE YESO 3,5X38 | EHTO3538N | 500 | EHTOG3538N | 5000 |
| TOR P/PLACAS DE YESO 3,5X41 | EHTO3541N | 500 | EHTOG3541N | 5000 |
| TOR P/PLACAS DE YESO 3,5X45 | EHTO3545N | 400 | EHTOG3545N | 5000 |
| TOR P/PLACAS DE YESO 3,5X50 | EHTO3550N | 350 | EHTOG3550N | 4000 |
| TOR P/PLACAS DE YESO 3,5X57 | | | EHTOG3557N | 4000 |
| TOR P/PLACAS DE YESO 4,2X19 | EHTO4219N | 1250 | | |
| TOR P/PLACAS DE YESO 4,2X25 | EHTO4225N | 1000 | | |
| TOR P/PLACAS DE YESO 4,2X32 | EHTO4232N | 750 | | |
| TOR P/PLACAS DE YESO 4,2X38 | EHTO4238N | 500 | EHTOG4238N | 5500 |
| TOR P/PLACAS DE YESO 4,2X41 | EHTO4241N | 400 | EHTOG4241N | 4500 |
| TOR P/PLACAS DE YESO 4,2X45 | EHTO4245N | 500 | EHTOG4245N | 3800 |
| TOR P/PLACAS DE YESO 4,2X50 | EHTO4250N | 400 | EHTOG4250N | 3800 |

Rosca parcial

| Descripción | Código EH | Empaque caja chica | Código EH | Empaque caja grande |
|-----------------------------|------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|
| TOR P/PLACAS DE YESO 4,2X57 | EHTO4257N | 350 | EHTOG4257N | 2500 |
| TOR P/PLACAS DE YESO 4,2X65 | EHTO4265N | 250 | EHTOG4265N | 2200 |
| TOR P/PLACAS DE YESO 4,2X70 | EHTO4270N | 250 | EHTOG4270N | 1800 |
| TOR P/PLACAS DE YESO 4,2X75 | EHTO4275N | 200 | EHTOG4275N | 1800 |


Tornillo punta aguja, cabeza fresada

Aptos para cubrir todas las necesidades del sistema de construcción en seco.

Se utilizan para la vinculación de los perfiles entre sí y de las distintas placas a perfiles.

Ranura tipo Phillips PH2.

Material: Acero.



| H | Q | Punta tipo | PH | D | L |
|------------------|--|--------------------|-----------|---------------------------|----------------------------|
| 8,55 | 4 ~ 4,3 | Phillips | 1,5 - 17T | 3,6 | 25 - 41 |
| Código EH | Descripción | Terminación | | Empaque caja chica | Empaque caja grande |
| EHTO2SM | TOR PUNTA AGUJA. CABEZA FRESCADA PH 3,6X25 | Negro | | 600 | 24x600u |
| EHTO3SM | TOR PUNTA AGUJA. CABEZA FRESCADA PH 3,6X41 | Negro | | 400 | 24x400u |


Tornillo punta aguja, rosca gruesa, cabeza plato phillips

Aptos para cubrir todas las necesidades del sistema de construcción en seco.

Se utilizan para la vinculación de los perfiles entre sí y de las distintas placas a los perfiles.

Ranura tipo Phillips PH2.

Material: Acero.




| H | Q | Punta tipo | PH | D | L |
|----------------|---|------------|-------------|--------------------|---------------------|
| 11,05 | 2 | Phillips | 1,8 | 4,1 ~ 4,25 | 16,67 |
| Código EH | Descripción de artículo | | Terminación | Empaque caja chica | Empaque caja grande |
| EHTO1SM | TOR PUNTA AGUJA. CABEZA PLATO PH 16,6mm | | Zincado | 600 | 24x600u |

Tornillo punta mecha, cabeza plato phillips

Se utilizan para la vinculación de los perfiles entre sí.
Ranura tipo Phillips PH2.

Material: Acero.




| H | Q | Punta tipo | PH | D | L |
|----------------|---|-------------|--------------------|---------------------|---------|
| 10,5 | 2 | Phillips | 1,4 | 4,1 ~ 4,3 | 13,7 |
| Código EH | Descripción | Terminación | Empaque caja chica | Empaque caja grande | |
| EHTO1CM | TOR PUNTA MECHA. CABEZA PLATO PH 13,7mm | | Zincado | 600 | 24x600u |

Tornillo punta mecha, cabeza fresada philips

Se utilizan para la vinculación de los perfiles entre sí y la unión de las distintas placas a dichos perfiles.

Ranura tipo Phillips PH2.

Material: Acero.




| H | Q | Punta tipo | PH | D | L |
|----------------|--|-------------|--------------------|---------------------|---------|
| 8,55 | 4 ~ 4,3 | Phillips | 1,3 | 3,6 | 25 - 40 |
| Código EH | Descripción | Terminación | Empaque caja chica | Empaque caja grande | |
| EHTO2CM | TOR PUNTA MECHA. CABEZA FRESCADA PH 3,5x25 | | Zincado | 600 | 24x600u |
| EHTO3CM | TOR PUNTA MECHA. CABEZA FRESCADA PH 3,6x41 | | Zincado | 400 | 24x400u |

5 | Conexión | Tornillos

Tornillo para montaje rápido, rosca fina



Aptos para la fijación de paneles aglomerados.
Ranura tipo Phillips.
Punta de aguja autocentrante.
Material: Acero.



| Ø | H | Q | Punta tipo | PH | D | L | L1 | L | L1 |
|----------|---------------|-------------|-------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|----------|---------------|
| 2,5 | 4,60 ~ 5,00 | 1,48 ~ 1,73 | Phillips | 1,10 | 2,25 ~ 2,50 | 10 ~ 60mm | Rosca total | +60mm | Rosca parcial |
| 3,0 | 5,60 ~ 6,00 | 1,80 ~ 2,05 | Phillips | 1,35 | 2,75 ~ 3,00 | 10 ~ 60mm | Rosca total | +60mm | Rosca parcial |
| 3,5 | 6,60 ~ 7,00 | 1,65 ~ 2,10 | Phillips | 1,60 | 3,25 ~ 3,50 | 10 ~ 60mm | Rosca total | +60mm | Rosca parcial |
| 4,0 | 7,50 ~ 8,00 | 2,05 ~ 2,80 | Phillips | 1,80 | 3,70 ~ 4,00 | 10 ~ 60mm | Rosca total | +60mm | Rosca parcial |
| 4,5 | 8,50 ~ 9,00 | 2,60 ~ 3,10 | Phillips | 2,00 | 4,15 ~ 4,50 | 10 ~ 60mm | Rosca total | +60mm | Rosca parcial |
| 5,0 | 9,50 ~ 10,00 | 3,00 ~ 3,45 | Phillips | 2,20 | 4,65 ~ 5,00 | 10 ~ 60mm | Rosca total | +60mm | Rosca parcial |
| 6,0 | 11,50 ~ 12,00 | 3,00 ~ 3,50 | Phillips | 2,60 | 5,65 ~ 6,00 | 10 ~ 50mm | Rosca total | +51mm | Rosca parcial |

5 1 de 2

| Descripción | Terminación Zincado Blanco | Terminación Zincado amarillo | Empaque Caja Chica | Terminación Zincado Blanco | Terminación Zincado amarillo | Empaque Caja Grande |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| TOR P/MAD CAB FRES 2,5X12 | | | | | | |
| TOR P/MAD CAB FRES 2,5X16 | | EHTO2516A | 3000 | | | |
| TOR P/MAD CAB FRES 2,5X20 | | EHTO2520A | 2250 | | | |
| TOR P/MAD CAB FRES 3X10 | | EHTO310A | 3500 | | | |
| TOR P/MAD CAB FRES 3X12 | | | | | | |
| TOR P/MAD CAB FRES 3X13 | | EHTO313A | 2500 | | | |
| TOR P/MAD CAB FRES 3X15 | | EHTO315A | 2000 | | EHTOG315A | 38000 |
| TOR P/MAD CAB FRES 3X16 | | EHTO316A | 2000 | | EHTOG316A | 36000 |
| TOR P/MAD CAB FRES 3X17 | | EHTO317A | 2000 | | EHTOG317A | 33000 |
| TOR P/MAD CAB FRES 3X20 | | EHTO320A | 1500 | | EHTOG320A | 29000 |
| TOR P/MAD CAB FRES 3X25 | | EHTO325A | 1000 | | EHTOG325A | 20000 |
| TOR P/MAD CAB FRES 3X30 | | EHTO330A | 750 | | EHTOG330A | 15000 |
| TOR P/MAD CAB FRES 3X35 | | EHTO335A | 500 | | EHTOG335A | 12000 |
| TOR P/MAD CAB FRES 3X40 | | EHTO340A | 500 | | EHTOG340A | 9000 |
| TOR P/MAD CAB FRES 3,5X13 | EHTO3513B | EHTO3513A | 2000 | EHTOG3513B | EHTOG3513A | 36000 |
| TOR P/MAD CAB FRES 3,5X15 | EHTO3515B | EHTO3515A | 1750 | EHTOG3515B | EHTOG3515A | 32000 |
| TOR P/MAD CAB FRES 3,5X16 | EHTO3516B | EHTO3516A | 1750 | EHTOG3516B | EHTOG3516A | 27000 |
| TOR P/MAD CAB FRES 3,5X17 | EHTO3517B | EHTO3517A | 1500 | EHTOG3517B | EHTOG3517A | 25000 |
| TOR P/MAD CAB FRES 3,5X20 | | EHTO3520A | 1000 | | EHTOG3520A | 23000 |
| TOR P/MAD CAB FRES 3,5X25 | | | | | EHTOG3525A | 15000 |
| TOR P/MAD CAB FRES 3,5X30 | | EHTO3530A | 500 | | EHTOG3530A | 11000 |
| TOR P/MAD CAB FRES 3,5X35 | | EHTO3535A | 750 | | EHTOG3535A | 9000 |
| TOR P/MAD CAB FRES 3,5X40 | | EHTO3540A | 750 | | EHTOG3540A | 7500 |
| TOR P/MAD CAB FRES 3,5X45 | | EHTO3545A | 500 | | EHTOG3545A | 5600 |
| TOR P/MAD CAB FRES 3,5X50 | | EHTO3550A | 500 | | EHTOG3550A | 4500 |
| TOR P/MAD CAB FRES 4X12 | EHTO412B | EHTO412A | 1500 | EHTOG412B | EHTOG412A | 27000 |
| TOR P/MAD CAB FRES 4X15 | | EHTO415A | 1500 | | EHTOG415A | 22000 |
| TOR P/MAD CAB FRES 4X16 | EHTO416B | EHTO416A | 1250 | EHTOG416B | EHTOG416A | 22000 |
| TOR P/MAD CAB FRES 4X17 | EHTO417B | EHTO417A | 1250 | EHTOG417B | EHTOG417A | 20000 |
| TOR P/MAD CAB FRES 4X20 | | EHTO420A | 1000 | | | |
| TOR P/MAD CAB FRES 4X25 | | EHTO425A | 750 | | EHTOG425A | 12000 |
| TOR P/MAD CAB FRES 4X30 | | EHTO430A | 500 | | EHTOG430A | 9000 |
| TOR P/MAD CAB FRES 4X35 | | EHTO435A | 750 | | EHTOG435A | 8000 |
| TOR P/MAD CAB FRES 4X40 | | EHTO440A | 500 | | EHTOG440A | 6000 |

Tornillo para montaje rápido, rosca fina


2 de 2

| Descripción | Terminación Zincado Blanco | Terminación Zincado amarillo | Empaque Caja Chica | Terminación Zincado Blanco | Terminación Zincado amarillo | Empaque Caja Grande |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|
| TOR P/MAD CAB FRES 4x45 | | EHTO445A | 400 | | EHTOG445A | 5000 |
| TOR P/MAD CAB FRES 4x50 | | EHTO450A | 350 | | EHTOG450A | 4000 |
| TOR P/MAD CAB FRES 4x55 | | EHTO455A | 200 | | | |
| TOR P/MAD CAB FRES 4x60 | | EHTO460A | 400 | | | |
| TOR P/MAD CAB FRES 4x70 | | EHTO470A | 350 | | EHTOG470A | 2500 |
| TOR P/MAD CAB FRES 4,5x16 | | EHTO4516A | 1500 | | | |
| TOR P/MAD CAB FRES 4,5x17 | | EHTO4517A | 1500 | | | |
| TOR P/MAD CAB FRES 4,5x20 | | EHTO4520A | 1250 | | | |
| TOR P/MAD CAB FRES 4,5x25 | | EHTO4525A | 1000 | | | |
| TOR P/MAD CAB FRES 4,5x30 | | EHTO4530A | 750 | | EHTOG4530A | 7500 |
| TOR P/MAD CAB FRES 4,5x35 | | EHTO4535A | 500 | | EHTOG4535A | 6000 |
| TOR P/MAD CAB FRES 4,5x40 | | EHTO4540A | 500 | | EHTOG4540A | 5000 |
| TOR P/MAD CAB FRES 4,5x45 | | EHTO4545A | 500 | | EHTOG4545A | 4000 |
| TOR P/MAD CAB FRES 4,5x50 | | EHTO4550A | 450 | | EHTOG4550A | 3500 |
| TOR P/MAD CAB FRES 4,5x55 | | EHTO4555A | 350 | | EHTOG4555A | 3000 |
| TOR P/MAD CAB FRES 4,5x60 | | EHTO4560A | 350 | | EHTOG4560A | 2500 |
| TOR P/MAD CAB FRES 4,5x70 | | EHTO4570A | 250 | | EHTOG4570A | 2000 |
| TOR P/MAD CAB FRES 4,5x80 | | EHTO4580A | 250 | | EHTOG4580A | 1800 |
| TOR P/MAD CAB FRES 5x20 | | EHTO520A | 1250 | | | |
| TOR P/MAD CAB FRES 5x25 | | EHTO525A | 1000 | | | |
| TOR P/MAD CAB FRES 5x30 | | EHTO530A | 750 | | | |
| TOR P/MAD CAB FRES 5x35 | | EHTO535A | 650 | | | |
| TOR P/MAD CAB FRES 5x40 | | EHTO540A | 500 | | EHTOG540A | 4000 |
| TOR P/MAD CAB FRES 5x45 | | EHTO545A | 500 | | | |
| TOR P/MAD CAB FRES 5x50 | | EHTO550A | 350 | | | |
| TOR P/MAD CAB FRES 5x55 | | EHTO555A | 300 | | | |
| TOR P/MAD CAB FRES 5x60 | | | | | | |
| TOR P/MAD CAB FRES 5x70 | | EHTO570A | 250 | | EHTOG570A | 1800 |
| TOR P/MAD CAB FRES 5x80 | | EHTO580A | 200 | | EHTOG580A | 1500 |
| TOR P/MAD CAB FRES 5x90 | | EHTO590A | 200 | | EHTOG590A | 1100 |
| TOR P/MAD CAB FRES 5x100 | | EHTO5100A | 175 | | EHTOG5100A | 1000 |
| TOR P/MAD CAB FRES 6x50 | | EHTO650A | 250 | | EHTOG650A | 2400 |
| TOR P/MAD CAB FRES 6x60 | | EHTO660A | 200 | | | |
| TOR P/MAD CAB FRES 6x80 | | | | | EHTOG680A | 1100 |
| TOR P/MAD CAB FRES 6x90 | | | | | EHTOG690A | 950 |
| TOR P/MAD CAB FRES 6x100 | | EHTO6100A | 130 | | EHTOG6100A | 800 |
| TOR P/MAD CAB FRES 6x120 | | | | | EHTOG6120A | 800 |
| TOR P/MAD CAB FRES 6x140 | | | | | EHTOG6140A | 700 |
| TOR P/MAD CAB FRES 6x160 | | EHTO6160A | 100 | | EHTOG6160A | 650 |
| TOR P/MAD CAB FRES 6x180 | | EHTO6180A | 100 | | EHTOG6180A | 600 |

5 | Conexión | Tornillos

Tornillo Euro, cabeza plana

Aptos para la fijación rápida de herrajes sobre paneles.
Punta plana para diámetro de perforación de 5 mm.
Material: Acero.




| Ø | H | Q | Punta tipo | PH | d | L |
|----------|----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|----------|
| 6,3 | 7 | 6,8 ~ 7,2 | Pozi Drive #2 | 2,2 | 4,1 ~ 4,3 | 10 |

| Código EH | Descripción | Terminación | Empaque caja chica | Código EH | Empaque caja grande |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|
| EHTOEG63105B1 | TOR EURO CAB PLANA PZD 6,3x10,5 | Zincado | 1000 | EHTOGE63105B | 17000 |
| | TOR EURO CAB PLANA PZD 6,3x13 | Zincado | | EHTOGE6313B | 10000 |

Tornillo conector tipo BB 1/4" x100

Para conectar con Medialuna de rosca 1/4"
(EHY001-ML de pág. 72).
Rosca W 1/4" x20.
Material: Acero.




| Ø | H | Q | Punta tipo | D | L | L1 |
|----------|-----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|
| 1/4 | 16,5 ~ 17 | 2 ~ 2,3 | Allen 4 | 6,35 | 100 | 40 |

| Código EH | Descripción | Terminación | Empaque |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| EHTOG14100B | TOR DE UNION BB ROSCA W1/4x20 1/4x100 | Zincado | 650 |

Tornillo para madera cabeza de plato

Apto para la fijación de maderas.
Material: Acero.



| Ø | PH | Q | Punta tipo | D | L | H |
|----------|-----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|
| 3 | 1,35 | 1,8 ~ 2 | Pozi Drive N°2 | 3,8 ~ 4 | 30 | 6,7 ~ 7,2 |

| Código EH | Descripción de artículo | Terminación | Empaque |
|------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| EHTOP430A | TORNILLO CABEZA DE PLATO 4x30 | Zincado amarillo | 1000 |

Tornillo ensamblador 7x50PH

Apto para la fijación de maderas.
Material: Acero.

NUEVO

| Ø | PH | Q | Punta tipo | D | L | H |
|----------|-----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|
| 4 | 1,35 | 8 | Phillips | 6 | 40 | 9 |

| Código EH | Descripción de artículo | Terminación | Empaque |
|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| EHTO750PHB | TORNILLO CABEZA PLANA 7X50PH | Galvanizado | 2000 |
| EHTO750PHN | TORNILLO CABEZA PLANA 7X50PH | Negro | 2000 |

Punta PH

Longitud: 25mm.

Tipo: PH - Phillips.

Material: Acero.

| Código EH | Tamaño | Ø de tornillos (mm) | Empaque |
|---------------|--------|---------------------|----------|
| EHP125 | PH1 | 2,2 - 2,9 | 400/4000 |
| EHP225 | PH2 | 3,5 - 4,8 | 400/4000 |
| EHP325 | PH3 | 5,5 - 6,3 | 400/4000 |

Soporte magnético universal




Material: Acero con imán permanente.

NOTA: Apropriado para puntas de 1/4".

| Código EH | Descripción | Empaque |
|----------------|----------------------------------|---------|
| EHSMU60 | Soporte magnético para puntas PH | 5/100 |

5 | Conexión | Herrajes de unión

Herraje de unión de aplicar de dos piezas



Para montaje rápido de gabinetes, con tornillo de unión.



Para atornillar con tornillo cabeza combinada.

Colores: Blanco y negro.

Material: Pieza interior de acero galvanizado,
pieza soporte exterior plástica y tornillo de unión de acero.

| Código EH | Descripción | Color | Empaque |
|---------------|------------------|--------|---------|
| EHCOAB | Unión de aplicar | Blanco | 20/1000 |
| EHCOAN | Unión de aplicar | Negro | 20/1000 |


Esquemas de montaje




Soporte de alacena




Contra pieza de sujeción



Tapa embellecedora blanca



Escuadra para atornillar



Para atornillar.


Para unión de cuerpos, fijación de traseras, para elementos de muebles enrasados y sobrepuertos.

Con cobertor plástico embellecedor.

Material: Acero zincado y plástico.


| Código EH | Descripción | Color | Empaque |
|--------------|--------------------|--------|---------|
| EHSAB | Soporte de alacena | Blanco | 20/200 |

ESTILO




M
A
N
I
J
A
S

UNIDAD 6





Barral de acero






De Ø10 y Ø14mm.
Acero cromado mate.
Rosca métrica 4.
Incluye tornillos de fijación.
Material: Acero cromado mate.

| Manija barral Ø10 con soportes de Ø8 | | | | | |
|--------------------------------------|-----|-----|----|----------|---------|
| Código EH | A | B | C | Soportes | Empaque |
| EHACM-064104 | 64 | 104 | 32 | 2 | 10/100 |
| EHACM-096136 | 96 | 136 | 32 | 2 | 10/100 |
| EHACM-128168 | 128 | 168 | 32 | 2 | 10/100 |
| EHACM-160200 | 160 | 200 | 32 | 2 | 10/100 |
| EHACM-192232 | 192 | 232 | 32 | 2 | 10/50 |
| EHACM-288328 | 288 | 328 | 32 | 2 | 10/50 |
| EHACM-352392 | 352 | 392 | 32 | 2 | 10/50 |
| EHACM-448498 | 448 | 488 | 32 | 3 | 10/50 |
| EHACM-736786 | 736 | 776 | 32 | 3 | 10/20 |

| Manija barral Ø14 con soportes de Ø10 | | | | | |
|---------------------------------------|------|------|----|---|-------|
| EHACM14-192232 | 192 | 232 | 32 | 2 | 10/50 |
| EHACM14-228328 | 228 | 268 | 32 | 2 | 10/40 |
| EHACM14-352392 | 352 | 392 | 32 | 2 | 10/30 |
| EHACM14-448488 | 448 | 488 | 32 | 3 | 10/20 |
| EHACM14-736776 | 736 | 776 | 32 | 3 | 10 |
| EHACM14-9601000 | 960 | 1000 | 32 | 3 | 10 |
| EHACM14-10561096 | 1056 | 1096 | 32 | 3 | 10 |
| EHACM14-12161256 | 1216 | 1256 | 32 | 3 | 10 |

Tirador de aluminio 001



Rosca 5/32".





Incluye tornillos de fijación.

Material: Aluminio anodizado mate / aluminio negro mate.

| Código EH | A | B | C | Empaque |
|--------------|-----|-----|----|---------|
| EH001-0032A | 32 | 64 | 17 | 50/200 |
| EH001-0064A | 64 | 96 | 17 | 50/200 |
| EH001-0096A | 96 | 128 | 17 | 50/200 |
| EH001-0128A | 128 | 160 | 17 | 50/200 |
| EH001-0160A | 160 | 192 | 17 | 60/240 |
| EH001-0192A | 192 | 224 | 17 | 50/200 |
| EH001-0288A | 288 | 322 | 17 | 50/200 |
| EH001-0032NG | 32 | 64 | 17 | 50/200 |
| EH001-0064NG | 64 | 96 | 17 | 50/200 |
| EH001-0096NG | 96 | 128 | 17 | 50/200 |
| EH001-0128NG | 128 | 160 | 17 | 50/200 |
| EH001-0160NG | 160 | 192 | 17 | 50/200 |
| EH001-0192NG | 192 | 224 | 17 | 50/200 |
| EH001-0288NG | 288 | 322 | 17 | 50/200 |

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Tirador de aluminio 002



Rosca 5/32".



Incluye tornillos de fijación.

Material: Aluminio anodizado mate / aluminio negro mate.


| Código EH | A | B | C | Empaque |
|--------------|-----|-----|----|---------|
| EH002-0032A | 32 | 64 | 24 | 50/200 |
| EH002-0064A | 64 | 96 | 24 | 50/200 |
| EH002-0096A | 96 | 128 | 24 | 50/200 |
| EH002-0128A | 128 | 160 | 24 | 50/200 |
| EH002-0160A | 160 | 192 | 24 | 60/240 |
| EH002-0192A | 192 | 224 | 24 | 50/200 |
| EH002-0288A | 288 | 322 | 24 | 40/160 |
| EH002-0032NG | 32 | 64 | 24 | 50/200 |
| EH002-0064NG | 64 | 96 | 24 | 50/200 |
| EH002-0096NG | 96 | 128 | 24 | 50/200 |
| EH002-0128NG | 128 | 160 | 24 | 50/200 |
| EH002-0160NG | 160 | 192 | 24 | 60/240 |
| EH002-0192NG | 192 | 224 | 24 | 50/200 |
| EH002-0288NG | 288 | 322 | 24 | 40/160 |

6 | Estilo | Tiradores

Tirador de aluminio 003



6






Rosca 5/32".

Incluye tornillos de fijación.

Material: Aluminio anodizado mate / aluminio negro mate.

| Código EH | A | B | C | Empaque |
|--------------|-----|-----|------|---------|
| EH003-0032A | 32 | 64 | 17,5 | 50/200 |
| EH003-0064A | 64 | 96 | 17,5 | 50/200 |
| EH003-0096A | 96 | 128 | 17,5 | 50/200 |
| EH003-0128A | 128 | 160 | 17,5 | 50/200 |
| EH003-0160A | 160 | 192 | 17,5 | 60/240 |
| EH003-0192A | 192 | 224 | 17,5 | 50/200 |
| EH003-0288A | 288 | 322 | 17,5 | 50/200 |
| EH003-0032NG | 32 | 64 | 17,5 | 50/200 |
| EH003-0064NG | 64 | 96 | 17,5 | 50/200 |
| EH003-0096NG | 96 | 128 | 17,5 | 50/200 |
| EH003-0128NG | 128 | 160 | 17,5 | 50/200 |
| EH003-0160NG | 160 | 192 | 17,5 | 50/200 |
| EH003-0192NG | 192 | 224 | 17,5 | 50/200 |
| EH003-0288NG | 288 | 322 | 17,5 | 50/200 |



Tirador de aluminio 004



Incluye tornillos de fijación.
Material: Aluminio anodizado mate.


| Código EH | A | B | C | Empaque |
|-------------|-----|-----|----|---------|
| EH004-0032A | 32 | 64 | 26 | 50/200 |
| EH004-0064A | 64 | 96 | 26 | 50/200 |
| EH004-0128A | 128 | 160 | 26 | 75/300 |

Tirador de aluminio 005



Incluye tornillos de fijación.
Material: Aluminio anodizado mate.

| Código EH | A | B | C | Empaque |
|-------------|-----|-----|----|---------|
| EH005-0064A | 64 | 96 | 21 | 50/200 |
| EH005-0128A | 128 | 160 | 21 | 30/120 |
| EH005-0160A | 160 | 192 | 21 | 25/100 |

Tirador de aluminio 006


Rosca 5/32".

Incluye tornillos de fijación.

Material: Aluminio anodizado mate / aluminio negro mate.

| Código EH | A | B | C | Empaque |
|--------------|-----|-----|----|---------|
| EH006-0128A | 128 | 138 | 31 | 50/200 |
| EH006-0160A | 160 | 170 | 31 | 50/200 |
| EH006-0192A | 192 | 202 | 31 | 50/200 |
| EH006-0256A | 256 | 266 | 31 | 40/160 |
| EH006-0320A | 320 | 330 | 31 | 30/120 |
| EH006-0128NG | 128 | 138 | 31 | 50/200 |
| EH006-0160NG | 160 | 170 | 31 | 50/200 |
| EH006-0192NG | 192 | 202 | 31 | 50/200 |
| EH006-0256NG | 256 | 266 | 31 | 40/160 |
| EH006-0320NG | 320 | 330 | 31 | 30/120 |

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Tirador de aluminio 007

Rosca 5/32".



Incluye tornillos de fijación.

Material: Aluminio anodizado mate / aluminio negro mate.

| Código EH | A | B | C | Empaque |
|--------------|-----|-----|----|---------|
| EH007-0128A | 128 | 135 | 28 | 75/300 |
| EH007-0160A | 160 | 167 | 28 | 75/300 |
| EH007-0192A | 192 | 199 | 28 | 50/200 |
| EH007-0256A | 256 | 263 | 28 | 50/200 |
| EH007-0128NG | 128 | 135 | 28 | 75/300 |
| EH007-0160NG | 160 | 167 | 28 | 75/300 |
| EH007-0192NG | 192 | 199 | 28 | 50/200 |
| EH007-0256NG | 256 | 263 | 28 | 50/200 |

6 | Estilo | Tiradores



Tirador de aluminio 008



Incluye tornillos de fijación.
Material: Aluminio anodizado mate.

| Código EH | A | B | C | Empaque |
|--------------------|-----|-----|----|---------|
| EH008-0096A | 96 | 116 | 30 | 50/200 |
| EH008-0128A | 128 | 148 | 30 | 50/200 |
| EH008-0160A | 160 | 180 | 30 | 50/200 |



Tirador de aluminio 010



Incluye tornillos de fijación.
Material: Aluminio anodizado mate.

| Código EH | A | B | C | Empaque |
|--------------------|-----|-----|----|---------|
| EH010-0160A | 160 | 180 | 31 | 50/200 |
| EH010-0192A | 192 | 212 | 31 | 50/200 |
| EH010-0224A | 224 | 244 | 31 | 50/200 |



Tirador de aluminio 009



Incluye tornillos de fijación.
Material: Aluminio anodizado mate.

| Código EH | A | B | C | Empaque |
|--------------------|-----|-----|----|---------|
| EH009-0160A | 160 | 180 | 32 | 50/200 |
| EH009-0224A | 224 | 244 | 32 | 50/200 |
| EH009-0320A | 320 | 340 | 32 | 50/200 |

Tirador de aluminio 011




Rosca 5/32".
 Incluye tornillos de fijación.
 Material: Aluminio anodizado mate / aluminio negro mate.

| Código EH | A | B | C | Empaque |
|--------------|-----|-----|------|---------|
| EH011-0096A | 96 | 156 | 34,5 | 50/200 |
| EH011-0160A | 160 | 220 | 34,5 | 50/200 |
| EH011-0224A | 224 | 284 | 34,5 | 50/200 |
| EH011-0320A | 320 | 380 | 34,5 | 25/100 |
| EH011-0096NG | 96 | 156 | 34,5 | 50/200 |
| EH011-0160NG | 160 | 220 | 34,5 | 50/200 |
| EH011-0224NG | 224 | 284 | 34,5 | 50/200 |
| EH011-0320NG | 320 | 380 | 34,5 | 25/100 |

6 | Estilo | Perfiles

Perfil manija oculta superior



Felpa



Escuadra de fijación



Largo: 3 m.


Film autoadhesivo protector individual.

Material: Aluminio anodizado de 10 micrones.

| Código EH | Color | Empaque |
|--------------|--------------------|---------|
| ● EHPAMOSX5 | Aluminio anodizado | 5 tiras |
| ● EHPAMOSXN5 | Negro | 5 tiras |
| ○ EHPAMOSXB5 | Blanco | 5 tiras |

NUEVO

| Código EH | Descripción | Color | Empaque |
|-----------|----------------------|-------|-----------|
| EHFCH3M | Felpa, 3 mts | Gris | 50 tiras |
| EHPAEMO | Escuadra de fijación | Gris | 10 piezas |

Perfil manija oculto medio
**Felpa**

NUEVO



NUEVO

Largo: 3 m.

Film autoadhesivo protector individual.

Material: Aluminio anodizado de 10 micrones.


| Código EH | Color | Empaque |
|-------------------|--------------------|---------|
| EHPAMOMX5 | Aluminio anodizado | 5 tiras |
| EHPAMOMXN5 | Negro | 5 tiras |
| EHPAMOMXB5 | Blanco | 5 tiras |

**Escuadra de fijación**

NUEVO

| Código EH | Descripción | Color | Empaque |
|----------------|----------------------|-------|-----------|
| EHFCH3M | Felpa, 3 mts | Gris | 50 tiras |
| EHPAEMO | Escuadra de fijación | Gris | 10 piezas |



Perfil manija C



Para placas de 18 mm.
Largo: 3 m.
Film autoadhesivo protector individual.
Material: Aluminio anodizado de 10 micrones / aluminio negro mate.

| Código EH | Empaque |
|--------------|---------|
| ● EHPAC18X6 | 6 tiras |
| ● EHPAC18XN6 | 6 tiras |



Perfil manija H



Para placas de 18 mm.
Largo: 3 m.
Film autoadhesivo protector individual.
Material: Aluminio anodizado de 10 micrones / aluminio negro mate.

| Código EH | Empaque |
|--------------|---------|
| ● EHPAH18X6 | 6 tiras |
| ● EHPAH18XN6 | 6 tiras |

Perfil manija J



Para placas de 18 mm.
Largo: 3 m.
Film autoadhesivo protector individual.
Material: Aluminio anodizado de 10 micrones / aluminio negro mate.

| Código EH | Empaque |
|--------------|----------|
| ● EHPAJ18X10 | 10 tiras |
| ● EHPAJ18XN6 | 10 tiras |

MOVIMIENTO



C
O
C
I
N
A

UNIDAD 7



7 | Movimiento | Canastos bajo mesada



7



EUROHARD

7 | Movimiento | Canastos bajo mesada

Canasto interno bajo pileta



Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Espesor de pared lateral: 18mm.

Capacidad de carga: 30kg.

Funcionamiento: extracción total.

Montaje: para fijar en lateral de mueble.



Set: Guías soft closing y 1 canasto.

Material: Acero cromado.

NUEVO

| Código EH Guía oculta Soft Closing | T = Ancho de módulo | Dimensión interna | Tamaño del cesto (mm) | | | Empaque |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------|--------|---------|
| | | | W = Ancho | Prof. | Altura | |
| EHCEPGO800C | 800 | 764 | 700 | 450 | 130 | 1 set |
| EHCEPGO900C | 900 | 864 | 800 | 450 | 130 | 1 set |

Canasto giratorio de 270°



Espesor de pared lateral: 18 mm

Ancho mínimo de puertas: 450 mm

Capacidad de carga por bandeja: 18 Kg


El montaje se realiza aplicando el agarre superior e inferior al mueble

Set: Estructura, 2 bandejas y soporte

Material: Acero cromado, pieza de soporte en plástico

NUEVO

| Código EH | T = Ancho de módulo | Dimensiones (mm) | | | Empaque |
|----------------------|---------------------|------------------|-------|---------|---------|
| | | Ancho | Prof. | Altura | |
| EHCNEG270800C | 800 | 707 | 602 | 600-900 | 1 set |






Rinconero extraíble y giratorio con Soft Closing




NUEVO

| Código EH | Descripción | Empaque |
|------------------|-----------------------|---------|
| EHCNEA270 | Estructura + bandejas | 1 set |



Esquinero extraíble y giratorio Soft Closing antracita



NUEVO


| Código EH | Descripción | Empaque |
|-----------------------|-----------------------|---------|
| EHCNEA270900AN | Estructura + bandejas | 1 set |

En el gráfico se muestra la apertura del lado derecho.
Para apertura izquierda considérelo simétrico.

Espesor de pared lateral: 18 mm
Ancho mínimo de puertas: 440 mm
Capacidad de carga por bandeja: 2,5 Kg bandejas laterales y 5 Kg bandejas centrales
Carga máxima total: 30 Kg
Funcionamiento: Giro 360° en ambos sentidos
Las tres bandejas principales se pueden extraer en ambos sentidos
El sistema es reversible, puede instalarse en ambos sentidos.
Set: Estructura, 6 bandejas para los extremos y 3 bandejas para el centro de la estructura,
Material: Acero cromado y acero pintado.

| T = Ancho de módulo | Dimensiones (mm) | | |
|---------------------------|------------------|-------|---------|
| | Ancho | Prof. | Altura |
| 900 | 785 | 785 | 630-800 |

Esquinero mágico reversible de extracción completa





7
Espesor de pared lateral: 18 mm
Ancho mínimo de puertas: 400 mm
Capacidad de carga por bandeja: 5Kg
Carga máxima total: 20 Kg
Funcionamiento: Extracción total
El sistema es reversible, puede instalarse en ambos sentidos.
Set: Estructura, 4 bandejas
Material: Acero cromado.

NUEVO

| Código EH | T = Ancho de módulo | Dimensiones (mm) | | | Empaque |
|---------------------|---------------------|------------------|-------|--------|---------|
| | | Ancho | Prof. | Altura | |
| EHCNVEM900RC | 900 | 640 | 470 | 582 | 1 set |

Esquinero mágico reversible de extracción completa antracita



Espesor de pared lateral: 18 mm
Ancho mínimo de puertas: 400 mm
Capacidad de carga por bandeja: 5Kg
Carga máxima total: 20 Kg
Funcionamiento: Extracción total
El sistema es reversible, puede instalarse en ambos sentidos.
Set: Estructura, 4 bandejas
Material: Acero pintado

NUEVO

| Código EH | T = Ancho de módulo | Dimensiones (mm) | | | Empaque |
|----------------------|---------------------|------------------|-------|--------|---------|
| | | Ancho | Prof. | Altura | |
| EHCNVEM900RAN | 900 | 640 | 470 | 582 | 1 set |



Rinconero extraíble y giratorio con Soft Closing





Espesor de pared lateral: 18 mm
 Capacidad de carga por bandeja: 6 Kg bandejas grandes y 5 Kg las bandejas chicas
 El montaje se realiza aplicando el agarre superior e inferior al mueble
 Set: Estructura y 4 bandejas
 Material: Acero cromado



NUEVO

| Código EH Apertura izquierda | Código EH Apertura derecha | Em- paque |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| EHCNEM900IC | EHCNEM900DC | 1 Set |

Apertura del lado izquierdo



Apertura del lado derecho



Rinconero extraíble con Soft Closing antracita



Espesor de pared lateral: 18 mm
 Capacidad de carga por bandeja: 6 Kg bandejas grandes y 5 Kg las bandejas chicas
 El montaje se realiza aplicando el agarre superior e inferior al mueble
 Set: Estructura y 4 bandejas
 Material: Acero pintado

NUEVO

| Código EH Apertura izquierda | Código EH Apertura derecha | Em- paque |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| EHCNEM900IAN | EHCNEM900DAN | 1 Set |

| T = Ancho de módulo | Dimensiones (mm) | | |
|------------------------|------------------|-------|---------|
| | W=Ancho | Prof. | Altura |
| 900 | 830 | 405 | 560-790 |

Rinconero extraíble con Soft Closing



Espesor de pared lateral: 18 mm
 Ancho mínimo de puerta: 420 mm
 Capacidad de carga por bandeja: 15 Kg
 Set: Estructura y 2 estantes
 Material: Acero cromado y tableros melamínicos con terminación antideslizante


NUEVO

| Código EH Apertura derecha | Código EH Apertura izquierda | Em- paque |
|----------------------------------|------------------------------------|--------------|
| EHCNES900DC | EHCNES900IC | 1 Set |




Nota: Este nuevo modelo propone una ampliación en altura y profundidad, mejorando su capacidad de almacenamiento. En su extracción puede hacerse uso simultáneo del módulo contiguo.

Apertura del lado izquierdo



Apertura del lado derecho



7

Rinconero extraíble con Soft Closing antracita



Espesor de pared lateral: 18 mm
 Ancho mínimo de puerta: 420 mm
 Capacidad de carga por bandeja: 15 Kg
 Set: Estructura y 2 estantes
 Material: Acero pintado y tableros melamínicos con terminación antideslizante


NUEVO

| Código EH Apertura derecha | Código EH Apertura izquierda | Em- paque |
|----------------------------------|------------------------------------|--------------|
| EHCNES900DAN | EHCNES900IAN | 1 Set |



| T = Ancho de módulo | Dimensiones (mm) | | |
|------------------------|------------------|-------|---------|
| | W=Ancho | Prof. | Altura |
| 900 | 420 | 490 | 650-850 |

Extraíble para bajo mesada



Espesor de pared lateral: 18 mm

Capacidad de carga: 25 Kg

Funcionamiento: extracción total

Montaje para fijar en lateral izquierdo o derecho del mueble

Set: Estructura de alambre metálica, 2 bandejas de alambre de distintas dimensiones, correderas telescópicas y tornillos de fijación



Material: Acero cromado, correderas telescópicas

NUEVO

| Código EH | T = Ancho de módulo | Dimensiones (mm) | | | Empaque |
|-----------------------|---------------------|------------------|-------|--------|---------|
| | | Ancho | Prof. | Altura | |
| EHCNCEBMAP150C | 150 | 105 | 450 | 670 | 1 set |
| EHCNCEBMAP200C | 200 | 155 | 450 | 670 | |
| EHCNCEBMAP300C | 300 | 255 | 450 | 670 | |

Nota: De montaje en lateral izquierdo o derecho

Extraíble para bajo mesada antracita



Espesor de pared lateral: 18 mm

Capacidad de carga: 25 Kg

Funcionamiento: extracción total

Montaje para fijar en lateral izquierdo o derecho del mueble

Set: Estructura de alambre metálica, 2 bandejas de alambre de distintas dimensiones, correderas telescópicas y tornillos de fijación

Material: Acero pintado, correderas telescópicas

NUEVO

| Código EH | T = Ancho de módulo | Dimensiones (mm) | | | Empaque |
|------------------------|---------------------|------------------|-------|--------|---------|
| | | Ancho | Prof. | Altura | |
| EHCNCEBMAP150AN | 150 | 105 | 450 | 670 | 1 set |
| EHCNCEBMAP200AN | 200 | 155 | 450 | 670 | |
| EHCNCEBMAP300AN | 300 | 255 | 450 | 670 | |

Nota: De montaje en lateral izquierdo o derecho

7 | Movimiento | Canastos bajo mesada



Conjunto bajo mesada con frente de aplicar multiuso con Soft Closing extensión total



Conjunto bajo mesada multiuso con porta objeto



ACERO INOX





Capacidad de carga: 5 Kg
Capacidad de carga total: 10 Kg
Funcionamiento: extracción total
Montaje para fijar en la parte inferior del mueble
Set: Estructura, canasto superior e inferior, guías
Soft Closing y tornillos de fijación
Material: Acero inoxidable

NUEVO



ACERO INOX



Capacidad de carga por bandeja: 5 Kg
Capacidad de carga total: 5 Kg
Funcionamiento: extracción total
Montaje para fijar en lateral izquierdo o derecho del mueble
Set: Estructura, canasto superior e inferior, guías Soft Closing y
tornillos de fijación
Material: Acero inoxidable

NUEVO

| Código EH | T = Ancho de módulo | Dimensiones (mm) | | | Empaque |
|---------------|---------------------|------------------|-------|--------|---------|
| | | Ancho | Prof. | Altura | |
| EHCNVCBM300AI | 300 | 228 | 390 | 497 | 1 Set |

| Código EH | T = Ancho de módulo | Dimensiones (mm) | | | Empaque |
|-----------|---------------------|------------------|-------|--------|---------|
| | | Ancho | Prof. | Altura | |
| EHCNPPLAI | 150 | 277 | 480 | 363 | 1 Set |

7 | Movimiento | Extraíbles bajo mesada



Extraíble para bajo mesada 2 niveles con Soft Closing y extracción total



Extraíble para bajo mesada 3 niveles con Soft Closing y extracción total



ACERO INOX



Capacidad de carga por bandeja: 5 kg.

Capacidad de carga total: 10 kg.

Funcionamiento: extracción total.



Montaje: Para fijar en la parte inferior del mueble.

Set: Estructura, canastos superior e inferior, guías Soft Closing y tornillos de fijación.

Material: Acero inoxidable.

NUEVO

ACERO INOX



Capacidad de carga por bandeja: 5 kg.

Capacidad de carga total: 15 kg.

Funcionamiento: extracción total.

Montaje: Para fijar en la parte inferior del mueble.

Set: Estructura, canastos superior e inferior, guías Soft Closing y tornillos de fijación.

Material: Acero inoxidable.



NUEVO

| Código EH | T = Ancho de módulo | Dimensiones (mm) | | | Empaque |
|----------------------|---------------------|------------------|-------|--------|---------|
| | | W= Ancho | Prof. | Altura | |
| EHCNVEBM200AI | 200 | 164 | 482 | 564 | 1 Set |

| Código EH | T = Ancho de módulo | Dimensiones (mm) | | | Empaque |
|----------------------|---------------------|------------------|-------|--------|---------|
| | | Ancho | Prof. | Altura | |
| EHCNVEBM300AI | 300 | 264 | 482 | 564 | 1 set |
| EHCNVEBM350AI | 350 | 314 | 482 | 564 | |
| EHCNVEBM400AI | 400 | 364 | 482 | 564 | |

7 | Movimiento | Columnas

Columna extraíble para frente de aplicar



Espesor de pared lateral: 18m m.

Capacidad de carga: 70 kg.

Funcionamiento: de extracción total.



Montaje: para fijar en la parte superior e inferior del mueble.

Set: 1 estructura, 5 bandejas de alambre y soportes frontales.

Material: Acero cromado.

| Código EH | Ancho de módulo | Dimensiones (mm) | | | Empaque |
|------------------|-----------------|------------------|-------|-----------|---------|
| | | Ancho (W) | Prof. | Altura | |
| EHCNC400C | 400 | 365 | 480 | 1659-2059 | 1 set |

Columna extraíble para frente de aplicar con Soft Closing



Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Espesor de pared lateral: 18 mm.

Capacidad de carga: 70 kg.

Funcionamiento: extracción total.

Montaje: para fijar en la parte superior e inferior del mueble.

Set: Estructura, 5 bandejas de alambre y soportes frontales.

Material: Acero cromado y acero pintado.

NUEVO

| Código EH | Descripción | T = Ancho de módulo | Dimensiones (mm) | | | Color | Empaque |
|------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|-------|-----------|-----------|---------|
| | | | W = Ancho | Prof. | Altura | | |
| ● EHCNCSCSM150C | Estructura Canastos Correderas | 150 | 100 | 500 | 1259-1659 | Cromo | 1 set |
| ● EHCNCSCSM200C | Estructura Canastos Correderas | 200 | 150 | 500 | 1259-1659 | Cromo | 1 set |
| ● EHCNCSCSM150AN | Estructura Canastos Correderas | 150 | 100 | 500 | 1259-1659 | Antracita | 1 set |
| ● EHCNCSCSM200AN | Estructura Canastos Correderas | 200 | 150 | 500 | 1259-1659 | Antracita | 1 set |

Columna extraíble para frente de aplicar con Soft Closing





Espesor de pared lateral: 18 mm.
Capacidad de carga: 70kg.
Funcionamiento: extracción total.
Montaje: para fijar en la parte superior e inferior del mueble.
Set: Estructura, 5 bandejas de alambre y soportes frontales.
Material: Acero cromado y acero pintado.




| Código EH | Descripción | T = Ancho de módulo | Dimensiones (mm) | | | Color | Empaque |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|-------|-----------|-----------|---------|
| | | | W = Ancho | Prof. | Altura | | |
| ● EHCNCSC150C | Estructura Canastos Correderas | 150 | 100 | 500 | 1659-2059 | Cromo | 1 set |
| ● EHCNCSC200C | Estructura Canastos Correderas | 200 | 150 | 500 | 1659-2059 | Cromo | 1 set |
| ● EHCNCSC300C | Estructura Canastos Correderas | 300 | 250 | 500 | 1659-2059 | Cromo | 1 set |
| ● EHCNCSC400C | Estructura Canastos Correderas | 400 | 350 | 500 | 1659-2059 | Cromo | 1 set |
| ● EHCNCSC150AN | Estructura Canastos Correderas | 150 | 100 | 500 | 1659-2059 | Antracita | 1 set |
| ● EHCNCSC200AN | Estructura Canastos Correderas | 200 | 150 | 500 | 1659-2059 | Antracita | 1 set |
| ● EHCNCSC300AN | Estructura Canastos Correderas | 300 | 250 | 500 | 1659-2059 | Antracita | 1 set |
| ● EHCNCSC400AN | Estructura Canastos Correderas | 400 | 350 | 500 | 1659-2059 | Antracita | 1 set |

NUEVO



Elevador de alacenas



Espesor de pared lateral: 18 mm

Ancho de módulo: 900 mm.


Capacidad de carga mínima total: 15 kg .

Capacidad de carga máxima total: 25 kg.

Montaje: para fijar en la parte superior del mueble.

Set: Estructura, 4 bandejas, tornillos de fijación.

Material: Acero cromado y acero pintado.

NUEVO



| Código EH | T = Ancho de módulo | Dimensiones (mm) | | | Material | Empaque |
|-----------------------|---------------------|------------------|-------|---------|-----------|---------|
| | | W = Ancho | Prof. | Altura | | |
| ● EHCNVEA800C | 800 | 764-768 | 290 | 660-960 | Cromo | 1 set |
| ● EHCNVEA900C | 900 | 864-868 | 290 | 660-960 | Cromo | 1 set |
| ● EHCNVEA800AC | 800 | 764-768 | 290 | 660-960 | Antracita | 1 set |
| ● EHCNVEA900AC | 900 | 864-868 | 290 | 660-960 | Antracita | 1 set |

7 | Movimiento | Escurreplatos

Escurreplatos con bandeja integrada para interior de gabinete



ACERO
INOX



Espesor de pared lateral: 18 mm.

Capacidad de carga: 10 kg por bandeja.

Montaje: para fijar en las caras internas verticales de los gabinetes.

Set: 1 rejilla superior portaplatos, 1 rejilla inferior escurridora y 1 bandeja contenedora de líquidos.

Material: Acero inoxidable y partes plásticas.

Barral para accesorios de sobremesa



Dimensiones: Ø16mm x 1000mm.


Set: 1 tubo de acero con tapas embellecedoras en sus extremos.

Material: Acero cromado.

Nota: Con tapas extraíbles, en caso de ser necesario cortar el tubo.

| Código EH | Descripción | Empaque |
|-----------|------------------------|---------|
| EHTC | Barral para accesorios | 1/40 |

Soportes de barral



Dimensiones: 20x20x50mm.

Material: Zamak cromado.

| Código EH | Descripción | Empaque |
|-----------|--------------------|------------|
| EHSBC | Soportes de barral | 1/40 pares |

Secaplatos de colgar



ACERO INOX

Dimensiones: 638mm de ancho x 250mm de prof. x 328mm de altura.
Set: Estructura metálica y 2 bandejas blancas plásticas (298mm de ancho x 214mm de prof. x 14mm de altura).
Material: Acero. Bandejas blancas plásticas.

| Código EH | Descripción | Empaque |
|---------------|------------------|---------|
| EHSPMC | Acero cromado | 1/6 |
| EHPMI | Acero inoxidable | 1/6 |


Bandeja simple multiuso de colgar



Dimensiones: 450mm de ancho x 195mm de prof. x 274mm de altura.
Material: Acero cromado.

| Código EH | Descripción | Empaque |
|------------------|-----------------------------------|---------|
| EHBSS450C | Bandeja multiuso simple de colgar | 1/6 |

Bandeja doble con estantes



Dimensiones: 348 mm de ancho x 163 mm de prof. x 312 mm de altura.
Material: Acero cromado.

| Código EH | Descripción | Empaque |
|------------------|----------------------------|---------|
| EHBDS340C | Bandeja doble con estantes | 1/8 |

Bandeja simple multiuso de colgar



Dimensiones: 220mm de ancho x 149mm de prof. x 252mm de altura.
Material: Acero cromado.

| Código EH | Descripción | Empaque |
|------------------|-----------------------------------|---------|
| EHBSS220C | Bandeja multiuso simple de colgar | 1/12 |

Multiuso con porta paño



Dimensiones: 450mm de ancho x 190mm de prof. x 344mm de altura.
Material: Acero cromado.

| Código EH | Descripción | Empaque |
|-------------------|-------------------------------------|---------|
| EHBSSC450C | Bandeja multiuso simple para colgar | 1/8 |

Bandeja multiuso esquinera



Dimensiones: 314 mm de ancho x 340 mm de prof. x 292 mm de altura.
Material: Acero cromado.

| Código EH | Descripción | Empaque |
|---------------|----------------------------|---------|
| EHBSEC | Bandeja multiuso esquinera | 1/8 |

Porta utensilios



Dimensiones: 145 mm de ancho x 156 mm de prof. x 360 mm de altura.
Set: Estructura y 1 vaso contenedor.

| Código EH | Descripción | Empaque |
|----------------|------------------|---------|
| EHAPCSC | Porta utensilios | 1/6 |

Nota: No incluye utensilios.

Porta cuchillos



Dimensiones: 410 mm de ancho x 162 mm de prof. x 362 mm de altura.
Set: Esctructura y una madera calada.
Material: Acero cromado, madera y topes plásticos.
Material: Acero cromado y contenedor de acero inox.

| Código EH | Descripción | Empaque |
|---------------|-----------------|---------|
| EHPSCS | Porta cuchillos | 1/12 |

Nota: No incluye cuchillos, ni tabla de madera.

Porta rollo simple



Dimensiones: 265 mm de ancho x 150 mm de prof. x 257 mm de altura.
Set: Estructura y 1 varilla porta rollo.
Material: Acero cromado y topes plásticos.

| Código EH | Descripción | Empaque |
|---------------|--------------------|----------|
| EHPSPC | Porta rollo simple | 1/8 sets |

Porta rollo triple



Dimensiones: 331 mm de ancho x 159 mm de prof. x 372 mm de altura.
Set: Estructura y 3 varillas porta rollo.
Material: Acero cromado y topes plásticos.

| Código EH | Descripción | Empaque |
|---------------|--------------------|---------|
| EHPPTC | Porta rollo triple | 1/6 |

Ganchos de colgar



Ganchos simple y doble para barral sobre mesada.
Material: Acero cromado.

| Código EH | Descripción | Dimensiones (mm) | | | Empaque |
|--------------|-------------|------------------|-------|--------|---------|
| | | Ancho | Prof. | Altura | |
| EHGSC | Simple | 5 | 54 | 56 | 200 |
| EHGDC | Doble | 59 | 51 | 56 | 100 |

Soporte para copas




Soporte simple y doble.
Montaje superior.
Incluye tornillos de fijación.
Material: Acero cromado.

NUEVO

| Código EH | Descripción | Dimensiones (mm) | | | Empaque |
|-------------------|-------------|------------------|-------|--------|---------|
| | | Ancho | Prof. | Altura | |
| EHCNSCDCAN | Simple | 107 | 339 | 65,5 | 10 |
| EHCNSCSAI | Simple | 107 | 339 | 65,5 | 10 |
| EHCNSCSCC | Simple | 107 | 339 | 65,5 | 10 |
| EHCNSCDCC | Doble | 210 | 339 | 65,5 | 10 |
| EHCNSCDCAI | Doble | 210 | 339 | 65,5 | 10 |

7 | Movimiento | Organizador sobre bacha

Organizador sobre bacha





Soporte simple y doble.

Montaje superior.

Incluye tornillos de fijación.

Material: Acero cromado y acero pintado.

NUEVO



| Código EH | T = Ancho de módulo | Dimensiones (mm) | | | Color | Empaque |
|-----------------|---------------------|------------------|-------|--------|-----------|---------|
| | | W = Ancho | Prof. | Altura | | |
| ● EHCNSP650AIAN | 650 | 656-752 | 316 | 562 | Antracita | 1 set |
| ● EHCNSP790AIAN | 790 | 796-897 | 316 | 562 | Antracita | 1 set |
| ● EHCNSP850AIAN | 850 | 856-955 | 316 | 562 | Antracita | 1 set |
| ● EHCNSP910AIAN | 910 | 911-1010 | 316 | 562 | Antracita | 1 set |
| ● EHCNSP650AI | 650 | 656-752 | 316 | 562 | A. Inox. | 1 set |
| ● EHCNSP790AI | 790 | 796-897 | 316 | 562 | A. Inox. | 1 set |
| ● EHCNSP850AI | 850 | 856-955 | 316 | 562 | A. Inox. | 1 set |
| ● EHCNSP910AI | 910 | 911-1010 | 316 | 562 | A. Inox. | 1 set |

7 | Movimiento | Cestos

Cesto Exterior. 9 Its.



Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Capacidad: 9 Its.

Sensor de apertura incorporado en la tapa.

Material: Acero pintado Blanco

NUEVO

| Código EH | Dimensiones (mm) | | | Cap. | Color | Empaque |
|-----------|------------------|-------|------|-------|--------|---------|
| | Largo | Ancho | Alto | | | |
| EHCBE9LB | 240 | 185 | 300 | 9 Lts | Blanco | 1 |

NOTA: baterías 2 pilas doble A (no vienen incluidas)

Cesto Exterior con Revestimiento acero inoxidable



Capacidad: 9 Its y 12 Its.

Sensor de apertura incorporado en la tapa.

Revestimiento acero inoxidable tapa en negro.

Material: Acero inoxidable

NUEVO





| Código EH | Dimensiones (mm) | | | Cap. | Empaque |
|--------------|------------------|-------|------|-------|---------|
| | Largo | Ancho | Alto | | |
| EHCBE9LAITN | 280 | 220 | 360 | 9 Lts | 1 |
| EHCBE12LAITN | 280 | 220 | 410 | 12 Lt | 1 |

NOTA: baterías 4 pilas doble A (no vienen incluidas)

7 | Movimiento | Cestos

Cesto Exterior Desmontable. 50 Its.

Plano de montaje



Capacidad: 50 lts.

Sensor de apertura incorporado en la tapa.

Material: Acero Pintado Blanco

NUEVO

| Código EH | Dimensiones (mm) | | | Cap. | Color | Empaque |
|-----------|------------------|-------|------|--------|--------|---------|
| | Largo | Ancho | Alto | | | |
| EHCBE50LN | 355 | 260 | 350 | 50 Lts | Negro | 1 |
| EHCBE50LB | 355 | 260 | 350 | 50 Lts | Blanco | 1 |

NOTA: baterías 4 pilas doble A (no vienen incluidas)

+ info en www.euro-hard.com.ar

7 | Movimiento | Cestos

Cesto para Mesada.
5 lts.




Cesto para puerta giratorio en acero blanco.
12 lts.




Capacidad: 5 lts.
Tapa de acero inoxidable, base gris antracita
Material: Acero inoxidable, plástico.

NUEVO



Capacidad: 12 lts.
Giratorio, tapa fija al lateral.
Material: Acero pintado blanco

NUEVO




| Código EH | Dimensiones (mm) | | | Cap. | Color | Empaque |
|------------------|------------------|-------|------|-------|----------------|---------|
| | Largo | Ancho | Alto | | | |
| EHCBE5LAN | 210 | 210 | 290 | 5 Lts | Gris Antracita | 1 |

| Código EH | Dimensiones (mm) | | | Cap. | Color | Empaque |
|------------------|------------------|-------|-------|--------|--------|---------|
| | Alto | Prof. | Ancho | | | |
| EHCBM12LB | 328 | 294 | 269 | 12 Lts | Blanco | 1 |

7 | Movimiento | Cestos


Cestos extraible para mobiliario 19 lts.



Capacidad: 19 lts.
Para modulo de 300 mm
Guía telescópica con soft closing.
Para puerta de abrir, opcional
frente de aplicar.
Material: Acero y plástico gris antracita

NUEVO

Cestos extraible para mobiliario 25 lts.



Capacidad: 25 lts.
Para modulo de 300 mm
Guía telescópica con soft closing.
Para puerta de abrir, opcional
frente de aplicar.
Material: Acero y plástico gris antracita

NUEVO

| Código EH | Dimensiones (mm) | | | Color | Empaque |
|---------------|------------------|-------|------|----------------|---------|
| | Largo | Ancho | Alto | | |
| EHCBM30019LAN | 480 | 253 | 320 | Gris Antracita | 1 |

NOTA: Para frente de aplicar accesorios en pg. x

| Código EH | Dimensiones (mm) | | | Color | Empaque |
|---------------|------------------|-------|------|----------------|---------|
| | Largo | Ancho | Alto | | |
| EHCBM30025LAN | 480 | 253 | 420 | Gris Antracita | 1 |

NOTA: Para frente de aplicar accesorios en pg. x

7 | Movimiento | Cestos

Cestos extraible para mobiliario doble.
2 x 14 lts.




Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Cestos extraible para mobiliario doble.
2 x 20 lts.



7



Capacidad: 2 unidades de 14 lts.
Para modulo de 300 mm
Guía telescópica con soft closing.
Para puerta de abrir, opcional
frente de aplicar.
Material: Acero y plástico gris antracita

NUEVO

| Código EH | Dimensiones (mm) | | | Color | Empaque |
|-----------------------|------------------|-------|------|----------------|---------|
| | Largo | Ancho | Alto | | |
| EHCBM300214LAN | 480 | 253 | 420 | Gris Antracita | 1 |

NOTA: Para frente de aplicar accesorios en pg. x

Capacidad: 2 unidades de 20 lts.
Para modulo de 400 mm
Guía telescópica con soft closing.
Para puerta de abrir, opcional
frente de aplicar.
Material: Acero y plástico gris antracita


NUEVO

| Código EH | Dimensiones (mm) | | | Color | Empaque |
|-----------------------|------------------|-------|------|----------------|---------|
| | Largo | Ancho | Alto | | |
| EHCBM400220LAN | 480 | 355 | 420 | Gris Antracita | 1 |

NOTA: Para frente de aplicar accesorios en pg. x

7 | Movimiento | Cestos Doble Pared - Slim

Adaptador para fijación frontal de Cestos




Adaptador para frente de aplicar compatible con cestos Slim y doble pared
Material: Acero pintado

NUEVO

| Código EH | Descripción | Color | Empaque |
|-----------|-----------------------|-----------|---------|
| EHCBBRKAN | Adaptador para cestos | Antracita | 1 |

Cestos extraible para mobiliario. 35 lts.



Capacidad: 35 lts.
Para modulo de 400 mm.
Base apta para linea doble pared y Slim.
Para puerta de abrir, opcional
frente de aplicar.
Material: Acero y plástico gris antracita

NUEVO

| Código EH | Dimensiones (mm) | | | Color | Empaque |
|---------------|------------------|-------|------|----------------|---------|
| | Largo | Ancho | Alto | | |
| EHCBM40035LAN | 506 | 362 | 570 | Gris Antracita | 1 |

NOTA: Los laterales deben pedirse por separado



EUROHARD

7 | Movimiento | Cestos Doble Pared - Slim

Cestos extraíble para mobiliario doble.
2 x 13 lts.



Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Capacidad: 2 unidades de 13 lts.

Para modulo de 400 mm.

Base apta para linea doble pared y Slim.

Para puerta de abrir, opcional frente de aplicar.

Material: Acero y plástico gris antracita

NUEVO

| Código EH | Dimensiones (mm) | | | Color | Empaque |
|-----------------------|------------------|-------|------|----------------|---------|
| | Largo | Ancho | Alto | | |
| EHCBM400213LAN | 506 | 362 | 340 | Gris Antracita | 1 |

NOTA: Los laterales deben pedirse por separado

Cestos extraíble para mobiliario doble.
2 x 18 lts.



7

Capacidad: 2 unidades de 18 lts.

Para modulo de 400 mm

Base apta para linea doble pared y Slim.

Para puerta de abrir, opcional frente de aplicar.

Material: Acero y plástico gris antracita

NUEVO

| Código EH | Dimensiones (mm) | | | Color | Empaque |
|-----------------------|------------------|-------|------|----------------|---------|
| | Largo | Ancho | Alto | | |
| EHCBM400218LAN | 506 | 362 | 470 | Gris Antracita | 1 |


NOTA 2: Los laterales deben pedirse por separado

7 | Movimiento | Cestos Doble Pared - Slim

Cestos extraible para mobiliario doble.
2 x 21 lts.



7




Capacidad: 2 unidades de 21 lts.
Para modulo de 450 mm
Base apta para linea doble pared y Slim.
Para puerta de abrir, opcional
frente de aplicar.
Material: Acero y plástico gris antracita

NUEVO

| Código EH | Dimensiones (mm) | | | Color | Empaque |
|----------------|------------------|-------|------|----------------|---------|
| | Largo | Ancho | Alto | | |
| EHCBM450221LAN | 506 | 412 | 470 | Gris Antracita | 1 |

NOTA: Los laterales deben pedirse por separado

Cestos extraible para mobiliario doble.
2 x 27 lts.



Capacidad: 2 unidades de 27 lts.
Para modulo de 450 mm
Base apta para linea doble pared y Slim.
Para puerta de abrir, opcional
frente de aplicar.
Material: Acero y plástico gris antracita


NUEVO

| Código EH | Dimensiones (mm) | | | Color | Empaque |
|----------------|------------------|-------|------|----------------|---------|
| | Largo | Ancho | Alto | | |
| EHCBM450227LAN | 506 | 412 | 570 | Gris Antracita | 1 |

NOTA: Los laterales deben pedirse por separado

7 | Movimiento | Cestos

Cestos Individuales para mobiliario.
1 x 15 lts., 1 x 20 lts.



Capacidad: 2 unidades de 1 x 15 lts. y 1 x 20 lts.

Para modulo de 600 mm


Altura: 270 mm

Largo de corredera: 450/500 mm

Material: Plástico gris antracita

NUEVO

Cestos Individuales para mobiliario.
1 x 15 lts., 2 x 20 lts.



Capacidad: 2 unidades de 1 x 15 lts. y 2 x 20 lts.

Para modulo de 900 mm

Altura: 270 mm

Largo de corredera: 450/500 mm

Material: Plástico gris antracita

NUEVO

| Código EH | Dimensiones (mm) | | | Color | Empaque |
|---------------|------------------|-------------|------|-------------------|---------|
| | Largo | Ancho | Alto | | |
| EHCBM60035LAN | 400/ 490 | 500/ 540 | 270 | Gris Antracita | 1 |


| Código EH | Dimensiones (mm) | | | Color | Empaque |
|---------------|------------------|-------------|------|-------------------|---------|
| | Largo | Ancho | Alto | | |
| EHCBM90055LAN | 400/ 490 | 800/ 840 | 270 | Gris Antracita | 1 |

7 | Movimiento | Escaleras - Alfombras antideslizantes

Escalera plegable con soporte bajo mesa





Plano de montaje



7

Soporte fijación lateral.



Capacidad de carga: 150 kg.

Ancho: 419 mm

Soporte fijación lateral.

Incluye tornillos.

Material: Acero y plástico gris antracita

NUEVO

Alfombra antideslizante.



Textura diamante.

Rollo: 50 cm x 20 mts

Material: Plástico gris antracita

NUEVO

| Código EH | Dimensiones | | Color | Empaque |
|-----------------|-------------|-------|----------------|---------|
| | Largo | Ancho | | |
| EHP2EAI | 20 mts. | 50 cm | Gris Antracita | 1 rollo |
| EHEP3EAI | 20 mts | 50 cm | Blanco | 1 rollo |

NOTA: Para frente de aplicar accesorios en pg. x

+ info en www.euro-hard.com.ar

ORDEN






UNIDAD 8



8 | Orden | Elecador de ropa

Elevador de ropa




Accesorio para colgar perchas en altura.

Capacidad de carga: 10kg.

Material: Acero y plástico.

| Código EH | Ancho interno (mm) | Terminación | Empaque |
|--------------------|--------------------|-------------|---------|
| EHER600830 | 600 - 830 | Cromado | 6 |
| EHER8301150 | 830 - 1150 | Cromado | 6 |


Soporte extraíble



Para montaje superior en interiores de placard.
Extracción: LN-100mm.
Material: Acero y plástico negro.

| Código EH | Largo (mm) | Cap de carga | Terminación | Empaque |
|----------------|------------|--------------|-------------|---------|
| EHST300 | 300 | 4kg | Cromado | 10 |
| EHST400 | 400 | 4kg | Cromado | 10 |
| EHST500 | 500 | 3,5kg | Cromado | 10 |


Soporte extraíble reforzado



Para montaje superior en interiores de placard.
Extracción: LN-100 mm.
Material: Acero y plástico negro.

| Código EH | Largo (mm) | Cap de carga | Terminación | Empaque |
|-----------------|------------|--------------|-------------|---------|
| EHSTE300 | 300 | 4,5kg | Cromado | 10 |
| EHSTE400 | 400 | 4kg | Cromado | 10 |
| EHSTE500 | 500 | 3,5kg | Cromado | 10 |


Soporte con fijación lateral




Para montaje en lateral de interiores de placard.
Con 6 orificios. Ángulo variable en 4 posiciones.
Material: Acero.

| Código EH | Largo (mm) | Cap de carga | Terminación | Empaque |
|---------------|------------|--------------|-------------|---------|
| EHSP6R | 280 | 5kg | Cromado | 4/32 |

Corbatero extraíble




Montaje




Para aplicar sobre lateral de placard, con capacidad de 29 corbatas.
Para atornillar, montaje izquierda y derecha.
Extraíble 300mm para un fácil acceso.
Material: Aluminio y plástico negro.

| Código EH | Largo (mm) | Extracción | Terminación | Empaque |
|-------------|------------|------------|-------------|---------|
| EHSC | 450 | 300 | Anodizado | 32 |

Corbatero extraíble con bandeja




Montaje



Para aplicar sobre lateral de placard, con capacidad de 16 corbatas y una bandeja portaobjetos.
Para atornillar, montaje izquierda y derecha.
Extraíble 300mm para un fácil acceso.
Material: Aluminio, plástico negro y bandeja plástica semitransparente.


| Código EH | Largo (mm) | Extracción | Terminación | Empaque |
|---------------|------------|------------|-------------|---------|
| EHSCYA | 450 | 300 | Anodizado | 12 |

Corbatero giratorio

Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Para montaje en laterales.
Con 10 corbateros montados sobre un eje giratorio.
Material: Acero.

| Código EH | Altura (mm) | Terminación | Empaque |
|-------------|-------------|-------------|---------|
| EHSR | 252 | Cromado | 12 |

Pantalonero extraíble

Para aplicar sobre lateral de placard.
Para atornillar montaje izquierda y derecha.
Capacidad de 4 pantalones.
Extraíble 300 mm.
Volcable para reducción del espacio interior.
Material: Aluminio y plástico negro.



| Código EH | Largo (mm) | Extracción | Terminación | Empaque |
|-------------|------------|------------|-------------|---------|
| EHSP | 450 | 300 | Anodizado | 12 |

8 | Orden | Pantalonero y soporte zapatero

Pantalonero extraíble. Fijación superior



Soporte zapatero




Para montaje superior en interiores de placard.
Extracción: LN-100 mm.

Con capacidad para 11 pantalones.
Material: Acero.

| Código EH | Largo (mm) | Cap. de carga | Terminación | Empaque |
|--------------|------------|---------------|-------------|---------|
| EHSPS | 470 | 12 kg | Cromado | 5 |

LN: Longitud nominal





Para montaje en paneles traseros de placard.
Expandible para adaptarse a distintos anchos de placard.

Material: Acero y plástico negro.
Nota: Para anchos internos de 400 a 700mm y de 700 a 1100mm.
(regulación telescópica).

| Código EH | Ancho (mm) | Terminación | Empaque |
|--------------------|------------|-------------|---------|
| EHZ400-700 | 400-700 | Cromado | 10 |
| EHZ700-1100 | 700-1100 | Cromado | 10 |


Perfil oval



Largo: 3m.
Film autoadhesivo protector individual.
Material: Aluminio.

| Código EH | Descripción | Terminación | Empaque |
|-----------------|-------------|-----------------------|---------|
| EHPATOX5 | Perfil oval | Anodizado 10 micrones | 5 tiras |


Soporte lateral para perfil oval



Para la sujeción de perfil oval
15x30mm desde los extremos.
Fijación en el lateral del mueble por
medio de tornillos cabeza avellanada.
Material: Zamak.

| Código EH | Descripción | Terminación | Empaque |
|----------------|-----------------|-------------|---------------|
| EHSOTOF | Soporte lateral | Niquelado | 400/1000/2000 |


Soporte superior para perfil oval



Para la sujeción de perfil oval 15x30mm
desde un punto intermedio.
Fijación inferior en el techo
Material: Zamak.

| Código EH | Descripción | Terminación | Empaque |
|-----------------|------------------|-------------|---------------|
| EHSOTOIN | Soporte superior | Niquelado | 400/1000/2000 |

Soporte ciego para perfil oval



Para la sujeción de perfil oval 15x30mm
desde los extremos.
Fijación inferior en el techo del mueble.
Material: Zamak.

| Código EH | Descripción | Terminación | Empaque |
|-----------------|---------------|-------------|---------------|
| EHSOTOCG | Soporte ciego | Niquelado | 400/1000/2000 |



EUROHARD




EXHIBIDORES

Viví la experiencia EuroHard.


Conocé nuestros exhibidores

PRACTICIDAD





O
F
I
C
I
N
A

UNIDAD 9



9 | Practicidad | Pasacables



Pasacables circular con tapa con resorte



Para montaje sobre escritorios en calado de Ø60 y Ø80 mm.
Tapa giratoria con resorte de sección 15x30 mm.
Para embutir a presión.
Material: Plástico.

| Código EH | Ø (mm) | Color | Empaque |
|-------------|--------|--------|---------|
| ○ EHEPCC60B | Ø60 | Blanco | 4/500 |
| ○ EHEPCC80B | Ø80 | Blanco | 4/300 |
| ○ EHEPCC60G | Ø60 | Gris | 4/500 |
| ○ EHEPCC80G | Ø80 | Gris | 4/300 |
| ● EHEPCC60N | Ø60 | Negro | 4/500 |
| ● EHEPCC80N | Ø80 | Negro | 4/300 |



Pasacables circular con tapa giratoria



Para montaje sobre escritorios en calado de Ø60 y Ø80 mm.
Con tapa giratoria de doble ranura para el paso de cables.
Para embutir a presión.
Material: Plástico.

| Código EH | Ø (mm) | Color | Empaque |
|------------|--------|-------|---------|
| ○ EHPCC60G | Ø60 | Gris | 4/500 |
| ○ EHPCC80G | Ø80 | Gris | 4/200 |
| ● EHPCC60N | Ø60 | Negro | 4/500 |
| ● EHPCC80N | Ø80 | Negro | 4/200 |

Pasacables circular con cepillo





Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

Para montaje sobre escritorios en calados de Ø60.
Con sección de paso de cables de 40x20mm con cepillo.
Para embutir a presión.
Material: Plástico.

| Código EH | Ø (mm) | Color | Empaque |
|-------------|--------|----------------|-----------|
| ○ EHPCCC60B | Ø60 | Blanco Perlado | 4/100/500 |
| ● EHPCCC60P | Ø60 | Gris plata | 4/100/500 |
| ○ EHPCCC60E | Ø60 | Cromado espejo | 4/100/500 |
| ● EHPCCC60N | Ø60 | Negro perlado | 4/100/500 |

Pasacables cuadrado con tapa giratoria





Para montaje sobre escritorios en calado de Ø60 y Ø80
Con tapa giratoria de doble ranura para el paso de cables.
Para embutir a presión.
Material: Plástico.

| Código EH | Ø (mm) | Color | Empaque |
|-------------|--------|--------|-----------|
| ● EHPCCR60G | Ø60 | Gris | 4/500 |
| ○ EHPCCR80B | Ø80 | Blanco | 4/100/200 |
| ● EHPCCR60N | Ø60 | Negro | 4/500 |
| ● EHPCCR80N | Ø80 | Negro | 4/100/200 |

9 | Practicidad | Pasacables




Pasacables cuadrado con cepillo



Para montaje sobre escritorios en calado de Ø80 mm.
Con sección de paso de cables de 55x25mm con cepillo.
Para embutir a presión.
Material: Plástico.

| Código EH | Ø (mm) | Color | Empaque |
|-------------|--------|----------------|---------|
| ○ EHPCCR80B | Ø80 | Blanco perlado | 4/200 |
| ● EHPCCR80P | Ø80 | Gris plata | 4/200 |
| ○ EHPCCR80E | Ø80 | Cromado espejo | 4/200 |
| ● EHPCCR80N | Ø80 | Negro perlado | 4/200 |

Pasacables cuadrado con cepillo central



Para montaje sobre escritorios en calado de Ø80 mm.
Con dos tapas extraíbles y ranura central
con cepillo para el paso de cables.
Para embutir a presión.
Material: Plástico.

| Código EH | Ø (mm) | Color | Empaque |
|-------------|--------|------------|-----------|
| ○ EHPCRN80B | Ø80 | Blanco | 4/100/200 |
| ● EHPCRN80P | Ø80 | Gris plata | 4/100/200 |
| ● EHPCRN80N | Ø80 | Negro | 4/100/200 |

ADAPTABILIDAD



C
O
R
R
E
D
I
Z
A
S


UNIDAD 10



Soluciones para sistemas de Placard

Componentes independientes te permite armar el kit para placard que se ajuste a tus necesidades

Set de perfil superior e inferior



Perfil Manija



Perfil manija EH

Perfil manija EH

Perfil manija ECO


Rodamientos




Nota: Herrajes de aplicar, sin necesidad de mecanizado. Cada perfil cuenta con un film autoadhesivo protector en caras vistas. Cada kit viene en una bolsa plástica sellada, esto asegura el traslado, estibado, aplicación e instalación final sin rayones.

10 | Adaptabilidad | Kits de perfiles

Kit perfil superior e inferior



| Producto | Material | Peso |
|-----------------|----------|----------|
| Perfil superior | Aluminio | 451gr/ml |
| Perfil inferior | Aluminio | 174gr/ml |




| Código EH | Descripción | Largo (m) | Empaque | Cant de piezas por set |
|------------------|--|-----------|---------|----------------------------|
| EHPAKSIP2 | Kit 2m Perfil superior y perfil inferior | 2 | 1 set | 2 piezas (1 sup. y 1 inf.) |
| EHPAKSIP3 | Kit 3m Perfil superior y perfil inferior | 3 | 1 set | 2 piezas (1 sup. y 1 inf.) |
| EHPAKSIP4 | Kit 4m Perfil superior y perfil inferior | 4 | 1 set | 2 piezas (1 sup. y 1 inf.) |

Largo / altura de panel de puerta = Altura del vano - 30mm.

Kit perfil NEGRO superior e inferior



| Producto | Material | Peso |
|-----------------|----------|----------|
| Perfil superior | Aluminio | 451gr/ml |
| Perfil inferior | Aluminio | 174gr/ml |




NUEVO

| Código EH | Descripción | Largo (m) | Empaque | Cant de piezas por set |
|-------------------|---|-----------|---------|----------------------------|
| EHPAKSIPN2 | Kit 2 m Perfil superior y perfil inferior | 2 | 1 set | 2 piezas (1 sup. y 1 inf.) |
| EHPAKSIPN3 | Kit 3 m Perfil superior y perfil inferior | 3 | 1 set | 2 piezas (1 sup. y 1 inf.) |
| EHPAKSIPN4 | Kit 4 m Perfil superior y perfil inferior | 4 | 1 set | 2 piezas (1 sup. y 1 inf.) |

Largo / altura de panel de puerta = Altura del vano - 30mm.

EH IND Perfil superior y perfil inferior



NUEVO

| Código EH | Descripción | Largo (m) | Empaque | Peso aluminio |
|-------------------|-------------------------------|-----------|---------|---------------|
| EHPAPS6X10 | Perfil superior EH IND | 6 | 10 | 451gr/ml |

NUEVO


| Código EH | Descripción | Largo (m) | Empaque | Peso aluminio |
|-------------------|-------------------------------|-----------|---------|---------------|
| EHPAPI6X10 | Perfil inferior EH IND | 6 | 10 | 174gr/ml |

Nota: Largo de perfil 6 m ideal para obras. Minimiza desperdicio de cortes.

Kit perfil EH



| Producto | Material | Peso |
|------------------|----------|-----------|
| Perfil manija EH | Aluminio | 385 gr/ml |




| Código EH | Descripción | Largo (m) | Empaque | Cant de piezas por set |
|-----------------|----------------------------------|-----------|---------|------------------------|
| EHPAKPMP | Kit Perfil Manija EH - 2 puertas | 2,6 | 1 set | 4 piezas |
| EHPASPM | Kit Perfil Manija EH - 1 puerta | 2,6 | 1 set | 2 piezas |

Kit perfil NEGRO EH




| Producto | Material | Peso |
|-------------------|----------|----------|
| Perfil manija ECO | Aluminio | 316gr/ml |




NUEVO

| Código EH | Descripción | Largo (m) | Empaque | Cant de piezas por set |
|------------------|-----------------------------------|-----------|---------|------------------------|
| EHPAKPMPN | Kit Perfil Manija ECO - 3 puertas | 2,6 | 1 set | 6 piezas |
| EHPASPMN | Kit Perfil Manija ECO - 2 puertas | 2,6 | 1 set | 4 piezas |

Kit perfil ECO



| Producto | Material | Peso |
|-------------------|----------|----------|
| Perfil manija ECO | Aluminio | 316gr/ml |



| Código EH | Descripción | Largo (m) | Empaque | Cant de piezas por set |
|-------------------|-----------------------------------|-----------|---------|------------------------|
| EHEPAK6PMP | Kit Perfil Manija ECO - 3 puertas | 2,6 | 1 set | 6 piezas |
| EHEPAK4PMP | Kit Perfil Manija ECO - 2 puertas | 2,6 | 1 set | 4 piezas |

10 | Adaptabilidad | Kits de rodamientos

Kit de rodamientos EH para frente de placard



Carga máxima de 70 kg por puerta.
Se considera un set por puerta.
Set: 2 ruedas inferiores,
2 rodamientos superiores,
2 clips de retención de felpa,
16 tornillos de fijación y
5,2 m de felpa gris.

| Código EH | Descripción | Empaque |
|----------------|-----------------------------------|---------|
| EHPAKAC | Kit de rodamientos EH para puerta | 1 set |

| Producto | Descripción | Esquema |
|---------------------|---|---------|
| Rodamiento inferior | Rodamientos de acero con pintura epoxi con banda de poliamida | |
| Rodamiento superior | Rodamiento de acero zincado con banda de goma negra | |
| Clip de fijación | Clip de acero zincado para asegurar posición de felpa | |
| Felpa | Felpa acrílica gris para cierre hermético | |
| Tornillos | Tornillos de acero niquelado | |



Kit de rodamientos ECO para frente de placard



Carga máxima de 40kg por puerta.
Se considera un set por puerta.
Set: 2 ruedas inferiores,
2 rodamientos superiores,
16 tornillos de fijación y
5,2m de felpa gris.

| Código EH | Descripción | Empaque |
|-----------------|------------------------------------|---------|
| EHEPAKAC | Kit de rodamientos ECO para puerta | 1 set |



| Producto | Descripción | Esquema |
|-------------------------|--|---------|
| Rodamiento inferior ECO | Rodamientos de acero zincado blanco con banda de poliamida | |
| Rodamiento superior ECO | Rodamiento de acero zincado blanco y goma negra | |
| Felpa | Felpa acrílica gris para cierre hermético | |
| Tornillos | Tornillos de acero niquelado | |

Freno para puerta de placard
**Freno****Activador**

Para puertas de hasta 50 kg.
Set 2 Soft Closing,
2 activadores con cinta fibaz 3M y
4 tornillos.
Material: Plástico y acero.


NUEVO

| Código EH | Descripción | Empaque |
|----------------|------------------------------|---------|
| EHPAFSP | Freno para puerta de placard | 100 |

Plano de montaje


10 | Adaptabilidad | Accesorios adicionales


Rodamientos superiores EH



Material: Acero zincado blanco y goma negra.

| Código EH | Descripción | Empaque |
|----------------|-------------------------------|------------------|
| EHPARSP | Rodamiento superior EH | 1 par / 50 pares |


Rodamientos superiores ECO



Material: Acero zincado blanco y goma negra.

| Código EH | Descripción | Empaque |
|-----------------|--------------------------------|------------------|
| EHEPARSP | Rodamiento superior ECO | 1 par / 50 pares |

Rodamientos inferiores EH



Capacidad de carga: 70 kg.


Para espesores de placa de 18 mm.

Rodamiento con banda de poliamida blanca rectificada.

Material: Acero con pintura epoxy y zincado blanco.

| Código EH | Descripción | Empaque |
|----------------|-------------------------------|------------------|
| EHPARIP | Rodamiento inferior EH | 1 par / 50 pares |

Rodamientos inferiores ECO



Capacidad de carga: 40 kg.

Para espesores de placa de 18 mm.


Rodamiento polímero acetal.

Material: Acero zincado blanco.


| Código EH | Descripción | Empaque |
|-----------------|--------------------------------|------------------|
| EHEPARIP | Rodamiento inferior ECO | 1 par / 50 pares |

EH Tips = Soluciones

2 Puertas - 2 mts



2 Puertas - 3 mts



| Solución 1 | | |
|------------------|----------|--|
| Código EH | Cantidad | Descripción |
| EHPAKSIP2 | 1 | Set de perfil superior y perfil inferior x2m |
| EHPAKPMP | 1 | Kit perfil manija EH 2 puertas |
| EHPAKAC | 2 | Kit de rodamientos EH para puerta |


| Solución 2 | | |
|------------------|----------|--|
| Código EH | Cantidad | Descripción |
| EHPAKSIP2 | 1 | Set de perfil superior y perfil inferior x2m |
| EHPAKPMP | 1 | Kit perfil manija EH 2 puertas |
| EHEPAKAC | 2 | Kit de rodamientos ECO para puerta |

| Solución 3 | | |
|-------------------|----------|--|
| Código EH | Cantidad | Descripción |
| EHPAKSIP2 | 1 | Set de perfil superior y perfil inferior x2m |
| EHEPAK4PMP | 1 | Kit perfil manija ECO 2 puertas |
| EHPAKAC | 2 | Kit de rodamientos EH para puerta |

| Solución 4 | | |
|-------------------|----------|--|
| Código EH | Cantidad | Descripción |
| EHPAKSIP2 | 1 | Set de perfil superior y perfil inferior x2m |
| EHEPAK4PMP | 1 | Kit perfil manija ECO 2 puertas |
| EHEPAKAC | 2 | Kit de rodamientos ECO para puerta |

| Solución 1 | | |
|------------------|----------|--|
| Código EH | Cantidad | Descripción |
| EHPAKSIP3 | 1 | Set de perfil superior y perfil inferior x3m |
| EHPAKPMP | 1 | Kit perfil manija EH 2 puertas |
| EHPAKAC | 2 | Kit de rodamientos EH para puerta |


| Solución 3 | | |
|-------------------|----------|--|
| Código EH | Cantidad | Descripción |
| EHPAKSIP3 | 1 | Set de perfil superior y perfil inferior x3m |
| EHEPAK4PMP | 1 | Kit perfil manija ECO 2 puertas |
| EHPAKAC | 2 | Kit de rodamientos EH para puerta |



Medidas indicadas sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.


Calculo de dimensiones de puerta placa
Para Vano de 2 puertas: (Ancho de vano - (21mm x 3) /2)
Para Vano de 3 puertas: (Ancho de vano - (21mm x 4) /3)
Para Vano de 4 puertas: (Ancho de vano - (21mm x 5) /4)

Nota: Se puede reemplazar los perfiles superiores e inferiores, y los perfiles manija por su opción en negro




10 | Adaptabilidad | Opciones de armado de placard

3 Puertas - 3 mts



4 Puertas - 4 mts



| Solución 1 | | |
|------------|----------|--|
| Código EH | Cantidad | Descripción |
| EHPAKSIP3 | 1 | Set de perfil superior y perfil inferior x3m |
| EHPAKPMP | 1 | Kit perfil manija EH 2 puertas |
| EHPASPMP | 1 | Kit perfil manija EH 1 puerta |
| EHPAKAC | 3 | Kit de rodamientos EH para puerta |

| Solución 2 | | |
|------------|----------|--|
| Código EH | Cantidad | Descripción |
| EHPAKSIP3 | 1 | Set de perfil superior y perfil inferior x3m |
| EHPAKPMP | 1 | Kit perfil manija EH 2 puertas |
| EHPASPMP | 1 | Kit perfil manija EH 1 puerta |
| EHPAKAC | 3 | Kit de rodamientos ECO para puerta |

| Solución 3 | | |
|------------|----------|--|
| Código EH | Cantidad | Descripción |
| EHPAKSIP3 | 1 | Set de perfil superior y perfil inferior x3m |
| EHEPAK6PMP | 1 | Kit perfil manija ECO 3 puertas |
| EHPAKAC | 3 | Kit de rodamientos EH para puerta |

| Solución 4 | | |
|------------|----------|--|
| Código EH | Cantidad | Descripción |
| EHPAKSIP3 | 1 | Set de perfil superior y perfil inferior x3m |
| EHEPAK6PMP | 1 | Kit perfil manija ECO 3 puertas |
| EHEPAKAC | 3 | Kit de rodamientos ECO para puerta |


| Solución 1 | | |
|------------|----------|--|
| Código EH | Cantidad | Descripción |
| EHPAKSIP4 | 1 | Set de perfil superior y perfil inferior x4m |
| EHPAKPMP | 2 | Kit perfil manija EH 2 puertas |
| EHPAKAC | 4 | Kit de rodamientos EH para puerta |

| Solución 2 | | |
|------------|----------|--|
| Código EH | Cantidad | Descripción |
| EHPAKSIP4 | 1 | Set de perfil superior y perfil inferior x4m |
| EHPAKPMP | 2 | Kit perfil manija EH 2 puertas |
| EHPAKAC | 4 | Kit de rodamientos ECO para puerta |

| Solución 3 | | |
|------------|----------|--|
| Código EH | Cantidad | Descripción |
| EHPAKSIP4 | 1 | Set de perfil superior y perfil inferior x4m |
| EHEPAK4PMP | 2 | Kit perfil manija EH 4 puertas |
| EHPAKAC | 4 | Kit de rodamientos EH para puerta |


| Solución 4 | | |
|------------|----------|--|
| Código EH | Cantidad | Descripción |
| EHPAKSIP4 | 1 | Set de perfil superior y perfil inferior x4m |
| EHEPAK4PMP | 2 | Kit perfil manija ECO 2 puertas |
| EHPAKAC | 4 | Kit de rodamientos ECO para puerta |

CONFIANZA




A
L
U
M
I
N
I
O

UNIDAD 11



Perfil oval




Largo: 3 m.
Film autoadhesivo protector individual.
Material: Aluminio anodizado de 10 micrones.

| Código EH | Descripción | Empaque |
|-----------|-------------|---------|
| EHPATOX5 | Perfil oval | 5 tiras |

Nota: Soportes en pagina....


Perfil cantonero recto con arpón



Para placas de 18 mm.
Largo: 3 m.
Film autoadhesivo protector individual.
Material: Aluminio anodizado de 10 micrones.

| Código EH | Descripción | Empaque |
|--------------|----------------------------|----------|
| EHPAPRU18X10 | Perfil cantonero con arpón | 10 tiras |


Perfil cantonero curvo de aplicar



Para placas de 18 mm.
Largo: 3 m.
Film autoadhesivo protector individual.
Material: Aluminio anodizado de 10 micrones.

| Código EH | Descripción | Empaque |
|--------------|------------------------|----------|
| EHPAPCU18X10 | Perfil cantonero curvo | 10 tiras |


Tapacanto recto de aplicar



Para placas de 18 mm.
Largo: 3 m.
Film autoadhesivo protector individual.
Material: Aluminio anodizado de 10 micrones.

| Código EH | Descripción | Empaque |
|--------------------|-----------------------------|----------|
| EHPATA18X20 | Perfil cantonero recto 18mm | 20 tiras |


Perfil para unión para placas



Para placas de 18 mm.
Largo: 3 m.
Film autoadhesivo protector individual.
Material: Aluminio anodizado de 10 micrones.

| Código EH | Descripción | Empaque |
|--------------------|------------------------|----------|
| EHPAUP18X20 | Perfil de unión H 18mm | 20 tiras |


Tapacanto recto de aplicar



Para placas de 36 mm.
Largo: 3 m.
Film autoadhesivo protector individual.
Material: Aluminio anodizado de 10 micrones.

| Código EH | Descripción | Empaque |
|--------------------|-----------------------------|----------|
| EHPATA36X10 | Perfil cantonero recto 36mm | 10 tiras |


Perfil manija C



Para placas de 18 mm.
Largo: 3 m.
Film autoadhesivo protector individual.
Material: Aluminio anodizado de 10 micrones.

| Código EH | Descripción | Empaque |
|------------------|-----------------|---------|
| EHPAC18X6 | Perfil manija C | 6 tiras |


Perfil manija H



Para placas de 18 mm.
Largo: 3 m.
Film autoadhesivo protector individual.
Material: Aluminio anodizado de 10 micrones.

| Código EH | Descripción | Empaque |
|------------------|-----------------|---------|
| EHPAH18X6 | Perfil manija H | 6 tiras |

Perfil manija J



Para placas de 18 mm.
Largo: 3 m.
Film autoadhesivo protector individual.
Material: Aluminio anodizado de 10 micrones.

| Código EH | Descripción | Empaque |
|-------------------|-----------------|----------|
| EHPAJ18X10 | Perfil manija J | 10 tiras |


Perfil manija oculto superior



NUEVO



NUEVO



Largo: 3 m.

Film autoadhesivo protector individual.

Material: Aluminio anodizado de 10 micrones.

| Código EH | Color | Empaque |
|-------------------|--------------------|---------|
| EHPAMOSX5 | Aluminio anodizado | 5 tiras |
| EHPAMOSXN5 | Negro | 5 tiras |
| EHPAMOSXB5 | Blanco | 5 tiras |


Perfil manija oculto medio



NUEVO



NUEVO



Largo: 3 m.

Film autoadhesivo protector individual.


Material: Aluminio anodizado de 10 micrones.

| Código EH | Color | Empaque |
|-------------------|--------------------|---------|
| EHPAMOMX5 | Aluminio anodizado | 5 tiras |
| EHPAMOMXN5 | Negro | 5 tiras |
| EHPAMOMXB5 | Blanco | 5 tiras |

Complemento



Escuadra de fijación




Felpa

NUEVO

| Código EH | Descripción | Color | Empaque |
|----------------|----------------------|-------|-----------|
| EHFCH3M | Felpa, 3 mts | Gris | 50 tiras |
| EHPAEMO | Escuadra de fijación | Acero | 10 piezas |



EUROHARD



STOCK PERMANENTE


**Nos caracterizamos por la variedad de
productos, volumen y stock permanente**

PRODUCTIVIDAD



H
E
R
R
A
M
I
E
N
T
A
S



UNIDAD 12



Broca pasante



Brocas para agujeadoras múltiples y máquinas CNC.

Vástago Ø10 para mandriles de acople rápido, con plano de fijación y prisionero de ajuste.


Material: Acero, filos Widia, revestimiento en PTFE.

Terminación: Naranja-izquierda, negro-derecha.

| Código EH IZQUIERDA | Código EH DERECHA | ØD (mm) | Largo L | Vástago L1 | Prof. máx. de taladro | Empaque |
|------------------------|----------------------|---------|---------|------------|--------------------------|---------|
| EHBRO0457PI | EHBRO0457PD | 4 | 57 | 27 | 30 | 1/50 |
| EHBRO0557PI | EHBRO0557PD | 5 | 57 | 27 | 30 | 1/50 |
| EHBRO0657PI | EHBRO0657PD | 6 | 57 | 27 | 30 | 1/50 |
| EHBRO0857PI | EHBRO0857PD | 8 | 57 | 27 | 30 | 1/50 |
| EHBRO1057PI | EHBRO1057PD | 10 | 57 | 27 | 30 | 1/50 |
| EHBRO1257PI | EHBRO1257PD | 12 | 57 | 27 | 30 | 1/50 |
| EHBRO1557PI | EHBRO1557PD | 15 | 57 | 27 | 30 | 1/50 |
| EHBRO1857PI | EHBRO1857PD | 18 | 57 | 27 | 30 | 1/72 |
| EHBRO0470PI | EHBRO0470PD | 4 | 70 | 30 | 40 | 1/50 |
| EHBRO0570PI | EHBRO0570PD | 5 | 70 | 30 | 40 | 1/50 |
| EHBRO0670PI | EHBRO0670PD | 6 | 70 | 30 | 40 | 1/50 |
| EHBRO0870PI | EHBRO0870PD | 8 | 70 | 30 | 40 | 1/50 |
| EHBRO1070PI | EHBRO1070PD | 10 | 70 | 30 | 40 | 1/50 |
| EHBRO1270PI | EHBRO1270PD | 12 | 70 | 30 | 40 | 1/50 |
| EHBRO1570PI | EHBRO1570PD | 15 | 70 | 30 | 40 | 1/50 |
| EHBRO1870PI | EHBRO1870PD | 18 | 70 | 30 | 40 | 1/72 |

Notas: Diseño de punta que permite realizar agujeros pasantes en tableros de madera, aglomerado y mdf, evitando el astillado de la capa inferior.

Broca no pasante



Brocas para agujadoras múltiples y máquinas CNC.
Vástago Ø10 para mandriles de acople rápido, con plano de fijación y prisionero de ajuste.
Material: Acero, filos Widia, revestimiento en PTFE.
Terminación: Naranja-izquierda, negro-derecha.

| Código EH IZQUIERDA | Código EH DERECHA | ØD (mm) | Largo L | Vástago L1 | Prof. máx. de taladro | Empaque |
|------------------------|----------------------|---------|---------|------------|--------------------------|---------|
| EHBRO0457NPI | EHBRO0457NPD | 4 | 57 | 27 | 30 | 1/50 |
| EHBRO0557NPI | EHBRO0557NPD | 5 | 57 | 27 | 30 | 1/50 |
| EHBRO0657NPI | EHBRO0657NPD | 6 | 57 | 27 | 30 | 1/50 |
| EHBRO0857NPI | EHBRO0857NPD | 8 | 57 | 27 | 30 | 1/50 |
| EHBRO1057NPI | EHBRO1057NPD | 10 | 57 | 27 | 30 | 1/50 |
| EHBRO1257NPI | EHBRO1257NPD | 12 | 57 | 27 | 30 | 1/50 |
| EHBRO1557NPI | EHBRO1557NPD | 15 | 57 | 27 | 30 | 1/50 |
| EHBRO1857NPI | EHBRO1857NPD | 18 | 57 | 27 | 30 | 1/72 |
| EHBRO0470NPI | EHBRO0470NPD | 4 | 70 | 30 | 40 | 1/50 |
| EHBRO0570NPI | EHBRO0570NPD | 5 | 70 | 30 | 40 | 1/50 |
| EHBRO0670NPI | EHBRO0670NPD | 6 | 70 | 30 | 40 | 1/50 |
| EHBRO0870NPI | EHBRO0870NPD | 8 | 70 | 30 | 40 | 1/50 |
| EHBRO1070NPI | EHBRO1070NPD | 10 | 70 | 30 | 40 | 1/50 |
| EHBRO1270NPI | EHBRO1270NPD | 12 | 70 | 30 | 40 | 1/50 |
| EHBRO1570NPI | EHBRO1570NPD | 15 | 70 | 30 | 40 | 1/50 |
| EHBRO1870NPI | EHBRO1870NPD | 18 | 70 | 30 | 40 | 1/72 |



Notas: Diseño de tres puntas para realizar agujeros ciegos en tableros de madera, aglomerado y mdf, evitando el astillado de la capa superior.

Broca no pasante para bisagra



Izquierda

Derecha



Brocas con filos de carburo de tungsteno, para agujereadoras múltiples y máquinas CNC.
Apta para perforado de cazoletas y bisagras.
Vástago Ø10 para mandriles de acople rápido, con plano de fijación y prisionero de ajuste.
Material: Acero, filos Widia, revestimiento en PTFE.
Terminación: Naranja-izquierda, negro-derecha.

| Código EH IZQUIERDA | Código EH DERECHA | ØD (mm) | Largo L | Vástago L1 | Empaque |
|------------------------|----------------------|---------|---------|------------|---------|
| EHBRO2657NPI | EHBRO2657NPD | 26 | 57 | 27 | 1/12 |
| EHBRO3057NPI | EHBRO3057NPD | 30 | 57 | 27 | 1/12 |
| EHBRO3557NPI | EHBRO3557NPD | 35 | 57 | 27 | 1/10 |
| EHBRO4057NPI | EHBRO4057NPD | 40 | 57 | 27 | 1/10 |
| EHBRO2670NPI | EHBRO2670NPD | 26 | 70 | 30 | 1/12 |
| EHBRO3070NPI | EHBRO3070NPD | 30 | 70 | 30 | 1/12 |
| EHBRO3570NPI | EHBRO3570NPD | 35 | 70 | 30 | 1/10 |
| EHBRO4070NPI | EHBRO4070NPD | 40 | 70 | 30 | 1/12 |

Notas: Diseño de tres puntas para realizar agujeros ciegos en tableros de madera, aglomerado y mdf, evitando el astillado de la capa inferior.

Equivalencias y medidas



| PULGADAS Ø | mm |
|------------|-------|
| 1/16 | 1,59 |
| 1/8 | 3.17 |
| 5/32 | 3.97 |
| 3/16 | 4.76 |
| 1/4 | 6.35 |
| 5/16 | 7.94 |
| 3/8 | 9.52 |
| 7/16 | 11.11 |
| 1/2 | 12.70 |
| 9/16 | 14.29 |
| 5/8 | 15.87 |
| 3/4 | 19.05 |
| 7/8 | 22.22 |
| 1 | 25.40 |

| TORNILLOS PARA MADERA | |
|-----------------------|--------------|
| Medida | Equivalencia |
| 16 | 2.4 |
| 17 | 2.7 |
| 18 | 3.0 |
| 19 | 6.5 |
| 20 | 4.0 |
| 21 | 4.5 |
| 22 | 5.0 |
| 23 | 6.0 |
| 24 | 6.5 |

| PLACAS | ESPESOR | KG/M2 |
|---------------|---------|-------|
| Multilaminado | 4,5 | 2,5 |
| | 12 | 8,04 |
| | 15 | 10 |
| | 18 | 12,06 |
| | 25 | 16,75 |
| Fenólico | 13 | 18 |
| | 10 | 7,07 |
| | 12 | 8,04 |
| | 15 | 9,89 |
| | 18 | 11,88 |
| Aglomerado | 22 | 14,3 |
| | 25 | 16 |
| | 30 | 18,9 |
| | 10 | 7,07 |
| | 12 | 8,04 |
| MDF | 15 | 9,89 |
| | 18 | 11,88 |
| | 20 | 14,3 |
| | 25 | 16 |
| | 30 | 18,9 |

| MADERAS | |
|-------------------------|----------------|
| TIPO | DENSIDAD KG/M3 |
| Alamo | 395 |
| Sauce | 410 |
| Algarrobo blanco | 647 / 846 |
| Algarrobo negro | 575 / 881 |
| Anchico colorado | 901 / 1070 |
| Cedro misionero | 928 |
| Cedro Salteño | 385 / 715 |
| Guatambú | 750 / 817 |
| Itin | 1.235 |
| Lenga | 537 / 590 |
| Nogal | 655 |
| Palo blanco | 780 / 970 |
| Palo santo | 1.090 / 1.281 |
| Pino misionero o paraná | 420 / 560 |
| Pinotea | 670 |
| Quebracho blanco | 810 / 1.080 |
| Quebracho colorado | 1.200 |
| Raulí | 590 / 610 |
| Viraró | 760 / 965 |

| VIDRIO | | Espesor | | | | |
|--------|------|---------|--------|--------|--------|--------|
| ANCHO | ALTO | 4mm | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm |
| 600 | 600 | 3,4kg | 5,4kg | 7,2kg | 9kg | 10,8kg |
| 600 | 800 | 4,8kg | 7,2kg | 9,6kg | 12kg | 14,4kg |
| 600 | 1200 | 7,2kg | 10,8kg | 14,4kg | 18kg | 21,6kg |
| 800 | 800 | 6,4kg | 9,6kg | 12,8kg | 16kg | 19,2kg |
| 800 | 1200 | 9,6kg | 14,4kg | 19,2kg | 24kg | 28,8kg |
| 800 | 1400 | 11,2kg | 16,8kg | 22,4kg | 28kg | 33,6kg |
| 1000 | 1000 | 10kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg |
| 1000 | 1400 | 14kg | 21kg | 28kg | 35kg | 42kg |
| 1000 | 1500 | 15kg | 22,5kg | 30kg | 37,5kg | 45kg |

| AGLOMERADO | | Espesor (mm) | | |
|------------|------|--------------|-------|-------|
| ANCHO | ALTO | 15 | 18 | 25 |
| 600 | 400 | 2,37 | 2,85 | 3,84 |
| 600 | 600 | 3,56 | 4,28 | 5,76 |
| 600 | 800 | 4,75 | 5,70 | 7,68 |
| 600 | 1200 | 7,12 | 8,55 | 11,52 |
| 800 | 800 | 6,33 | 7,60 | 10,24 |
| 800 | 1200 | 9,49 | 11,40 | 15,36 |
| 800 | 1400 | 11,08 | 13,31 | 17,92 |
| 1000 | 1000 | 9,89 | 11,88 | 16,00 |
| 1000 | 1400 | 13,85 | 16,63 | 22,40 |
| 1000 | 2400 | 23,74 | 28,51 | 38,40 |

Catálogo 2025 - 15 años

El presente catálogo es propiedad de Distribuidora PlacaSur S.A.

Queda prohibida su reproducción total o parcial.

Las imágenes, los dibujos técnicos y sus cotas no conllevan compromiso alguno. Distribuidora PlacaSur S.A. se reserva el derecho de modificarlos sin previo aviso.

Distribuidora PlacaSur S.A. no asume la responsabilidad por los errores, que puedan surgir por la elaboración, producción e impresión del presente catálogo.

Distribuidora PlacaSur S.A. se reserva todos los derechos de esta edición.



EUROHARD



www.euro-hard.com.ar



[eurohard.herrajes](https://www.instagram.com/eurohard.herrajes)



[eurohardherrajes](https://www.youtube.com/eurohardherrajes)