2026年 常规防风卷帘成品系统（少量）价格表

2026-H005

更新日期：2026-3-12　　单位：元

序号	型号	面料	规格			驱动系统		包装方式	基本说明	备注
		LB4000（开孔率3-10%）	样板	<6M²（元/M²）	>6M²（元/M²）	驱动类型	单价（元/套）			
1	WR100A-63防风卷帘	NP4000	820	270	250	AOK-35防风卷帘电机	255	纸箱	100*100方形A护罩，带活动面料导向轨，侧轨为插扣式侧轨，拉链导轨为包胶式拉链导轨，规格宽度3米以内高度最高可达3.5米	
2						AOK-45防风卷帘电机	355			
3						K45-ELR-20-18管状电机X-小米 乐屋	250			
4						K45-ELR-20-18管状电机X-涂鸦 乐屋	255			
5						威士达-20牛直流防水防风卷帘电机	320			
6						威士达-50牛直流防水防风卷帘电机	386			
7						弹簧手推（4米宽度以下）	155			
8						拉珠制头	55			
9						手电一体	700			
10						蜗杆手摇器	125			
11	WR100B-63防风卷帘	NP4000	845	275	240	AOK-35防风卷帘电机	255	纸箱	100*100方形B护罩，带活动面料导向轨，侧轨为插扣式侧轨，拉链导轨为包胶式拉链导轨，规格宽度3米以内高度最高可达3.5米	
12						AOK-45防风卷帘电机	355			
13	WR110A-63防风卷帘	NP4000	865	295	270	AOK-45防风卷帘电机	355	纸箱	110*115方形护罩，带面料导向条，侧轨为插扣式侧轨，拉链导轨为包胶式拉链导轨，使用平衡器技术，规格宽度3米以内高度最高可达4.5米，高度3米以内，宽度可达3.8米	凉亭专用4米以下
14						弹簧手推（4米宽度以下）	155			
15	WR110A-78防风卷帘	NP4000	930	315	295	AOK-45防风卷帘电机	355		110*115方形护罩，带面料导向条，侧轨为插扣式侧轨，拉链导轨为包胶式拉链导轨，使用平衡器技术，规格宽度3米以内高度最高可达4米高度2.7米内，宽度可达5.5米	凉亭专用4米以上
16						弹簧手推（4米宽度以上）	195			
17	WR110B-63防风卷帘	NP4000	845	265	250	AOK-45防风卷帘电机	355	纸箱	110*115方形护罩，带面料导向条，侧轨为插扣式侧轨，拉链导轨为包胶式拉链导轨，规格宽度3米以内高度最高可达4.5米，高度3米以内，宽度可达3.8米	凉亭专用4米以下
18						弹簧手推（4米宽度以下）	155			
19						拉珠制头	55			
20						手电一体	700			
21	WR110B-78防风卷帘	NP4000	900	295	280	AOK-45防风卷帘电机	355		110*115方形护罩，带面料导向条，侧轨为插扣式侧轨，拉链导轨为包胶式拉链导轨，规格宽度3米以内高度最高可达4米高度2.7米内，宽度可达5.5米	凉亭专用4米以上
22						弹簧手推（4米宽度以上）	195			
23						拉珠制头	55			

受控文件
2025-03-12

2026年 常规防风卷帘成品系统（少量）价格表

2026-H005　　更新日期：2026-3-12　　单位：元

序号	型号	面料	规格			驱动系统		包装方式	基本说明	备注
		LB4000（开孔率3-10%）	样板	<6M²（元/M²）	>6M²（元/M²）	驱动类型	单价（元/套）			
24	WR120A-63防风卷帘	NP4000	950	320	280	AOK-45防风卷帘电机	355	纸箱	120*120方形护罩，侧轨为卡扣式侧轨、拉链导轨为双层式拉莲导轨，使用平衡器技术，规格：宽度3米以内，高度最高可达5.5米，高度3米以内，宽度可达3.8米	户外专用，宽度4米以下，面料标配NP4000系列的面料，只有高于此规格的面料需要根据面料的价格适当增加成本
25						弹簧手推（4米宽度以下）	155			
26						蜗杆手摇器	125			
27						拉珠制头	55			
28	WR120A-78防风卷帘	NP4000	1000	345	305	AOK-45防风卷帘电机	355		120*120方形护罩，侧轨为卡扣式侧轨、拉链导轨为双层式拉莲导轨，使用平衡器技术，规格：宽度3米以内，高度最高可达4米，高度3米以内，宽度可达5.5米	户外专用，宽度4米以上，面料标配NP4000系列的面料，只有高于此规格的面料需要根据面料的价格适当增加成本
29						弹簧手推（4米宽度以上）	195			
30						蜗杆手摇器	125			
31						拉珠制头	55			
32	WR120B-63简易防风卷帘	NP4000	750	275	260	AOK-45防风卷帘电机	355	纸箱	120*120方形护罩，侧轨为卡扣式侧轨、拉链导轨为双层式拉莲导轨，使用平衡器技术，规格：宽度3米以内，高度最高可达4米，高度3米以内，宽度可达5.5米	户外专用，宽度4米以下
33						弹簧手推（4米宽度以下）	155			
34						蜗杆手摇器	125			
35						拉珠制头	55			
36						手电一体	700			
37	WR120B-78简易防风卷帘	NP4000	950	330	295	AOK-45防风卷帘电机	355			户外专用，宽度4米以上
38						弹簧手推（4米宽度以上）	195			
39						蜗杆手摇器	125			
40						拉珠制头	55			
41	WR120C-63防风卷帘	NP4000	970	325	295	AOK-45防风卷帘电机	355	纸箱	120*120方形护罩，侧轨为卡扣式侧轨、拉链导轨为双层式拉莲导轨，含驳接器，使用平衡器技术，规格：宽度3米以内，高度最高可达5.5米，高度3米以内，宽度可达3.8米	户外专用，宽度4米以下
42						弹簧手推（4米宽度以上）	195			
43						蜗杆手摇器	125			
44						拉珠制头	55			
45	WR120C-78防风卷帘	NP4000	1000	365	315	AOK-45防风卷帘电机	355		120*120方形护罩，侧轨为卡扣式侧轨、拉链导轨为双层式拉莲导轨，含驳接器，使用平衡器技术，规格：宽度3米以内，高度最高可达4米，高度3米以内，宽度可达5.5米	户外专用，宽度4米以上
46						弹簧手推（4米宽度以上）	195			
47						蜗杆手摇器	125			
48						拉珠制头	55			

受控文件
2025-03-12

2026年 常规防风卷帘成品系统（少量）价格表

2026-H005

更新日期：2026-3-12　　单位：元

序号	型号	面料	规格	单价（元/平方）	驱动系统		包装方式	基本说明	备注
		LB4000（开孔率3-10%）			驱动类型	单价（元/套）			
20	WR100*120-63隐藏式防风卷帘	NP42054050CP	<3m²（元/m²）	335	AOK-45防风卷帘电机	355		底轨可隐藏，卷管自下向上安装	
21			3.1m²-6m²（元/m²）	298					
22			>6m²（元/m²）	275					
23	WR100-63防风卷帘（T带）	NP42054050CP	<3m²（元/m²）	325	AOK-45防风卷帘电机	355		室内用	
24			3.1m²-6m²（元/m²）	292					
25			>6m²（元/m²）	255					
62	WR120F-63防风卷帘	NP42054050CP	3m²-6m²（元/m²）	502	AOK-45防风卷帘电机	355	纸箱	建议成品面积在10-18平方之间，10平方以下单独报价。	
63			6.1m²-10m²（元/m²）	408	M45-20/12-R-ES-E-Z 太阳能电机（含太阳能板及充电器）	860			
64			10.1m²-12m²（元/m²）	375					
65			12m²-15m²（元/m²）	350					

1） 以上价格为工厂出货价，不含税，不含运费，含税加10%。所有的价格均不含安装费。安装费根据具体的安装环境具体报价 。

2)以上价格采用的 面料为普通（NP4000系列）PVC+聚酯纤维开孔率5-30%的面料，若采用NP3000系列的面料，每平方加15元，采用NP2000系列的面料PVC+聚酯纤维全遮光、开孔率0-5%价格加每平方加20元，采用NB3000系列的PVC+玻璃纤维开孔率5的面料，成品价格每平方加20元，其他特殊面料价格另计

3） 小于3平方按3平方的价格计算，不足一平方按一平方计算；

4） 以上报价基于高度为1.51米基础上定价，当高度小于1米时增加70元/平方；当高度1.01-1.3米时增加60元/平方；当高度1.31-1.5米时增加50元/平方。

5） 电机（国产）及驱动系统不同，根据订货的具体情况定义；其他进口品牌的电机，价格另计。

6） 成品都需在订单确定时，预付50%以上的定金，其余款到发货；成品在包装运输时， 侧轨是单独包装的，需要客户自行现成安装。

7） 原则上用纸箱包装，对于大型尺寸的，用木材包装，包装费根据具体要求单独确定；以护罩长度计算，超过2米，按每米50元的木箱包装计算

8）产品价格是基于目前铝锭价格为23500元/吨、美元汇率6.5的基础上的报价，若由于原材料机汇率等引起成本变化幅度超过±5%，根据订单时的实际成本调整价格。

受控文件
2025-03-12

编制：　　审批：邱永忠