# Spring Bean - Gyakorló feladatok

### 1.feladat

Készítsünk egy Spring-es alkalmazást, mely elvégzi az adóbevallásunkat. Az alkalmazás mind magánembernek, mind cégnek képesnek kell lennie elkészíteni az adóbevallást.

Hozzunk létre két magánembert és két céget:

- A magánembernek legyen
  - Kötelezően: neve, adószáma
  - Opcionálisan: éves bevétel, éves kiadás, címe
- · Cégnek legyen
  - Kötelezően: neve, székhely címe, adószáma, tulajdonos (magánember)
  - Opcionálisan: éves bevétel, éves kiadás,
- A létrehozott magánember és cégnek is a Cím egy új bean legyen ahol:
  - Opcionálisan: város, utca, házszám, irányítószám

Hozzunk létre egy (service) bean-t is, mely az adóbevallását fogja elkészíteni:

- Támogassa mind magánembernek, mind cégeknek kiszámítani a befizetendő adót:
  - Magánembernek: (éves kiadás éves bevétel) \* 0.27
  - Cégnek: (éves kiadás éves bevétel) \* 0.35
  - A service kezelje megfelelően ha valamelyik mezőnek nincs értéke (bevétel / kiadás), negativ összeg esetén legyen 0.

Hozzunk létre egy másik (service) bean-t, melyet meghívva az összes magánembernek és cégnek kiszámolja a befizetendő adót, összesíti és irassuk ki a konzolra (**System.out.println**):

- XY. magánember adatai: (név, cim, stb.)
- XY. magánember befizetett: X Ft
- XY. cég adatai: (név, cim, stb.)
- XY. cég befizetett: X Ft
- Összesen befizetett adók magánemberek által: X Ft
- Összesen befizetett adók cégek által: X Ft
- Összesen befizetett adók: X Ft

XY: A magánember/cég neve

#### FŐPROGRAM

 Hívjuk meg a service-t ami kiszámolja a befizentedő adót minden embernek és cégnek

#### Technikai részletek

- Irassuk ki a konzolra (System.out.println) a következő eseményeket:
  - Bean létrehozása
  - Adóbevallás elkészítése a(z) XY.-nak
  - Adóbevallás riport meghívásra került

- Az egyik magánembernek legyen címe, és kitöltve az opcionális mezők, a másiknál ne legyen bevétele.
- Az egyik cégnek legyen több kiadása, mint bevétele, a másiknál legyen több a bevétel mint a kiadás és mindkét cégnek legyen a székhely kitöltve
- Egyelőre a mind az emberek, mind a cégek bean-ként legyenek létrehozva és függőségként legyenek a kötelező mezők beinjektálva / létrehozva.
- A bean metadatok megadásához használjunk Java konfigurációt!
- Ahol lehet függőségi injekciót használjunk!
- A Cím bean legyen minden alkalommal újra példányosítva amikor függőségként betöltésre kerül!
- A magánemberek és cégek tárolják az alkalmazás futásának a végéig a bennük tárolt adatokat, ne kerüljenek újrapéldányosításra!

# 2.feladat

#### Készítsük a fenti alkalmazást, de Spring Boot alapokon!

A MainApplication.java adjuk meg a következő Bean definiciot:

```
@Bean
public ApplicationRunner runner(ApplicationContext ctx, AdobevallasRiport
adobevallasRiport) {
   return args -> {
       System.out.println("Spring Boot applikacio elindult");
      adobevallasRiport.lekerdezes();
   };
}
```

Ez automatikusan meg fog hívódni amikor a Spring Boot alkalmazás inicializációja befejeződött, s meghívja az *adobevallasRiport.lekerdezes()* metódust!

## Technikai részletek

- Amennyiben nem tettük korábban, úgy engedélyezzük a komponens szkennelést (component scan) is!
- A Cím Bean **ne** Java configban legyen megadva, hanem használjuk a megfelelő sztereotípia (stereotype) annotációt!
- Hasonlóan a (adóbevallás és adóbevallást összesítő) két service bean se Java configban legyen definiálva, hanem a megfelelő sztereotípia annotációt használjuk!