



## API navodila

za povezavo s spletno stranjo

# KAZALO

UVOD.....	3
API POVEZAVA .....	3
API KLICI.....	3
Init.....	3
getCategories.....	4
getEm .....	5
getTax.....	6
getArticles .....	7
getProps .....	9
getLinkedArt .....	9
setOrder .....	10

# UVOD

HubTie API omogoča povezavo s spletno trgovino, preko katere lahko samodejno komunicira in izmenjuje podatke o artiklih in storitvah, stanju zalog, cenah, prejetih naročilih, ter šifrantih storitev, enote mere, DDV-ja in lastnosti.

API istočasno omogoča zapis naročil za kasnejšo obdelavo v Minitronu ali drugem računvodskem sistemu.

## API POVEZAVA

Povezava ki jo uporabljate za api klice je navedena spodaj, po prejetju api-hash ključa in api uporabniškega imena, boste preko API – ja lahko opravili avtentikacijo.

```
https://secure.minitron-apps.si/api/
```

## API KLICI

### Init

Init ukaz se kliče ob inicializaciji seje, ki je potrebna za nadaljnje klice. Za to potrebujete api-hash in api user, ki vam ga posreduje ekipa HubTie

API klic se lahko izvrši v CURL protokolu.

Primer klica:

```
https://secure.minitron-apps.si/api/?action=init
```

Parameter	Možne vrednosti	Opis	Obvezen podatek
api_user	Npr.: api.test	Podatek, ki ste ga prijeli od HubTie	DA
api_hash	Npr.:	Podatek, ki ste ga prijeli od HubTie	DA

Primer rezultata:

```
array(4) {  
  ["sess"]=>  
  string(32) "5b80dceeba85fb3e9a239efde8677e9f"  
  ["ip"]=>  
  string(14) "91.223.182.156"  
  ["status"]=>  
  int(1)  
  ["data"]=>  
  array(1) {  
    ["ok"]=>  
    bool(true)  
  }  
}
```

Parameter	Možne vrednosti	Opis	Obvezen podatek
sess	/	ID številka seje pod katero ste kot upoabniki prijavljeni	DA

ip	/	IP številka strežnika s katerega je bil api klican.	DA
status	/	Podatek, ki ste ga prijeli od HubTie ekipe	DA
data	/	Podatek, ki ste ga prijeli od HubTie ekipe	DA
ok	/	Podatek, ki ste ga prijeli od HubTie ekipe	DA

## getCategories

Get categories ukaz vrne imena vseh kategorij z drevesno strukturo.

API klic se lahko izvrši v CURL protokolu.

Primer klica (ena kategorija):

```
http://dev.minitron-apps.si/api/?mod=api&action=getCategories&sess=5b80dceeba85fb3e9a239efde8677e9f&mode=json&f=1446648030&all=1
```

Primer klica (več kategorij):

```
http://dev.minitron-apps.si/api/?mod=api&action=getCategories&sess=5b80dceeba85fb3e9a239efde8677e9f&mode=json&f=1446648030&id=2
```

Primer klica (vse kategorije):

```
http://dev.minitron-apps.si/api/?mod=api&action=getCategories&sess=5b80dceeba85fb3e9a239efde8677e9f&mode=json&f=1446648030&id=1,2,85,33
```

Parameter	Možne vrednosti	Opis	Obvezen podatek
api_user	Npr.: api.test	Podatek, ki ste ga prijeli od HubTie ekipe	DA
api_hash	Npr.:	Podatek, ki ste ga prijeli od HubTie ekipe	DA

Primer rezultata:

```
array(4) {
  ["sess"]=>
    string(32) "5b80dceeba85fb3e9a239efde8677e9f"
  ["ip"]=>
    string(14) "91.223.182.156"
  ["status"]=>
    int(1)
  ["data"]=>
    array(2) {
      [0]=>
        array(4) {
          ["id"]=>
            string(1) "2"
          ["pid"]=>
            string(1) "0"
          ["title"]=>
            string(4) "Novo"
          ["active"]=>
            string(1) "0"
        }
      [1]=>
        array(4) {
          ["id"]=>
            string(2) "85"
          ["pid"]=>
            string(1) "0"
          ["title"]=>
            string(11) "Nega otroka"
          ["active"]=>
            string(1) "1"
        }
    }
}
```

Parameter	Tip vrednosti	Opis	Obvezen podatek
id	string	ID	DA
pid	string	Nadrejen ID	DA
title	string	Naziv	DA
active	string	Aktivnost	DA

## getEm

Vrne šifrantne enote mere, ki so nastavljene v MiniTronu.

Primer klica:

```
http://dev.minitron-apps.si/api/?mod=api&action=getEm&sess=157929805269bc64f57888080f325270&mode=json&f=1446651854&all=1
```

Parameter	Možne vrednosti	Opis	Obvezen podatek
all	Npr.: 1	Podatek, ki ste ga prijeli od HubTie ekipe	NE
id	Npr.: 27,15,10	Podatek, ki ste ga prijeli od HubTie ekipe	NE

Primer rezultata:

```
array(4) {
  ["sess"]=>
  string(32) "157929805269bc64f57888080f325270"
  ["ip"]=>
  string(14) "91.223.182.156"
  ["status"]=>
  int(1)
  ["data"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    array(3) {
      ["id"]=>
      string(1) "1"
      ["mark"]=>
      string(3) "kos"
      ["title"]=>
      string(3) "Kos"
    }
  }
}
```

Parameter	Tip vrednosti	Opis	Obvezen podatek
id	string	ID	DA
mark	string	Oznaka	DA
title	string	Naziv	DA



Vrne šifrant davčnih stopenj z njihovimi ID številkami.

Primer klica:

```
http://dev.minitron-apps.si/api/?mod=api&action=getTax&sess=157929805269bc64f57888080f325270&mode=json&f=1446651026 &all=1
```

Parameter	Možne vrednosti	Opis	Obvezen podatek
all	Npr.: api.test	Podatek, ki ste ga prijeli od HubTie ekipe	DA
id	Npr.:	Podatek, ki ste ga prijeli od HubTie ekipe	DA

Primer rezultata:

```
array(4) {
  ["sess"]=>
    string(32) "157929805269bc64f57888080f325270"
  ["ip"]=>
    string(14) "91.223.182.156"
  ["status"]=>
    int(1)
  ["data"]=>
    array(5) {
      [0]=>
        array(3) {
          ["id"]=>
            string(1) "1"
          ["title"]=>
            string(8) "0.000000"
          ["value"]=>
            string(8) "0.000000"
        }
      [1]=>
        array(3) {
          ["id"]=>
            string(1) "2"
          ["title"]=>
            string(8) "8.500000"
          ["value"]=>
            string(8) "0.085000"
        }
      [2]=>
        array(3) {
          ["id"]=>
            string(1) "3"
          ["title"]=>
            string(9) "20.000000"
          ["value"]=>
            string(8) "0.200000"
        }
      [3]=>
        array(3) {
          ["id"]=>
            string(1) "4"
          ["title"]=>
            string(8) "9.500000"
          ["value"]=>
            string(8) "0.095000"
        }
    }
}
```

Parameter	Tip vrednosti	Opis	Obvezen podatek
id	string	ID	DA
title	string	Naziv	DA
value	string	Vrednost	DA

## getArticles

Vrne vse artikle / storitve z vsemi podatki.

Primer klica (en artikel):

```
http://dev.minitron-apps.si/api/?mod=api&action=getArticles&sess=157929805269bc64f57888080f325270&mode=json&f=1446652484 &id=18
```

Parameter	Možne vrednosti	Opis	Obvezen podatek
all	Npr.: 1	Podatek, ki ste ga prijeli od HubTie ekipe	DA
id	Npr.: 18	Podatek, ki ste ga prijeli od HubTie ekipe	DA

Primer rezultata:

```
array(4) {
  ["sess"]=>
    string(32) "157929805269bc64f57888080f325270"
  ["ip"]=>
    string(14) "91.223.182.156"
  ["status"]=>
    int(1)
  ["data"]=>
    array(1) {
      [0]=>
        array(16) {
          ["id"]=>
            string(2) "18"
          ["pid"]=>
            string(1) "0"
          ["code"]=>
            string(12) "Vulli 616331"
          ["bar_code"]=>
            string(0) ""
          ["title"]=>
            string(32) "Ł“irafa Sophie v darilni Łakatli"
          ["price"]=>
            string(5) "18.90"
          ["orig_price"]=>
            string(9) "15.491800"
          ["vat_id"]=>
            string(1) "5"
          ["vat_percents"]=>
            string(9) "22.000000"
          ["vat_calc"]=>
            string(8) "0.220000"
          ["unit_id"]=>
            string(1) "0"
          ["unit_mark"]=>
            NULL
          ["unit_title"]=>
            NULL
          ["active"]=>
            string(1) "1"
          ["props"]=>
            array(2) {
```

```

[1]=>
array(2) {
  ["file_name_prefix"]=>
  string(38) "irafa-sophie-darilo-ob-rojstvu-vulli-2"
  ["file_ext"]=>
  string(3) "png"
}
[2]=>
array(2) {
  ["file_name_prefix"]=>
  string(32) "voscilnice_ob_rojstvu_zirafica_1"
  ["file_ext"]=>
  string(3) "png"
}
[3]=>
array(2) {
  ["file_name_prefix"]=>
  string(32) "voscilnice_ob_rojstvu_zirafica_3"
  ["file_ext"]=>
  string(3) "png"
}
[4]=>
array(2) {
  ["file_name_prefix"]=>
  string(32) "voscilnice_ob_rojstvu_zirafica_4"
  ["file_ext"]=>
  string(3) "jpg"
}
[5]=>
array(2) {
  ["file_name_prefix"]=>
  string(32) "voscilnice_ob_rojstvu_zirafica_5"
  ["file_ext"]=>
  string(3) "jpg"
}
[6]=>
array(2) {
  ["file_name_prefix"]=>
  string(38) "irafa-sophie-darilo-ob-rojstvu-vulli-3"
  ["file_ext"]=>
  string(3) "png"
}
}
}
}
}
}

```

Parameter	Tip vrednosti	Opis	Obvezen podatek
id		ID	DA
pid		Nadrejen ID	
code		Šifra	
bar_code		Črtna koda	



title		Naziv	
price		Cena	
org_price			
vat_id			
vat_percents			
vat_calc			
unit_id			
unit_mark			
unit_title			
active			
props			
prop_pid			
prop_id			
prop_title			
file_name_prefix			
file_ext			

## getProps

Vrne šifrant vse lastnosti, ki so nastavljene v MiniTronu.

Primer klica:

```
http://dev.minitron-apps.si/api/?mod=api&action=getProps&sess=157929805269bc64f57888080f325270&mode=json&f=1446653314 &id=18
```

Parameter	Možne vrednosti	Opis	Obvezen podatek
all	Npr.: api.test	Podatek, ki ste ga prijeli od HubTie ekipe	DA
id	Npr.:	Podatek, ki ste ga prijeli od HubTie ekipe	DA

Primer rezultata:

```
array(4) {
  ["sess"]=>
  string(32) "157929805269bc64f57888080f325270"
  ["ip"]=>
  string(14) "91.223.182.156"
  ["status"]=>
  int(1)
  ["data"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    array(3) {
      ["id"]=>
      string(2) "18"
      ["pid"]=>
      string(2) "11"
      ["title"]=>
      string(6) "4 leta"
    }
  }
}
```

Parameter	Tip vrednosti	Opis	Obvezen podatek
id			DA
pid			
title			

## getLinkedArt


Vrne povezane artikle, glede na artikel, ki je bil dan. Če ni podanega artikla, izpiše vse povezave med artikli.

Primer klica:

```
http://dev.minitron-apps.si/api/?mod=api&action=getLinkedArt&sess=157929805269bc64f57888080f325270&mode=json&f=1446653619 &id=18
```

Parameter	Možne vrednosti	Opis	Obvezen podatek
all	Npr.: api.test	Podatek, ki ste ga prijeli od HubTie ekipe	DA
id	Npr.:	Podatek, ki ste ga prijeli od HubTie ekipe	DA

Primer rezultata:



Parameter	Tip vrednosti	Opis	Obvezen podatek
art	/		DA
art_related	/		
order	/		

## setOrder

Vrne naročilo v MiniTron.

Primer klica:

```
http://dev.minitron-apps.si/api/?mod=api&action=setOrder&sess=157929805269bc64f57888080f325270&mode=json&f=1446653870
```

Parameter	Možne vrednosti	Opis	Obvezen podatek
all	Npr.: api.test	Podatek, ki ste ga prijeli od HubTie ekipe	DA
id	Npr.:	Podatek, ki ste ga prijeli od HubTie ekipe	DA

Primer rezultata:

```
array(6) {
  ["sess"]=>
    string(32) "157929805269bc64f57888080f325270"
  ["ip"]=>
    string(14) "91.223.182.156"
  ["status"]=>
    int(0)
  ["error"]=>
    int(3)
  ["msg"]=>
    string(23) "missing required params"
  ["data"]=>
    array(1) {
      ["params"]=>
        array(0) {
```

Parameter	Možne vrednosti	Opis	Obvezen podatek
params	/		DA

HUBTIEpos

