

Committente: COOPERLAT SOC.COOP.AGR.LA

Produttore: CS351-SURIANI LM-CISTERNA SURIANI LATTEMARCHE Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20155330-007	N.A.	17/11/2015	16/11/2015	3,69	3,80	3,21	3,31	4,62	8,52	6,58	-0,531	0,00	703	2168	(#) 425,294	49,200
	20155150-005	12/11/2015	10/11/2015	10/11/2015	3,72	3,83	3,38	3,48	4,71	8,78	6,61	-0,526	0,00	149	23	(#) 407,85	28,648
	20155042-007	09/11/2015	04/11/2015	02/11/2015	3,92	4,04	3,43	3,53	4,70	8,82	6,61	-0,530	0,00	258	23	(#) 475,386	42,973

24/11/2015

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
 # Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.15 di 18

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda