

## Committente: COOPERLAT SOC.COOP.AGR.LA

Produttore: CS351-SURIANI LM-CISTERNA SURIANI LATTEMARCHE Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20185057-001	N.A.	23/10/2018	22/10/2018	3,58	3,69	3,31	3,41	4,68	8,69	6,66	-0,533	0,00	570	58	368,786	58,418
	20184953-001	19/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	3,61	3,72	3,28	3,38	4,68	8,65	6,69	-0,531	0,00	313	40	365,384	58,470
	20184825-001	16/10/2018	09/10/2018	08/10/2018	3,31	3,41	3,26	3,36	4,75	8,70	6,69	-0,531	0,00	379	117	358,961	61,729
	20184698-001	08/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	3,43	3,53	3,29	3,39	4,74	8,72	6,65	-0,533	0,00	495	39	355,901	49,227

26/10/2018

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.12 di 17

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda