

Committente: COOPERLAT VENETO

Produttore: 00302-00001-LATTE MARCHE VENETO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20174641-001	N.A.	11/10/2017	10/10/2017	3,82	3,93	3,43	3,53	4,78	8,90	6,71	-0,528	0,00	223	35	393,320	83,442
	20174622-002	N.A.	10/10/2017	09/10/2017	3,93	4,05	3,37	3,47	4,68	8,74	6,7	-0,527	0,00	675	129	381,457	91,016
	20174551-001	06/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	4,16	4,28	3,44	3,54	4,76	8,89	6,7	-0,530	0,00	703	87	366,219	87,556
	20174518-002	05/10/2017	04/10/2017	28/09/2017	3,81	3,92	3,38	3,48	4,66	8,73	6,68	-0,523	0,00	324	35	321,020	87,626

13/10/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004

Pagina n.1 di 1

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda