

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS035-CISTERNA LATTE MARCHE - MORONI Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche Totali	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20154907-008	N.A.	28/10/2015	26/10/2015	3,70	3,81	3,30	3,40	4,99	8,98	6,65	-0,536	0,00	105	6	223,780	7,340
	20154799-008	26/10/2015	21/10/2015	20/10/2015	3,52	3,63	3,32	3,42	5,02	9,04	6,66	-0,538	0,00	175	8	235,690	7,608
	20154675-008	16/10/2015	14/10/2015	12/10/2015	3,39	3,49	3,31	3,41	4,98	8,98	6,65	-0,537	0,00	364	26	241,977	7,566
	20154567-008	12/10/2015	07/10/2015	05/10/2015	3,46	3,56	3,21	3,31	4,94	8,84	6,59	-0,534	0,00	330	9	234,495	6,145

30/10/2015

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.1 di 10

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda