

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS003-CISTERNA MOLINARI 1 STALLA S.FORTUNATO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20182402-002	28/05/2018	23/05/2018	22/05/2018	3,59	3,70	3,42	3,52	4,71	8,82	6,67	-0,530	0,00	636	27	(#) 545,356	32,246
	20182293-002	21/05/2018	16/05/2018	15/05/2018	3,59	3,70	3,38	3,48	4,71	8,78	6,65	-0,532	0,00	630	17	(#) 538,154	35,106
	20182161-002	15/05/2018	09/05/2018	08/05/2018	3,62	3,73	3,38	3,48	4,73	8,80	6,7	-0,534	0,00	559	74	(#) 528,963	36,305
	20182084-002	07/05/2018	03/05/2018	01/05/2018	3,67	3,78	3,38	3,48	4,72	8,80	6,69	-0,531	0,00	592	42	(#) 526,721	34,983

14/06/2018

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.1 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS037-CISTERNA MORONI MAGNATERRA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20182501-003	01/06/2018	29/05/2018	28/05/2018	3,88	4,00	3,38	3,48	4,71	8,78	6,75	-0,526	0,00	210	777	226,156	(#) 409,01
	20182402-007	28/05/2018	23/05/2018	22/05/2018	3,75	3,86	3,32	3,42	4,69	8,70	6,69	-0,529	0,00	297	2107	219,951	(#) 357,527
	20182293-007	21/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	3,83	3,94	3,36	3,46	4,71	8,76	6,7	-0,532	0,00	255	901	214,400	(#) 266,021
	20182084-009	07/05/2018	03/05/2018	01/05/2018	3,65	3,76	3,21	3,31	4,66	8,56	6,71	-0,525	0,00	164	202	212,925	(#) 134,424

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS001-COOPERLAT MOLINARI TRIONFI Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20182402-004	28/05/2018	23/05/2018	22/05/2018	3,38	3,48	3,15	3,24	4,64	8,48	6,69	-0,522	0,00	46	11	346,264	44,897
	20182293-004	21/05/2018	16/05/2018	15/05/2018	3,51	3,62	3,21	3,31	4,61	8,51	6,68	-0,526	0,00	77	20	(#) 410,837	57,688
	20182161-004	15/05/2018	09/05/2018	08/05/2018	3,62	3,73	3,38	3,48	4,73	8,81	6,7	-0,532	0,00	580	124	(#) 465,382	58,302
	20182084-004	07/05/2018	03/05/2018	01/05/2018	3,54	3,65	3,29	3,39	4,68	8,65	6,72	-0,525	0,00	291	33	(#) 457,566	51,830

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: 030PU119CS-LATTEMARCHE PESARO GIRO 1-CISTERNA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20182415-002	28/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	3,76	3,87	3,22	3,32	4,79	8,70	6,72	-0,529	0,00	161	12	183,610	20,326
	20182313-002	21/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	3,78	3,89	3,21	3,31	4,79	8,68	6,7	-0,534	0,00	195	13	189,153	20,678
	20182217-002	15/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	3,82	3,93	3,20	3,30	4,78	8,67	6,72	-0,528	0,00	174	10	184,694	20,494
	20182084-007	07/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	3,80	3,91	3,23	3,33	4,81	8,73	6,74	-0,532	0,00	200	25	184,775	24,915

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: 030PU119S-LATTEMARCHE PESARO GIRO 1-STALLA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20182568-001	05/06/2018	31/05/2018	31/05/2018	3,75	3,86	3,18	3,28	4,82	8,69	6,71	-0,535	0,00	229	7	163,616	8,304
	20182415-001	28/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	3,73	3,84	3,22	3,32	4,80	8,71	6,72	-0,529	0,00	141	19	161,605	8,428
	20182313-001	21/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	3,79	3,90	3,16	3,25	4,76	8,61	6,69	-0,533	0,00	56	7	167,804	8,147
	20182217-001	15/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	3,82	3,93	3,22	3,32	4,82	8,73	6,73	-0,531	0,00	176	5	185,349	8,566
	20182084-006	07/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	3,78	3,89	3,25	3,35	4,82	8,76	6,73	-0,533	0,00	191	8	168,247	9,144

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: A5276121-MAGNATERRA ROBERTO & MASSIMO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
010AN017	20182501-001	01/06/2018	29/05/2018	28/05/2018	3,66	3,77	2,96	3,05	4,58	8,18	6,77	-0,519	0,19	130	20	assenti	171,148	17,485
010AN017	20182402-005	28/05/2018	23/05/2018	22/05/2018	3,70	3,81	3,07	3,16	4,59	8,35	6,68	-0,523	0,00	283	15	assenti	169,878	16,001
010AN017	20182293-005	21/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	3,75	3,86	3,22	3,32	4,67	8,58	6,73	-0,530	0,00	148	20	assenti	160,199	14,921
010AN017	20182108-001	15/05/2018	08/05/2018	07/05/2018	3,47	3,57	3,05	3,14	4,58	8,32	6,69	-0,524	0,00	161	30		158,514	15,126
010AN017	20182084-005	07/05/2018	03/05/2018	01/05/2018	3,55	3,66	3,01	3,10	4,59	8,29	6,68	-0,520	0,00	151	85	assenti	156,111	14,018

14/06/2018

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
 # Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.6 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: A5272115-MORONI CELSO AZ.AGR. Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
038AN024	20182501-002	01/06/2018	29/05/2018	28/05/2018	3,93	4,05	3,54	3,65	4,77	9,00	6,75	-0,530	0,00	222	12	assenti	252,966	10,234
038AN024	20182402-006	28/05/2018	23/05/2018	22/05/2018	3,85	3,97	3,52	3,63	4,79	9,00	6,71	-0,533	0,00	361	9	assenti	251,176	9,912
038AN024	20182293-006	21/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	3,90	4,02	3,51	3,62	4,78	8,99	6,7	-0,536	0,00	299	8	assenti	244,459	11,794
038AN024	20182108-002	15/05/2018	08/05/2018	07/05/2018	3,82	3,93	3,52	3,63	4,80	9,01	6,7	-0,533	0,00	209	12		246,971	12,090
038AN024	20182084-008	07/05/2018	03/05/2018	01/05/2018	3,72	3,83	3,54	3,65	4,77	9,00	6,72	-0,534	0,00	213	15	assenti	250,435	11,973

14/06/2018

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
 # Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.7 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: A5214105-STALLA S.FORTUNATO SOC. COOP. a.r.l. Latte BOVINO					Urea	Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	mg/100mL	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
046AN 23	20182551-001	01/06/2018	30/05/2018	29/05/2018		3,64	3,75	3,30	3,40	4,74	8,73	6,75	-0,528	0,00	216	17	assenti	250,774	23,057
046AN 23	20182402-001	28/05/2018	23/05/2018	22/05/2018	23,7	4,01	4,13	3,37	3,47	4,71	8,77	6,68	-0,529	0,00	389	39	assenti	256,544	24,984
046AN 23	20182293-001	21/05/2018	16/05/2018	15/05/2018	23,1	3,13	3,22	3,36	3,46	4,78	8,79	6,68	-0,535	0,00	204	15	assenti	253,047	24,606
046AN 23	20182161-001	15/05/2018	09/05/2018	08/05/2018	28	3,47	3,57	3,33	3,43	4,74	8,75	6,7	-0,532	0,00	265	39	assenti	259,033	26,476
046AN 23	20182084-001	07/05/2018	03/05/2018	01/05/2018	23	3,36	3,46	3,34	3,44	4,73	8,75	6,68	-0,528	0,00	257	23	assenti	258,580	24,142

14/06/2018

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
 # Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.8 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: A5260102-TRIONFI HONORATI GIUSEPPE & C.Az.Agr.S.S. Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
021AN015	20182551-002	01/06/2018	30/05/2018	29/05/2018	3,32	3,42	3,13	3,22	4,66	8,48	6,74	-0,524	0,00	96	33	assenti	128,847	29,523
021AN015	20182402-003	28/05/2018	23/05/2018	22/05/2018	3,38	3,48	3,15	3,24	4,64	8,47	6,66	-0,523	0,00	51	20	assenti	140,450	30,244
021AN015	20182293-003	21/05/2018	16/05/2018	15/05/2018	3,26	3,36	3,23	3,33	4,62	8,54	6,65	-0,528	0,00	47	34	assenti	156,257	27,676
021AN015	20182161-003	15/05/2018	09/05/2018	08/05/2018	3,33	3,43	3,17	3,27	4,69	8,55	6,7	-0,526	0,00	54	41	assenti	179,789	23,566
021AN015	20182084-003	07/05/2018	03/05/2018	01/05/2018	3,35	3,45	3,22	3,32	4,66	8,57	6,69	-0,524	0,00	67	13	assenti	197,218	19,035

14/06/2018

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
 # Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.9 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda