

Committente: COOPERLAT VENETO

Produttore: 00302-00001-LATTE MARCHE VENETO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20170246-002	N.A.	19/01/2017	17/01/2017	3,94	4,06	3,16	3,25	4,51	8,36	6,71	-0,518	0,38	474	527	(#) 400,371	(#) 163,238
	20170189-001	19/01/2017	17/01/2017	15/01/2017	4,11	4,23	3,14	3,23	4,46	8,29	6,68	-0,511	1,73	604	216	369,362	(#) 145,185
	20170123-001	18/01/2017	12/01/2017	11/01/2017	3,74	3,85	3,22	3,32	4,56	8,46	6,71	-0,526	0,00	265	89	357,449	(#) 147,845
	20170032-002	10/01/2017	04/01/2017	03/01/2017	3,67	3,78	3,16	3,25	4,51	8,36	6,72	-0,520	0,00	292	154	376,610	(#) 172,773

27/01/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004

Pagina n.1 di 1

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda