

Rapporto di
prova n°: **20174310-001**del: **21-set-17**Descrizione: **Latte crudo ovino**Data Prelievo: **18-set-17**Accettazione: **20174310**Data Arrivo Camp.: **19-set-17**Data Inizio Prova: **20-set-17** Data Fine Prova: **20-set-17**

Spettabile:

**SIBILLA SOC.COOP.AGR. (OV)
ZONA IND. PIAN DI CONTRO
63857 AMANDOLA (FM)**

Produttore:

**CISTERNA LATTE OVINO
NON SPECIFICATO
NON SPECIFICATO FM**Trasporto a cura di: **PAOLO FIORANI**

Prova	U.M.	Risultato	L.Q.	Metodo
Aflatossina M1	ug/Kg	0,022	0,005	UNI EN ISO 14675:2003

Responsabile/i di Settore
ANNA MARIA FALCIONI**LEGENDA**

SB = Prova in subappalto U.M. = Unità di Misura U. F. C. = Unità Formanti Colonie L.Q. = Limite di quantificazione
p/p = peso su peso p/V = peso su Volume PP = Procedura di Prova U.C. = Unità Campionaria s.s. = su sostanza secca

NOTE Il campionamento viene effettuato dal cliente.
I campioni deperibili dopo l'analisi vengono smaltiti.
Per le prove microbiologiche la conta è eseguita su piastra singola come da UNI EN ISO 7218: 2013.
L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa con k=2 e un livello di fiducia del 95%.
Il presente rapporto di prova si riferisce al campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Tutta la documentazione relativa al risultato della prova è conservata per 48 mesi presso il laboratorio ed è a disposizione del cliente.

21 SET 2017 / 644