

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS035-CISTERNA LATTE MARCHE - MORONI Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche Totali	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20164854- 006	N.A.	19/10/2016	18/10/2016	3,75	3,86	3,40	3,50	4,93	9,02	6,72	-0,532	0,00	271	8	250,059	37,741
	20164778- 002	19/10/2016	13/10/2016	12/10/2016	3,87	3,99	3,41	3,51	4,95	9,05	6,68	-0,536	0,00	239	8	247,558	41,589

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS003-CISTERNA MOLINARI 1 STALLA S.FORTUNATO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20164854-002	N.A.	19/10/2016	18/10/2016	3,76	3,87	3,58	3,69	4,87	9,14	6,69	-0,535	0,00	210	25	275,304	24,916
	20164748-002	17/10/2016	12/10/2016	11/10/2016	3,70	3,81	3,59	3,70	4,85	9,13	6,65	-0,532	0,00	215	16	281,099	26,664
	20164659-002	10/10/2016	05/10/2016	04/10/2016	3,87	3,99	3,56	3,67	4,87	9,12	6,67	-0,533	0,00	200	18	289,831	31,114

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS001-COOPERLAT MOLINARI1 TRIONFI Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20164854-004	N.A.	19/10/2016	18/10/2016	3,76	3,87	3,56	3,67	4,85	9,09	6,7	-0,533	0,00	212	20	259,781	41,087
	20164748-004	17/10/2016	12/10/2016	11/10/2016	3,47	3,57	3,32	3,42	4,64	8,65	6,64	-0,515	0,96	258	16	264,626	45,538
	20164659-004	10/10/2016	05/10/2016	04/10/2016	3,79	3,90	3,53	3,64	4,86	9,07	6,68	-0,531	0,00	173	24	258,334	50,051

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: 030PU119CS-LATTEMARCHE PESARO GIRO 1-CISTERNA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20164776-002	19/10/2016	13/10/2016	13/10/2016	3,94	4,06	3,40	3,50	4,81	8,90	6,7	-0,529	0,00	327	60	359,059	30,084
	20164691-002	10/10/2016	06/10/2016	06/10/2016	3,89	4,01	3,34	3,44	4,80	8,84	6,68	-0,528	0,00	253	22	353,503	28,414

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: 030PU119S-LATTEMARCHE PESARO GIRO 1-STALLA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20164776-001	19/10/2016	13/10/2016	13/10/2016	3,74	3,85	3,37	3,47	4,90	8,96	6,71	-0,532	0,00	283	8	assenti	215,690	10,305
	20164691-001	10/10/2016	06/10/2016	06/10/2016	3,63	3,74	3,30	3,40	4,86	8,85	6,65	-0,529	0,00	135	6	assenti	213,243	11,323

21/10/2016

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.5 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: A5276121-MAGNATERRA ROBERTO & MASSIMO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
010AN017	20164659-005	10/10/2016	05/10/2016	04/10/2016	3,59	3,70	3,09	3,18	4,65	8,43	6,68	-0,522	0,00	284	4608	assenti	307,882	(#) 158,753

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: A5272115-MORONI CELSO AZ.AGR. Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
038AN024	20164854-005	N.A.	19/10/2016	18/10/2016	3,71	3,82	3,40	3,50	4,93	9,01	6,71	-0,532	0,00	254	8	assenti	232,066	17,268
038AN024	20164778-001	19/10/2016	13/10/2016	12/10/2016	3,89	4,01	3,42	3,52	4,95	9,06	6,7	-0,536	0,00	221	12	assenti	230,326	17,969
038AN024	20164659-007	10/10/2016	05/10/2016	04/10/2016	3,82	3,93	3,34	3,44	4,96	8,99	6,68	-0,536	0,00	219	8	assenti	221,483	23,783

21/10/2016

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
 # Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.7 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

<b>Produttore:</b> <b>A5214105-STALLA</b> <b>S.FORTUNATO SOC. COOP.</b> <b>a.r.l.</b> <b>Latte BOVINO</b>					<b>Grasso</b>	<b>Grasso (per calcolo)</b>	<b>Proteine</b>	<b>Proteine (per calcolo)</b>	<b>Lattosio</b>	<b>Residuo secco magro</b>	<b>pH</b>	<b>Indice Crioscopico</b>	<b>Contenuto in acqua aggiunta</b>	<b>Cellule somatiche</b>	<b>Carica Batterica Totale</b>	<b>Ricerca sostanze inibenti</b>	<b>Urea</b>	<b>Media Cellule Trimestre Precedente</b>	<b>Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente</b>
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		mg/100mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
046AN 23	20164854-001	N.A.	19/10/2016	18/10/2016	3,68	3,79	3,53	3,64	4,86	9,09	6,7	-0,536	0,00	190	24	assenti	23,6	249,714	19,488
046AN 23	20164748-001	17/10/2016	12/10/2016	11/10/2016	3,69	3,80	3,63	3,74	4,85	9,17	6,66	-0,531	0,00	215	52	assenti	20,1	257,345	19,049
046AN 23	20164659-001	10/10/2016	05/10/2016	04/10/2016	3,82	3,93	3,53	3,64	4,86	9,08	6,68	-0,533	0,00	202	17	assenti	24,5	262,264	17,202



## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: A5260102-TRIONFI HONORATI GIUSEPPE & C.Az.Agr.S.S. Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
021AN015	20164854-003	N.A.	19/10/2016	18/10/2016	3,53	3,64	3,26	3,36	4,63	8,59	6,69	-0,517	0,58	199	11	assenti	243,852	20,961
021AN015	20164748-003	17/10/2016	12/10/2016	11/10/2016	3,46	3,56	3,31	3,41	4,63	8,63	6,64	-0,513	1,35	255	16	assenti	263,687	22,720
021AN015	20164659-003	10/10/2016	05/10/2016	04/10/2016	3,34	3,44	3,30	3,40	4,72	8,71	6,7	-0,518	0,38	108	13	assenti	256,934	26,965

21/10/2016

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
 # Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.9 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda