CENTRO AGROCHIMICO REGIONALE - Laboratorio di Analisi
Via Roncaglia, 20 - 60035 Jesi (AN) Tel e Fax: 0731-53033 email: laborjesi@assam.marche.it
Internet: www.assam.marche.it

Committente: LATTEMARCHE-FRENTANA

Produttore: 018CH52-COSTANTINI ANTONIETTA Latte BOVINO					Grasso p/p	Grasso p/v	Proteine p/p	Proteine p/v	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica [illegible]	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20135672-001	N.A.	18/12/2013	18/12/2013	3,7	3,81	3,08	3,17	4,67	8,44	6,56	-0,519	0,19	263	33	381,889	28,502
	20135562-001	17/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	3,43	3,53	2,97	3,06	4,68	8,34	6,58	-0,519	0,19	168	22	**(#) 401,05**	26,772
	20135400-001	12/12/2013	05/12/2013	04/12/2013	3,48	3,58	3,1	3,19	4,70	8,49	6,59	-0,525	0,00	248	20	**(#) 431,21**	28,570

I campioni privi di Data Rapporto di Prova sono da considerare non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.