

## Committente: LATTEMARCHE-FRENTANA

<b>Produttore:</b> <b>018CH52-COSTANTINI</b> <b>ANTONIETTA</b> <b>Latte BOVINO</b>					<b>Cellule</b> <b>somatiche</b>	<b>Grasso</b>	<b>Grasso (per</b> <b>calcolo)</b>	<b>Proteine</b>	<b>Proteine (per</b> <b>calcolo)</b>	<b>Lattosio</b>	<b>Residuo secco</b> <b>magro</b>	<b>pH</b>	<b>Indice</b> <b>Crioscopico</b>	<b>Contenuto in</b> <b>acqua aggiunta</b>	<b>Carica</b> <b>Batterica</b> <b>Totale</b>	<b>Media</b> <b>Cellule</b> <b>Trimestre</b> <b>Precedente</b>	<b>Media Carica</b> <b>Batterica</b> <b>Totale</b> <b>Bimestre</b> <b>Precedente</b>
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	cell x 1000/ mL	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	UFCx1 000/m L	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20176054-001	03/01/2018	28/12/2017	28/12/2017		3,49	3,59	3,40	3,50	4,78	8,87	6,55	-0,519	0,19	40	73,012	21,486
	20175913-001	02/01/2018	19/12/2017	18/12/2017	50	4,18	4,31	3,20	3,30	5,02	8,91	6,64	-0,543	0,00	35	67,508	24,122
	20175792-001	19/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	59	3,55	3,66	3,45	3,55	4,84	8,98	6,6	-0,525	0,00	11	79,715	23,068
	20175634-001	14/12/2017	05/12/2017	04/12/2017	151	3,43	3,53	3,20	3,30	4,77	8,66	6,64	-0,528	0,00	20	97,695	17,798
	20175634-002	14/12/2017	05/12/2017	04/12/2017	161	3,43	3,53	3,20	3,30	4,79	8,67	6,61	-0,531	0,00	20	97,695	17,798

05/01/2018

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.1 di 1

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda