

Committente: COOPERLAT SOC.COOP.AGR.LA

| Produttore:<br>CS351-SURIANI LM-CISTERNA<br>SURIANI LATTEMARCHE<br>Latte BOVINO |                  |                           |                      |                  | Grasso | Grasso (per<br>calcolo) | Proteine | Proteine (per<br>calcolo) | Lattosio | Residuo secco<br>magro | pH          | Indice<br>Crioscopico | Contenuto in<br>acqua aggiunta | Cellule<br>somatiche<br>Totali | Carica<br>Batterica<br>Totale | Media<br>Cellule<br>Trimestre<br>Precedente | Media Carica<br>Batterica<br>Totale<br>Bimestre<br>Precedente |
|---|------------------|---------------------------|----------------------|------------------|--------|-------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|---|
| Codice<br>ASL   | Campione         | Data Rapporto<br>di Prova | Data<br>Accettazione | Data<br>Prelievo | % p/p  | % p/V                   | % p/p    | % p/V                     | % p/p    | %                      | unità<br>pH | °C                    | %                              | cell x<br>1000/<br>mL          | UFCx1<br>000/m<br>L           | cell/mL x<br>1000                           | UFC/mL x<br>1000  |
|   | 20164863-<br>006 | N.A.                      | 19/10/2016           | 17/10/2016       | 3,31   | 3,41                    | 3,28     | 3,38                      | 4,79     | 8,76                   | 6,64        | -0,536                | 0,00                           | 536                            | 347                           | (#) 405,185                                 | (#) 161,393   |
|   | 20164754-<br>007 | 17/10/2016                | 12/10/2016           | 11/10/2016       | 3,43   | 3,53                    | 3,32     | 3,42                      | 4,80     | 8,81                   | 6,66        | -0,539                | 0,00                           | 395                            | 108                           | (#) 406,606                                 | (#) 147,403   |
|   | 20164651-<br>007 | 10/10/2016                | 04/10/2016           | 03/10/2016       | 3,25   | 3,35                    | 3,34     | 3,44                      | 4,83     | 8,85                   | 6,63        | -0,540                | 0,00                           | 464                            | 162                           | (#) 409,203                                 | (#) 127,099   |

20/10/2016

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
 # Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.16 di 21

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda