

## Committente: LATTE MARCHE-SIBILLA

Produttore: A0530010-ANGELINI TONINO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
065AP005	20173453-002	27/07/2017	26/07/2017	25/07/2017	3,67	3,78	3,25	3,35	4,41	8,35	6,67	-0,528	0,00	1451	80	(#) 678,968	36,219
065AP005	20173302-002	19/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	3,63	3,74	3,41	3,51	4,45	8,55	6,64	-0,515	0,96	1142	31	(#) 569,781	35,425
065AP005	20173085-002	10/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	3,41	3,51	3,24	3,34	4,40	8,32	6,65	-0,513	1,35	544	25	(#) 427,525	33,707

27/07/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.1 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

## Committente: LATTE MARCHE-SIBILLA

Produttore: A5331251-DI CINTIO GIROLAMO E MARIA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
067AP015	20173453-001	27/07/2017	26/07/2017	25/07/2017	3,24	3,34	2,93	3,02	4,62	8,24	6,61	-0,524	0,00	152	7	(#) 401,632	14,325
067AP015	20173302-001	19/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	3,23	3,33	3,07	3,16	4,64	8,40	6,53	-0,524	0,00	397	15	382,265	19,455
067AP015	20173085-001	10/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	3,21	3,31	3,13	3,22	4,62	8,44	6,55	-0,526	0,00	724	26	377,614	17,310

27/07/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.2 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

## Committente: LATTE MARCHE-SIBILLA

Produttore: A5435075-DI MULO ROBERTO FILIPPO LM-SIBILLA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
004AP172	20173453-004	27/07/2017	26/07/2017	25/07/2017	3,76	3,87	3,26	3,36	4,92	8,87	6,69	-0,525	0,00	219	7	219,558	25,213
004AP172	20173302-004	19/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	3,60	3,71	3,29	3,39	4,93	8,90	6,68	-0,527	0,00	307	9	212,704	33,318
004AP172	20173207-001	12/07/2017	11/07/2017	11/07/2017	3,82	3,93	3,26	3,36	4,93	8,88	6,72	-0,525	0,00	175	14	206,120	35,851
004AP172	20173085-004	10/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	3,76	3,87	3,47	3,57	4,82	8,98	6,66	-0,526	0,00	475	26	208,951	39,800

27/07/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.3 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

## Committente: LATTE MARCHE-SIBILLA

Produttore: A5444150-MARINELLI FABRIZIO e LUCA SOC.AGR.s.s. Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Urea	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	mg/100mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
047MC099	20173453-006	27/07/2017	26/07/2017	25/07/2017	3,59	3,70	2,96	3,05	4,84	8,49	6,7	-0,526	0,00	183	11	30,1	249,703	6,644
047MC099	20173302-006	19/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	3,30	3,40	3,02	3,11	4,84	8,55	6,65	-0,525	0,00	274	5	26,7	257,139	6,087
047MC099	20173207-003	12/07/2017	11/07/2017	11/07/2017	3,65	3,76	2,96	3,05	4,86	8,51	6,67	-0,527	0,00	305	7	33	248,961	6,255
047MC099	20173085-006	10/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	3,35	3,45	3,06	3,15	4,88	8,63	6,65	-0,528	0,00	227	3	23,3	240,823	6,178

27/07/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.4 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

## Committente: LATTE MARCHE-SIBILLA

Produttore: A5465016-SALVATORI MANFREDO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
039MC002	20173453-008	27/07/2017	26/07/2017	25/07/2017	3,58	3,69	3,12	3,21	4,75	8,56	6,76	-0,524	0,00	617	60	209,095	25,017
039MC002	20173302-008	19/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	3,44	3,54	3,16	3,25	4,76	8,61	6,72	-0,525	0,00	200	24	194,508	20,920
039MC002	20173207-004	12/07/2017	11/07/2017	11/07/2017	3,60	3,71	3,24	3,34	4,78	8,72	6,73	-0,527	0,00	204	210	202,566	18,219
039MC002	20173085-008	10/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	3,49	3,59	3,22	3,32	4,74	8,65	6,71	-0,527	0,00	570	12	204,238	13,885

27/07/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.5 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

## Committente: LATTE MARCHE-SIBILLA

Produttore: CS018-SIBILLA "A-2" SOCI Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20173453-003	27/07/2017	26/07/2017	25/07/2017	3,41	3,51	3,18	3,28	4,78	8,65	6,64	-0,525	0,00	259	29	347,882	16,042
	20173302-003	19/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	3,36	3,46	3,22	3,32	4,87	8,78	6,66	-0,526	0,00	63	18	353,132	17,568
	20173085-003	10/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	3,20	3,30	3,13	3,22	4,62	8,43	6,55	-0,525	0,00	716	26	(#) 401,859	15,861

27/07/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.6 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

## Committente: LATTE MARCHE-SIBILLA

Produttore: CS023-SIBILLA "B-3" AREPROL Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20173453-007	27/07/2017	26/07/2017	25/07/2017	3,47	3,57	3,01	3,10	4,85	8,56	6,71	-0,527	0,00	147	20	238,843	9,142
	20173302-007	19/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	3,51	3,62	3,05	3,14	4,84	8,58	6,64	-0,527	0,00	292	7	253,782	6,626
	20173264-001	14/07/2017	13/07/2017	12/07/2017	3,69	3,80	3,01	3,10	4,86	8,55	6,71	-0,526	0,00	287	19	248,747	6,626
	20173085-007	10/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	3,38	3,48	3,06	3,15	4,88	8,62	6,65	-0,528	0,00	228	4	242,887	5,073

27/07/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.7 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

## Committente: LATTE MARCHE-SIBILLA

Produttore: CS04-SIBILLA B4 Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20173453-009	27/07/2017	26/07/2017	25/07/2017	3,55	3,66	3,13	3,22	4,77	8,59	6,76	-0,525	0,00	601	95	207,365	25,746
	20173302-009	19/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	3,44	3,54	3,16	3,25	4,77	8,62	6,74	-0,525	0,00	196	108	193,227	20,262
	20173207-005	12/07/2017	11/07/2017	11/07/2017	3,61	3,72	3,24	3,34	4,78	8,71	6,73	-0,527	0,00	214	177	200,556	15,347
	20173085-009	10/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	3,50	3,61	3,22	3,32	4,73	8,64	6,68	-0,527	0,00	596	12	200,983	11,696

27/07/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.8 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda



## Committente: LATTE MARCHE-SIBILLA

Produttore: A5435069-VIOLA GIULIO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Urea	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	mg/100mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
046MC401	20173453-005	27/07/2017	26/07/2017	25/07/2017	3,09	3,18	3,20	3,30	4,88	8,77	6,73	-0,524	0,00	53	25	26,8	237,652	56,917
046MC401	20173302-005	19/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	3,37	3,47	3,22	3,32	4,87	8,79	6,69	-0,526	0,00	56	17	21,6	286,575	63,082
046MC401	20173207-002	12/07/2017	11/07/2017	11/07/2017	3,48	3,58	2,97	3,06	4,87	8,53	6,68	-0,527	0,00	276	12	32,5	332,393	51,133
046MC401	20173085-005	10/07/2017	04/07/2017	04/07/2017	3,21	3,31	3,30	3,40	4,88	8,87	6,68	-0,529	0,00	424	867	31,3	334,617	61,290

27/07/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
 # Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.9 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda