

Committente: COOPERLAT SOC.COOP.AGR.LA

Produttore: CS351-PRINZI2-CISTERNA DI PRINZIO 2 Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche Totali	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20170438- 006	N.A.	31/01/2017	30/01/2017	3,39	3,49	3,16	3,25	4,76	8,61	6,67	-0,528	0,00	285	7	355,851	18,161
	20170017- 006	10/01/2017	03/01/2017	02/01/2017	3,48	3,58	3,12	3,21	4,80	8,61	6,71	-0,529	0,00	438	21	374,851	25,953

06/02/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.2 di 20

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda