

## Committente: LATTE MARCHE-SIBILLA

Produttore: A5444150-MARINELLI FABRIZIO e LUCA SOC.AGR.s.s. Latte BOVINO					Ricerca sostanze inibenti	Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Urea	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo		% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	mg/10 0mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
047MC0 99	20151162- 006	20/03/2015	18/03/2015	17/03/2015		3,64	3,75	3,18	3,28	4,92	8,79	6,68	-0,525	0,00	153	12	20,9	195,291	8,098
047MC0 99	20151036- 006	17/03/2015	11/03/2015	10/03/2015	assenti	3,56	3,67	3,24	3,34	4,96	8,88	6,68	-0,527	0,00	121	5	19,7	203,601	7,709
047MC0 99	20150924- 006	06/03/2015	04/03/2015	03/03/2015		3,72	3,83	3,16	3,25	4,93	8,78	6,72	-0,523	0,00	172	6	19,2	212,624	8,508
047MC0 99	20150778- 006	02/03/2015	25/02/2015	24/02/2015		3,89	4,01	3,17	3,27	4,92	8,78	6,74	-0,522	0,00	191	12	20,3	219,527	8,943
047MC0 99	20150719- 006	26/02/2015	20/02/2015	17/02/2015		3,80	3,91	3,20	3,30	4,91	8,79	6,66	-0,528	0,00	261	10	23,5	222,088	8,280
047MC0 99	20150541- 006	18/02/2015	10/02/2015	10/02/2015		3,95	4,07	3,26	3,36	4,89	8,83	6,68	-0,525	0,00	138	9	19,4	223,720	9,005
047MC0 99	20150447- 006	06/02/2015	04/02/2015	03/02/2015		3,88	4,00	3,22	3,32	4,87	8,78	6,72	-0,523	0,00	229	5		232,213	12,282
047MC0 99	20150320- 006	03/02/2015	28/01/2015	27/01/2015		3,97	4,09	3,21	3,31	4,85	8,76	6,7	-0,522	0,00	145	11		237,628	14,862
047MC0 99	20150202- 006	27/01/2015	21/01/2015	20/01/2015		3,92	4,04	3,20	3,30	4,85	8,74	6,67	-0,525	0,00	269	7	24,3	247,613	13,933
047MC0 99	20150072- 006	22/01/2015	14/01/2015	13/01/2015		4,10	4,22	3,22	3,32	4,85	8,76	6,57	-0,524	0,00	230		19,6	251,417	14,862
047MC0 99	20150033- 006	13/01/2015	08/01/2015	08/01/2015		4,14	4,26	3,22	3,32	4,87	8,77	6,72	-0,528	0,00	267	11	21,2	253,460	14,616

14/04/2016

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004

Pagina n.4 di 4

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda