

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS035-CISTERNA LATTE MARCHE - MORONI Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche Totali	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20162543-006	N.A.	25/05/2016	23/05/2016	3,59	3,70	3,43	3,53	5,03	9,15	6,69	-0,537	0,00	146	13	119,975	8,527
	20162362-002	25/05/2016	17/05/2016	16/05/2016	3,75	3,86	3,42	3,52	5,04	9,15	6,7	-0,537	0,00	158	12	122,956	7,825
	20162252-004	16/05/2016	10/05/2016	09/05/2016	3,77	3,88	3,41	3,51	5,04	9,13	6,69	-0,534	0,00	127	7	121,127	7,245
	20162100-002	09/05/2016	03/05/2016	02/05/2016	3,69	3,80	3,36	3,46	5,00	9,05	6,74	-0,533	0,00	86	9	123,022	6,808

27/05/2016

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.1 di 10

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda