

Committente: COOPERLAT SOC.COOP.AGR.LA

Produttore: CS351-PRINZI-CISTERNA DI PRINZIO 1 Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche Totali	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20172176- 008	N.A.	11/05/2017	08/05/2017	3,30	3,40	3,22	3,32	4,76	8,67	6,64	-0,530	0,00	443	3	249,832	6,481
	20172050- 008	10/05/2017	03/05/2017	02/05/2017	2,91	3,00	3,24	3,34	4,78	8,71	6,66	-0,525	0,00	220	14	187,617	14,000

18/05/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.1 di 18

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: COOPERLAT SOC.COOP.AGR.LA

Produttore: CS351-PRINZI2-CISTERNA DI PRINZIO 2 Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche Totali	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20172176- 006	N.A.	11/05/2017	08/05/2017	3,13	3,22	3,18	3,28	4,75	8,62	6,63	-0,529	0,00	463	28	(#) 417,878	(#) 123,053
	20172050- 006	10/05/2017	03/05/2017	02/05/2017	3,56	3,67	3,30	3,40	4,77	8,76	6,63	-0,522	0,00	417	1070	(#) 406,116	(#) 157,488

18/05/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.2 di 18

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: COOPERLAT SOC.COOP.AGR.LA

Produttore: CS351-PRINZI3-CISTERNA DI PRINZIO 3 Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20172261-002	N.A.	17/05/2017	16/05/2017												395,593	(#) 179,846
	20172176-007	N.A.	11/05/2017	08/05/2017	3,44	3,54	3,19	3,29	4,75	8,63	6,63	-0,528	0,00	352	1883	385,569	(#) 144,308
	20172050-007	10/05/2017	03/05/2017	02/05/2017	3,20	3,30	3,18	3,28	4,80	8,67	6,61	-0,528	0,00	289	2549	384,086	86,334

18/05/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.3 di 18

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: COOPERLAT SOC.COOP.AGR.LA

Produttore: CS351-PIACENTINI1- CISTERNA PIACENTINI 1 Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche Totali	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20172262-003	N.A.	17/05/2017	15/05/2017												(#) 452,74	(#) 688,63
	20172176-003	N.A.	11/05/2017	09/05/2017	3,59	3,70	3,09	3,18	4,82	8,61	6,67	-0,525	0,00	347	189	(#) 420,203	(#) 454,967
	20172050-003	10/05/2017	03/05/2017	02/05/2017	3,12	3,21	3,20	3,30	4,76	8,65	6,66	-0,525	0,00	352	936	(#) 402,82	(#) 471,626

18/05/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.9 di 18

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: COOPERLAT SOC.COOP.AGR.LA

Produttore: CS351-PIACENTINI2- CISTERNA PIACENTINI 2 Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20172262-004	N.A.	17/05/2017	15/05/2017												(#) 462,229	(#) 893,85
	20172176-004	N.A.	11/05/2017	09/05/2017	3,66	3,77	3,25	3,35	4,80	8,74	6,66	-0,527	0,00	509	686	(#) 451,315	(#) 1150,232
	20172050-004	10/05/2017	03/05/2017	02/05/2017	3,37	3,47	3,11	3,20	4,62	8,43	6,6	-0,521	0,00	566	992	(#) 437,758	(#) 1003,37

18/05/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
 # Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.10 di 18

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: COOPERLAT SOC.COOP.AGR.LA

Produttore: CS351-PIACENTINI3- CISTERNA PIACENTINI 3 Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20172262-005	N.A.	17/05/2017	15/05/2017												(#) 408,933	(#) 813,655
	20172176-005	N.A.	11/05/2017	09/05/2017	3,55	3,66	3,10	3,19	4,82	8,61	6,68	-0,525	0,00	330	200	(#) 401,384	(#) 497,909
	20172050-005	10/05/2017	03/05/2017	02/05/2017	3,41	3,51	3,25	3,35	4,74	8,68	6,66	-0,522	0,00	425	821	(#) 416,144	(#) 493,413

Committente: COOPERLAT SOC.COOP.AGR.LA

Produttore: CS351-SURIANI1-CISTERNA SURIANI 1 Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20172262-001	N.A.	17/05/2017	16/05/2017												397,524	(#) 180,884
	20172176-001	N.A.	11/05/2017	08/05/2017	3,36	3,46	3,21	3,31	4,74	8,64	6,64	-0,528	0,00	510	193	(#) 406,781	(#) 145,67
	20172050-001	10/05/2017	03/05/2017	02/05/2017	3,38	3,48	3,11	3,20	4,64	8,44	6,61	-0,521	0,00	586	1079	387,069	(#) 144,704

18/05/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
 # Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.16 di 18

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: COOPERLAT SOC.COOP.AGR.LA

Produttore: CS351-SURIANI2-CISTERNA SURIANI 2 Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20172262-002	N.A.	17/05/2017	16/05/2017												(#) 441,035	(#) 266,045
	20172176-002	N.A.	11/05/2017	08/05/2017	3,35	3,45	3,21	3,31	4,73	8,63	6,64	-0,528	0,00	499	197	(#) 462,348	(#) 307,21
	20172050-002	10/05/2017	03/05/2017	02/05/2017	3,32	3,42	3,11	3,20	4,65	8,45	6,62	-0,522	0,00	602	1051	(#) 461,014	(#) 337,702

18/05/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.17 di 18

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda