

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS035-CISTERNA LATTE MARCHE - MORONI Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche Totali	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20163962-008	N.A.	24/08/2016	23/08/2016	3,79	3,90	3,39	3,49	4,96	9,04	6,69	-0,535	0,00	164	27	212,017	25,780
	20163898-006	22/08/2016	18/08/2016	17/08/2016	3,61	3,72	3,37	3,47	4,97	9,03	6,69	-0,534	0,00	165	13	216,603	24,983
	20163844-004	17/08/2016	10/08/2016	09/08/2016	3,61	3,72	3,34	3,44	4,85	8,89	6,67	-0,531	0,00	375	57	215,822	25,434
	20163747-004	08/08/2016	04/08/2016	03/08/2016	4,91	5,06	3,32	3,42	4,89	8,90	6,66	-0,533	0,00	530	19	197,201	21,340

30/08/2016

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.1 di 10

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda