

## Committente: COOPERLAT SOC.COOP.AGR.LA

Produttore: CS351-SURIANI LM-CISTERNA SURIANI LATTEMARCHE Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crisoscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche Totali	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20171306-003	N.A.	21/03/2017	21/03/2017	3,51	3,62	3,20	3,30	4,74	8,63	6,79	-0,524	0,00	528	117	(#) 484,236	(#) 261,033
	20171203-003	17/03/2017	15/03/2017	13/03/2017	3,60	3,71	3,29	3,39	4,77	8,74	6,58	-0,538	0,00	412	96	(#) 480,338	(#) 292,74
	20171063-003	14/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	3,63	3,74	3,36	3,46	4,75	8,79	6,69	-0,531	0,00	546	132	(#) 489,629	(#) 352,52

28/03/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.14 di 19

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda